

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat
Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011.

közbeszerzési eljáráshoz

2011.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----------|
| <u>I.</u> <u>ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK.....</u> | <u>3</u> |
| <u>II. MINTÁK.....</u> | <u>8</u> |
| <u>III. MŰSZAKI LEÍRÁS.....</u> | <u>17</u> |
| <u>IV. SZERZŐDÉSTERVEZET.....</u> | <u>24</u> |

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

- Ajánlatkérő: Budapest Főváros V. ker. Belváros-Lipótváros Önkormányzat
- Ajánlattevő: A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4.§ 1. pontja szerint az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely:
- a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
 - b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
 - c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;
- Ajánlattételi felhívás: A Közbeszerzési Értesítőben 23923/2011. KÉ számon közzétett ajánlattételi felhívás.
- Dokumentáció: Az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.
- Ajánlat: Az ajánlattételi felhívásban a jelen dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.
- Alvállalkozó: A Kbt. 4. § 2. pontja szerint az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
- a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,
 - b) azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 - c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
 - d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
- Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;
- Nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában megjelölt címen. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt munkanappal kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz írásban (levélben, telefaxon). Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb harmadik munkanapon írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül.

Ajánlattevőknek levélben vagy telefaxon vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is.

A Kbt. 56. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb harmadik munkanapon megadni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.

3. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE

A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.

Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.

6. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Az ajánlatnak a következő okiratokat tartalmaznia kell:

| | |
|---|--|
| (1) Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) az oldalszámozást innen kell kezdeni | |
| (2) Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap <i>(lásd II. Minták)</i> | |
| (3) Tartalomjegyzék | |
| (4) Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján <i>(lásd II. Minták)</i> | |
| (5) Ajánlattevő, az erőforrás szervezet, és a 10% feletti alvállalkozók nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. § (1) továbbá a 61.§ (1) bekezdésének a)-d) és (2) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá | |
| (6) Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) valamint a Kbt. 63.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozata <i>(lásd II. Minták)</i> | |
| (7) Nyilatkozat a bankszámlákról <i>(lásd II. Minták)</i> | |
| (8) Pénzügyi igazolások | |
| (9) Referenciák bemutatásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat <i>(lásd II. Minták)</i> | |
| (10) Referenciaigazolások | |
| (11) Szakember bemutatása: képzettség megjelölése nyilatkozati formában, továbbá aláírt szakmai önéletrajz, és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint névjegyzékbe vételi határozat másolatának csatolása egyszerű másolatban | |
| (12) Az ajánlattevő képviselőjére jogosult aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája egyszerű másolatban. (meghatalmazás esetén a meghatalmazás, benne a meghatalmazott aláírás mintája) | |
| (13) Szerződéstervezet kitöltve | |
| (14) Nyilatkozat arról, hogy a közvilágítási oszlopok tulajdonosával az egyeztetés megtörtént | |
| (15) Nyilatkozat arról, hogy a teljesítésbe bevonandó alkalmazottak a kötelező oktatáson részt vettek vagy nyertesség esetén részt vesznek | |
| (16) Regisztrációs adatlap telefax útján történő visszaküldését igazoló dokumentum | |

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni.

Az Ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát.

7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlat minden példányát gépelve vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell elkészíteni. Az ajánlatokat a Kbt. 70. § (1) bekezdésre is figyelemmel 3 példányban kell benyújtani, egy „eredeti”, kettő „másolati” jelzéssel ellátottan, összefűzve, oldalszámozással ellátva, a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva. Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben kell benyújtani.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjeggyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Az ajánlattételi példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű példányt tekinti hitelesnek.

Az eredeti és másolati példányokat zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.

A külső csomagolásra kérjük ráírni még:

„Ajánlat Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

Az Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, igazolást, okiratot hitelesített magyar fordításban (OFFI) kell az ajánlatához csatolnia.

8. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Az ajánlatok személyes benyújtásának helye:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala VII. emelet 707. szoba

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi.

Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

Az ajánlatok felbontásának helye: Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. fsz. tárgyalóterem

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő közbeszerzési referense bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági és bírálati szempont alapján értékeli.

Az ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékeli.

Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott bírálati szempont:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a teljes szolgáltatás ellátásának díját kell, hogy tartalmazza *bruttó* HUF-ban megadva.

11. EREDMÉNYHIRDETÉS

Az eljárást lezáró döntést a Polgármester hozza meg.

Időpont: az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést ajánlattevők részére az eredményhirdetés napján megküldi.

12. A SZERZŐDÉS KÖTÉSE

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a szerződést az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés megküldését követően köti meg, melynek tervezett időpontját az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerződést.

II. MINTÁK

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉNEK VISSZAIGAZOLÁSA

Dokumentációt letöltő szervezet/személy neve:

Képviselő (kapcsolattartó) neve:

Címe:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

A mai napon, 2011.....hónap.....napján

a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011 ” tárgyban, KÉ-23923/2011. számon indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját letöltöttem.

.....

név, aláírás

Megjegyzés: A regisztrációs adatlap telefax útján történő megküldését igazoló dokumentum az ajánlathoz csatolandó.

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Elérhetőségei:

fax:

e-mail:

Ajánlattevő a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívására ajánlatot nyújt be.

Bírálati szempont szerinti ajánlat:

Összesített nettó ajánlati ár:

ÁFA:

bruttó ajánlati ár:

Kelt,....., 2011.

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOKRÓL¹

²Alulírott, mint a(z)
..... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra
jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt
cégre, mint

ajánlattevőre / közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra / erőforrás szervezetre³

nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60.§ (1) bekezdés, valamint a
61. § (1) a)-d) pontja szerinti kizáró okok.

Alulírott, mint a(z)
..... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra
jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt
cégre, mint

a közbeszerzés értékének 10%-t meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt

nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60.§ (1) bekezdés, valamint a
61. § (1) d) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt, 2011.

.....
cégszerű aláírás

¹ A Kbt. 249. § (3) értelmében mind az ajánlattevőnek, mind az alvállalkozóknak, mind pedig – alkalmazása ese-
tén - az erőforrás szervezetnek külön-külön nyilatkoznia kell.

² Kérjük a megfelelő részt X-vel jelölni.

³ Kérjük a megfelelőt aláhúzni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A Kbt. 70. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott (képviseelő neve), mint a
..... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által "Karácsonyi
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt
(Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani.

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy – nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítjük, az ajánlatban megadott ajánlati áron.

Ajánlattevő Kis és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti minősítése:

Kelt, 2011.

.....
cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A Kbt. 71. § (1) BEKEZDÉSÉNEK A) B) C) ÉS D) PONTJÁBAN FOGLALTAKRÓL, TOVÁBBÁ A
63.§ (3) BEKEZDÉSÉNEK FOGLALTAKTÓL

Alulírott (képviselő neve), mint a
..... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által "Karácsonyi
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt (Ajánlattevő neve)

1/ a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében veszek igénybe a teljesítéshez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót:

.....
.....

2/ a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

1. Alvállalkozó neve:

Alvállalkozó címe:

Közbeszerzés része(i):

%-os arány:

(stb.)

3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. § (1) c) alapján:.....

Az ajánlattételi felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására:

.....

4./ A Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe:

5./ A Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt, 2011.

.....
cégszerű aláírás

(értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe”)

5. sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRE VONATKOZÓAN

Alulírott (képviseelő neve), mint a
..... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-
Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által "Karácsonyi
díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt társaság csak az alábbi pénzüintézeteknél vezet számlát.

1. Pénzüintézet megnevezése:

Bankszámlaszám:

Számlanyitás kezdete:

2. Pénzüintézet megnevezése:

Bankszámlaszám:

Számlanyitás kezdete:

3. stb.

Kelt, 2011

.....
cégszerű aláírás

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott(képviselőre jogosult), mint a
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2011." tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi referenciával kívánjuk igazolni:

1./ Munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés):

.....
Szerződést kötő másik fél megnevezése:.....
Munka helyszíne:
Munka időpontja/időtartama:
Ellenszolgáltatás nagysága:
Az építési munkáról információt szolgáltatatható személy neve, elérhetősége:
.....

....., év. hó nap

PH.

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYÁRA VALÓ
MEGKÖTÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott(képviselőre jogosult), mint a
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője kötelezettséget válllok arra, hogy cégem nyertessége esetén a szerződésre vonatkozó megajánlott ajánlati ár/év értékű fedezetet nyújtó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen munkára, a fentieknek megfelelően – nevesítetten – kiterjeszti, és azt a teljesítés idején fenntartja, melyben az önrész nem haladja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át.

Tudomásul veszem, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés aláírásának előfeltétele.

A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk.

....., év. hó nap

PH.

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

SZERZŐDÉS SZERINTI KIÉPÍTÉS HELYSZÍNEI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Kecskeméti utca:

- 22 darab utca kandeláber

A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva. Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszérése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszérési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszérhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszérhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Egyetem tér:

- 8 darab utca kandeláber

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Továbbá a jelenlegi 8 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel) szeretnénk, kandeláberenként 1-1 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszérése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszérési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszérhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerezhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Károlyi Mihály utca:

- 15 darab utcakandeláber

A jelenlegi 15 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag apró elem fénypont díszítéssel és kábelezéssel) , kandeláberenként 1-1 díszet, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerezése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerezési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerezhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerezhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Petőfi Sándor utca:

- 14 darab utcakandeláber

A jelenlegi 14 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszet, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerezése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerezési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerezhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerezhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szervita tér:

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel),

kandeláberenként 2-2 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzereket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszérése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszérési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszéréhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszéréhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Bécsi utca:

- 13 darab utcakandeláber

A jelenlegi 13 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzereket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszérése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszérési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszéréhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszéréhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Erzsébet tér:

- 8 darab térkandeláber

A jelenlegi 8 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 dísz, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzereket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fűrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelese a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelesi pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelehető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelehető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrasi csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Hild tér:

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 díszet, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelese a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelesi pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelehető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelehető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrasi csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Október 6 utca:

- 22 darab utcakandeláber

A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszet, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelese a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelesi pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerezhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerezhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szent István tér:

- 1 db 12-15 méteres fenyőfa fényfüzérés dekorációja - 15 db 15 méteres füzérral - tartószerkezetek kiépítésével, kábelezéssel.
- 8 db fa fényfüzérés díszítése - 8 db 15 méteres füzérral - kábelhálózat kiépítéssel.
- 10 db konténeres örökzöld fényfüzérés díszítéssel - 2 db 15 méteres füzérral - kábelhálózat kiépítéssel.
- 8 db Gizella típusú kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő csillagokkal kábelezéssel.

Méret: 1,1/3,1/m

- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.

József Attila utca - Széchenyi tér:

- 36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű kandeláber díszítő elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.

Méret: 0,9/2,4/m

Szent István körút:

- 18 db ostoronyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
- 50 db fa fényfüzérés dekorációja 8 db 15 méteres füzérral és kábelhálózat kiépítéssel

Szomory Dezső tér:

- 38 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.

Méret: 1,0/2,2/m

Szabadság tér:

- 40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
- 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
- 3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzérés díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés

Zrínyi utca:

- 45 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2 db/oszlop-kábelezéssel.

Méret: 1,0/1,8/m

Hercegprímás utca:

- 40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.

Falk Miksa Utca:

- 49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres fényfüzér/fa-kábelezéssel.

Ferenciek tere:

- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés

- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez

Sas utca:

- 36 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre- csengettyű motívum, 2 db/oszlop, kábelezéssel.

Veres Pálné utca:

- 44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):

- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt motívumos díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók kiépítésével.

- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás díszítése

Szende Pál utca

- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Dorottya utca

- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Egyéb:

- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.

Díszfények védettsége IP44, a kandelábereké IP66.

Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.

Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./10 % tartalékkeret terhére/.

Bontás, helyreállítás.

A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.

Üzemeltetés, javítás

Szín: hagyományos fehér, nem ledes.

IV. SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁS SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata

Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviselő: Rogán Antal polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint

név:

székhely:

adószám:

mint **Vállalkozó** –(a továbbiakban Vállalkozó)között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő **KÉ-23923/2011.** számon közbeszerzési eljárást indított az 1. pontban meghatározott tárgyú szerződés megkötésére, amelynek nyertese ajánlattevője Vállalkozó.

A Szerződő Felek a jelen Vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

Jogsabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti pontban rögzített dokumentumok bármelyikével.

1. Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 2011. év karácsonyi díszítő világításának elkészítését, a karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetését, bontását és a bontott anyagok szakszerű tárolását az alábbiak szerint, jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített műszaki leírás alapján, mennyiségben és minőségben:

- füzérvilágítások megépítése,
- az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése,
- a berendezés vezérlése,
- tartószerkezetek kialakítása és felszerelése,
- a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása,
- az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása

2. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles az építési és felvonulási terület vagyontűzvédelmének biztosítását, valamint a munkavédelmi előírások betartását megszervezni, az általa foglalkoztatott alkalmazottak munkavédelmi oktatásban részesíteni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Szent István tér, József Attila utca-Széchenyi tér, Szent István körút, Szomory Dezső tér, Szabadság tér, Zrínyi utca, Hercegprímás utca, Falk Miksa utca, Ferenciek tere, Sas utca, Veres Pálné utca, Régiposta utca (Váci u. és Galamb u. között), Szende Pál utca, Dorottya utcavonatközösében a közvilágítási oszlopok tulajdonosa a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. és az oszlopok használatáért díjat kell fizetni.

E kötelezettségek megszegéséből eredő bármely kárt vétkességre tekintet nélkül Vállalkozó viseli.

3. Időbeli hatály, teljesítési határidő:

Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.

Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően jogosult az üzembe helyezést (kihelyezés és szerelés) előkészíteni. A Vállalkozó köteles a berendezést 2011. november 26. napjáig üzembe helyezni.

A Vállalkozó köteles a díszvilágítást 2011. november 27. napjától a 2012. január 8. napjáig naponta alkonyattól a közvilágítással együtt üzemeltetni.

A Vállalkozó a díszítő világítást 2012. január 9-25. napja között köteles elbontani.

4. Kötbérek:

Vállalkozó a 4. pontban írt határidők késedelmes teljesítése esetén a teljes bruttó vállalási díjrész után számított napi 0,4% mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni.

Amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul Vállalkozó a teljes bruttó vállalási ár 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

5. A vállalkozói díj összege, fizetési feltételek:

Vállalkozói díj:

Anyag, szerelés, üzemeltetés összesen:Ft +ÁFA

Összesen: bruttó

- részszámla kiállítható:

felszerelés és üzembe helyezés teljesítését követően: a vállalkozói díj 50%-áról azaz.....Ft+ÁFA,

- végszámla:

üzemben tartás és kezelés, valamint leszerelés teljesítését követően: a vállalkozói díj 50%-áról..... Ft +ÁFA,

Megrendelő a fentiek szerint esedékes ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően átutalással teljesíti Vállalkozó Banknál vezetett számú számlájára.

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t (Pénzforgalmi Szolgáltatóját), hogy amennyiben Vállalkozó szerződés szerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 6. pont szerint esedékes vállalkozói díjat a 6. pont szerinti határidőben nem fizeti

meg, a Vállalkozó Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési megbízását teljesítse (felhatalmazó levél).

A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.

6. A Megrendelő vállalja, hogy a díszító világítás időtartama alatt fogyasztott villamos energia értékét közvetlenül az ELMŰ Nyrt.-vel rendezi.
7. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni és a teljesítés szempontjából jelentős tényekről, körülményekről egymást időben tájékoztatni.
8. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvényét a szerződés aláírásakor 1. sz. mellékletként kell ahhoz csatolni. Az ajánlati ár/évnak megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést a konkrét beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a beruházás befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt (3 év) folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a kivitelező önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át.

9. Szerződő felek kapcsolattartói és elérhetősége:

Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:

10. A jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani a Kbt. 303.§-ában foglaltakra tekintettel.
11. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés értelmezéséből eredő vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalás útján rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadóak.

Budapest,

.....
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat
Rogán Antal polgármester
Megrendelő

.....
.....
.....
Vállalkozó

Melléklet:

1. kiépítés helyszínei és műszaki leírása

2. felelősség biztosítási kötvény