

kerületrészes	Déli Lipótváros		
tömbszám	66		
HRSZ	24441		
közterület név	Deák Ferenc utca		
hátszám	12-14		
többes cím	Deák Ferenc u. 12-14, Miatyánk u. 2 4, Bécsi u. 7-		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	1989-95		
Építész	Finta József és Puhl Antal terve		
Építető	Kempinszki ...?		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	67	67	67
HRSZ	24433	24434	24435
közterület név	Vörösmarty tér	Vörösmarty tér	Vörösmarty tér
házsám	3	4	5
többes cím	Vörösmarty tér 3, Deák F. utca 8	Vörösmarty tér 4	Vörösmarty tér 5
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15498	M 15499	M 15500
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós, észak európai Jugendstil hatás	neobarokk	modern
Építés éve	1911	1927-28	1938-39
Építész	Korb Flóris és Giergl Kálmán terve, Kondor és Feledi építő	Révész Sámuel-Kollár József terve, Polacsek ... és Epstein ... építő	dr. Kotsis Endre terve, Báthory István és Klenovits Pál építő
Építtető	Kassalik Ferenc és Erzsébet Alapítvány	budai Goldberger Leó és neje	b. Harkányi Anna
Egyéb / megjegyzés	Kassalik Üzlet- és lakóház	v. "Goldberger-ház"	v. "Harkányi-ház"

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	67	67	67
HRSZ	24436	24437	24438
közterület név	Vörösmarty tér	Bécsi utca	Bécsi utca
házsám	6	10	8
többs cím	Vörösmarty tér 6, Harmincad u. 1	Bécsi utca 10, Harmincad u. 3	Bécsi utca 8
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		Építészeti hangsúly képezhető [Isd: 41.§ (13)]	Építészeti hangsúly képezhető [Isd: 41.§ (13)]
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15501		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		Nyrl
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	szecessziós, bécsi szecessziós hatás	koraeklektikus
Építés éve	1844	3623	1884
Építész	Hild József terve, Hild József építő	Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula terve	Kallina Mór terve, Vahl Hugó építő
Építető	Lyka D. Anasztáz	Fischer Simon	Baich Miklós
Egyéb / megjegyzés	v. "Lyka-ház"	v. "Fischer féle üzlet- és bérház"	

kerületrészt	Déli Lipótváros		
tömbszám	67		
HRSZ	24439		
közterület név	Bécsi utca		
hátszám	6		
többes cím	Bécsi utca 8, Deák F. u. 10		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás. Építészeti hangsúly képezhető [lsd: 41.§ (13)]		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	1912+átép. 1955 körül		
Építész	...?+átép. Vince Pál		
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	69	69	
HRSZ	24429/1	24429/2	
közterület név	Vigadó tér	Vörösmarty tér	
házzszám	2	1	
többes cím	Vigadó tér 2, Vigadó u. 1-3, Deák F. u. 2-4	Vörösmarty tér 1, Vigadó u. 5, Deák F. u. 6	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15494		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	80 m		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista+romantikus	kortársi modern	
Építés éve	1828-33+újjáép. 1859-65+toldalék 1871-72+helyreáll. 1969-78	1966-71+bontás alatt 2004-05	
Építész	Johann Aman terveit áttervezte Pollack Mihály+újjáép. Feszli Frigyes terve+toldalék Linzenbauer István+helyreáll. Borsos László-Tiry György	Tallós Elemér és Hübner Tibor (KÖZTI) terve	
Építtető	Pest Szabad királyi város+...?		
Egyéb / megjegyzés	v. "Redoute, Pest Vigadó" "Védett terület"-ként nyt!	v. "Pesti Német színház, Haas palota" helyén, "Zeneművészek Háza" irodaház bontás alatt! "Védett terület"-ként nyt!	

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	73		
HRSZ	24446		
közterület név	Deák Ferenc utca		
házsám	16-18		
többes cím	Deák Ferenc u. 16-18, Deák Ferenc tér 2, Erzsébet		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15332		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós-premodern		
Építés éve	1914-18+helyreáll. 1944-45		
Építész	Pogány Móric és Tóry Emil irodájában Willem Kvasnicka terve+helyreáll. Lauber László		
Építető	Adria Biztosító		
Egyéb / megjegyzés	v. "Ürményi-ház, majd Adria Biztosító székháza"		

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	74	74	74
HRSZ	24447/1	24447/2	24447/3
közterület név	558	558	558
házzám			
többszám			
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	gödör mélyparkoló	gödör mélyparkoló	gödör mélyparkoló
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	75	75	
HRSZ	24456/1	24456/2	
közterület név	Erzsébet tér	564	
hátszám			
többes cím	Erzsébet tér		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-KP-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átéptetés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15342	M 15344	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus kút	kortársi modern	
Építés éve	kút: 1883	1948-49	
Építész	Ybl Miklós ép.+Brestyánszky Béla	Lauber László és Nyíri István terve	
Építető	Pesti Hazai Első Takarékpénztár R.t.		
Egyéb / megjegyzés	park műemléki védettségu "Danubius kút"-al	v. "Autóbusz pályaudvar" "Design Center"-ré való átalakítása folyamatban!	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	76	76	76
HRSZ	24458	24459	24460
közterület név	Erzsébet tér	Erzsébet tér	Erzsébet tér
házzsám	6	5	4
többs cím	Erzsébet tér 6, Harmincad u. 6	Erzsébet tér 5	Erzsébet tér 4
ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós-korai modern	szecessziós	kortársi modern
Építés éve	1908-14	1910	1939
Építész	Rainer Károly terve, Mann József építő	Rainer Károly terve	Kardos György terve, Szentessy József és Kirschner József építő
Építtető	Hazai Bank R.t.		Fonciére Általános Biztosító Intézet
Egyéb / megjegyzés	v. "Hazai Bank R.t. székháza". Budapesti helyi védettsége nincs nyt.!		

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	76	76	76
HRSZ	24461	24462	24463
közterület név	József nádor tér	Erzsébet tér	Erzsébet tér
házsám	10	2	1
többs cím	József nádor tér 10, Erzsébet tér 3	Erzsébet tér 2	Erzsébet tér 1, József A. u. 9.
ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetőszik figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó		Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15343
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			Nyrl
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak		IPv 66668/66 v. 308/66 0/A/000 alb. udvar: falikút, I. em. pihenő: márványmozaiok, lépcsőház: "Ceres" szobor	IPv 46491/1974 0/A/004 alb. fsz. 1. Édességbolt: eladóter, beépítés, polcrendszer
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	premodern	eklektikus	klasszicista
Építés éve	1912	1874-75	1843-48+árkádositva 1962+helyreáll. 1950
Építész	Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő	Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő	Hild József terve, Hild József építő+árkádositva ...?
Építtető	gróf Cziráky-család	Bergmann? v. Türsch Nándor	Rosenfeld Antal
Egyéb / megjegyzés	v. "Cziráky-udvar lakó- és üzletház"	v. "Burgmann-ház"	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	76	76	76
HRSZ	24464	24465	24466
közterület név	József nádor tér	József nádor tér	József nádor tér
házsám	12	11	9
többs cím	József nádor tér 12	József nádor tér 11	József nádor tér 9
ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista+átal. neoreneszánsz	szecessziós	eklektikus
Építés éve	1 em-es 1823+II. em.ráép.-homl.átal. 1833	1583	1873-74+2 em.ráép. 1934 körül
Építész	1 em-es Hild József terve, Hild József építő+II. em.ráép.-homl.átal. Hild József	Messinger (Medgyes) Alajos terve, Bloch és Holitscher építő	Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő+2 em.ráép. ...?
Építtető	Kehrer Frigyes+...?	Landsberger Izidor	Tömöry (Schopper) Jenő+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Kehrer-ház" A József A. utcai oldalon 1929-től itt működött a "Lipótvárosi Gyógyszertár" klasszicista gyógyszerári berendezéssel!???		v. "Nyugdíj Intézet lakóháza"

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	76	76	76
HRSZ	24467	24468	24469
közterület név	József nádor tér	Harmincad utca	József nádor tér
házsám	8	4	7
többs cím	József nádor tér 8	Harmincad utca 4	József nádor tér 7, Harmincad u. 2
ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15365
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	modern	átalakított klasszicista	klasszicista
Építés éve	1966	1840 körül+1883+II.em. visszaép. ...?	...?+2 em-es 1831-33+helyreáll. 1949
Építész	Földesi Lajos (IPARTERV) terve	...?+átép. Novák Ferenc+II.em. visszaép, ...?	2 em-es Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő (Zofahl Lőrinc)+...?
Építtető		...?+C. Koller-dr. Nedelkó Döme	Rösler ...?+Muráti Miklós v. Muráty Panajot?
Egyéb / megjegyzés		v. "Teleki-ház" A lebombázott II.em. visszaépítve! Védett volt!	v. "Rösler-Muráty-ház"

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	78	78	78
HRSZ	24470	24471	24472
közterület név	József nádor tér	Dorottya utca	Vörösmarty tér
házzszám	5	3	8-9
többs cím	József nádor tér 5	Dorottya utca 3, Szende Pál u. 5	Vörösmarty tér 8-9, Dorottya u. 1
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15364	M 15337	
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			IPv 47752/73 "Gerbeaud" cukrászda berendezés, "Kis-szalón, Kanyar, Emesz, Nagyszalón, Zöld-terem, Dohányzó, Kis üzlet, Müller apartemant": stukkó, lambéria, kandalló-óra, portré, csillár, mennyezet, kandalló, világítótest, vitrin, pult, kép, asztaltípusok
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	romantikus	romantikus	szecessziós-későeklektikus
Építés éve	3 em-es 1859-60+IV. em.ráép. 1922+helyreáll. 1951	1860-61+helyreáll. 1955	1830 körül+1860
Építész	3 em-es Máltás Hugó terve, Diescher József építő+IV. em.ráép. Barát Béla és Novák Endre	Hild József terve, Hild József építő+helyreáll. Komarik Dénes	Gottgeb Antal (8), Hild József (9) terve, Gottgeb Antal (8), Hild József (9) építő
Építtető	3 em-es Kovács Sebestyén Endre+...?	Lyka Anasztáz	Eisele Antal (8)+PMKB. R.t. (9)
Egyéb / megjegyzés	v. "Kovács Sebestyén-ház"	Lyka Anasztáz háza	v. "Pesti Magyar Kereskedelmi Bank székháza majd Gerbeaud-ház" Védett volt!

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	79	79	
HRSZ	24474	24475	
közterület név	Vigadó utca	Dorottya utca	
házsám	2	4	
többs cím	Vigadó utca 2, Apácai Cs. J. u. 11	Dorottya u. 4, Szende P. u. 3, Apácai u. 13	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15338	
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós-modern	eklektikus	
Építés éve	1910-13	1872-73+helyreáll. 1956	
Építész	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve	Weber Antal terve, Wagner János építő+helyreáll. ...?	
Építtető	Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt.-MAHART	Egyesült Bp. Főv.Takarékpénztár	
Egyéb / megjegyzés	v."Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási R.t. székháza" Védett volt!	v. "Egyesült Bp. Főv. Takarékpénztár banképülete"	

kerületrészt	Déli Lipótváros		
tömbszám	80		
HRSZ	24476		
közterület név	Apácai Cs. János utca		
házzszám	10		
többses cím	Apácai Cs. J. u. 10, Szende P. u. 1, Vigadó tér 3		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 16173		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	Thonett-udvar: 1869+újjáép. 1898		
Építész	Thonett-udvar: Szkalniczky Antal és Koch Henrik terve, Wagner János építő+újjáép. Wagner János, Hauszmann Alajos		
Építtető	Thonet testvérek+...?		
Egyéb / megjegyzés	az 1898-ban leégett "Thonett-udvar" helyén, "Phönix Biztosító székháza" ma lakó- és irodaház! Egyedi műemlékké nyilvánítás 32/2005. (XII.22.) NKÖM rendelet 6.§.		

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	81	81	81
HRSZ	24481/2	24482	24483
közterület név	József nádor tér	Dorottya utca	Dorottya utca
házsám	2-4	9	11
többes cím	József n. tér 2-4, Dorottya u. 5-7, Szende P. u. 6.	Dorottya utca 9	Dorottya utca 11
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15925		M 15340
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós-premodern	premodern	klasszicista+átépítés után eklektikus
Építés éve	1909-13	1830+1910	2 em-es 1822-23+III. em. ráép.-homl.átal. 1885+fsz. helyreáll. 1953
Építész	Alpár Ignác terve	...?+Ágoston Emil terve	Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+III. em.ráép.-homl.átal. Weinreb és Spiegel+fsz. helyreáll. Horler Miklós
Építető	Magyar Általános Hitelbank	...?+Fischer Adolfné	Kardetter Lipót+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Magyar Általános Hitelbank banképülete"		v."Spiegel,- Kardetter-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	81	81	
HRSZ	24484	24485	
közterület név	József nádor tér	Dorottya utca	
házsám	1	13	
többes cím	József nádor tér 1, József A. u. 5	Dorottya utca 13, József A. u. 1	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	J.N. téri épület: kötelező megtartás	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	J. A. utcai épület: Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó	
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)		TP	
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M	M	
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15363	M 16215	
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	átalakított klasszicista	eklektikus	
Építés éve	1825+homl. átal. ...?	1875	
Építész	Hild József terve, Hild József építő+homl. átal. ...?	Ágoston Emil terve	
Építető	Legrand József+...?		
Egyéb / megjegyzés	homlokzata teljesen átalakítva!		

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	82	82	82
HRSZ	24487	24488	24489
közterület név	Apácai Cs. János utca	Dorottya utca	Apácai Cs. János utca
házzszám	15	8	17
többses cím	Apácai Cs. János utca 15, Dorottya u. 6	Dorottya utca 8	Apácai Cs. János utca 17
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átéptetés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15339		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafépi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	modern	átalakított klasszicista
Építés éve	II. emelet 1814+átal. 1821-22+III.-IV. em. ráép. 1867+bankka alakítás 1893+tatar. 1946+helyreáll. 1952	1912-14	II. em-es 1827 körül+III. em.ráép.-átal. 1892+IV. em.ráép. 1960+tetőtérbeép. 1965-70?
Építész	ifj. Zitterbarth Mátyás+átal. Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+III.-IV.em. ráép. Diescher József+ hátsó front bank céljára Hauszmann Alajos+tatar. Borbíró Virgil+helyreáll. Horler Miklós	Medgyaszay István terve, Pucher István építő	Hild József? terve, Hild József? építő+III. em.ráép. ...?+IV. em.ráép. ...?+tetőtérbeép. ...?
Építtető	...?+átal. Wurm József v. János+III.-IV. em.ráép. Almay (Wurm) Rezső	Konopi Kálmán	II. em-es Kehrér Ferenc+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Wurm-udvar" bérház, 1893-ban a hátsó front átalakítása a Magyar Leszámitoló és és Pénzváltó Bank bankszékház részére történt.	v. "bérpalota" A Nemzeti Parasztpárt egykori székháza	

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	82		
HRSZ	24491		
közterület név	Széchenyi tér		
házsám	2		
többes cím	Széchenyi tér 2		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	1980-82		
Építész	Zalaváry Lajos és Német István terve		
Építtető	Malév, Pannónia R.t.		
Egyéb / megjegyzés	v. "Lloyd palota" helyén épült modern szálloda		

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	83	83	83
HRSZ	24512	24513	24514
közterület név	Nádor utca	Nádor utca	Széchenyi tér
házsám	4	2	4-3
többes cím	Nádor utca 4, Mérleg u. 5	Nádor utca 2, József A. u. 6	Széchenyi tér 4-3, József A. u. 2-4, Mérleg u. 1-3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			TP
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15361	
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus	átalakított klasszicista	későeklektikus
Építés éve	1884+felúj. 1991-93	2 em-es 1822+helyreáll.-III. em.ráép. 1849+IV-V. em.ráép. ...?	Mérleg utca 3. ép. 1906-09+Széchenyi téri (Mérleg u.1.) szárny 1912-17+felúj.1988-97 (2001 03)
Építész	Feszty Adolf terve, id. Bobula János építő	2 em-es Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+helyreáll.-III. em.ráép. Pollack Ágost+IV-V. em.ráép. ...?	Alpár Ignác, utána Quittner Zsigmond terve, Schiffer Miksa építő+felúj. MATERV Kft.
Építető	Magyar Országos Banktársulat (Magyar Bank R.t.)	2 em-es Pollack Mihály+IV-V. em.ráép. Wenckheim ...	Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
Egyéb / megjegyzés	v. Magyar Országos Bank székháza, a "Wiener Bank-Verein Magyarországi fióktelepe"	Pollack Mihály saját háza, majd Wenckheim-ház Miért törölték a tulajdoni lapról az "MJT"-t?	helyén a XVIII.sz. elején a királyi sóhivatal állt, v. "Libaschinsky.-Barkassy-ház és a Diana fürdő" (Hild József, 1823, kétemeletes) helyén, a v. "Pest Magyar Kereskedelmi Bank székháza" Az egykori i.sz. főpénztárterem eredeti helyreállítása indokolt (

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	84	84	84
HRSZ	24515/1	24515/2	24516
közterület név	Széchenyi tér	Mérleg utca	Mérleg utca
házsám	5-6	4	6
többes cím	Széchenyi tér 5-6, Zrínyi u. 1, Mérleg u. 2	Mérleg utca 4	Mérleg utca 6
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		Új épület elhelyezése esetén - az építési hely figyelembevételével - annak csatlakozó homlokzatmagassága nem térhet el a Gresham-palota csatlakozó homlokzatmagasságától	
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Gyalogos passzázs alakítandó ki a SZT-en rögzített irányok szerint, közhasználat céljára átadott területként, időbeli korlátozással, mely esetben a kedvezményes szinterületi mutató: 6,0		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Az épület parkolóit az OTÉK 42. §. (11) bek. megfelelően a Széchenyi tér alatt kiépítendő mélygarázsban kell elhelyezni	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat		a telek a szomszédos (24516 és 24519 hrsz-ú) telekkel összevonható	a telek a 24515/2 és 24519 hrsz-ú telekkel összevonható
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15439		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcafép védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 611-13/1998 fsz.-I. em. "Kossuth lépcsőház": lépcsőházi üvegablakok, lámpavas...		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	90 m		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós	modern	modern
Építés éve	1906-07+átal. 2003-04 körül	1940	1937, 1941
Építész	Quittner Zsigmond és Vágó József terve, Mann József építő+átal. ...?		Münnich Aladár terve, Havel Lipót építő
Építtető	Gresham Életbiztosító Társaság+...?		Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Nyugdíjintézete
Egyéb / megjegyzés	v. "Nákó-ház" helyén, a volt "Gresham Biztosító színháza" ma szálloda	v. "Ferunion Külker. Váll. irodaháza"	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	84	84	84
HRSZ	24517	24518	24519
közterület név	Nádor utca	Nádor utca	Zrínyi utca
házsám	6	8	3
többes cím	Nádor utca 6, Mérleg u. 8	Nádor utca 8	Zrínyi utca 3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			Új épület elhelyezése esetén - az építési hely figyelembevételével - annak csatlakozó homlokzatmagassága nem térhet el a Gresham-palota csatlakozó homlokzatmagasságától
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	Magastető nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg. A mélygarázs megközelítése a Mérleg utca felől történhet telekösszevonás esetén.
Telekalakítás > javaslat			A telek a szomszédos 24516 és a 24515/2 hrsz-ú telekkel összevonható
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15413		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafép védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			90 m
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	modern	átalakított klasszicista	kortársi modern
Építés éve	1912-13+em.ráép. ...?	2 em-es 1819-20+em.ráép. ...?	1979-80
Építész	Málnai Béla (és Haász Gyula) terve és Heidelberg Sándor+em.ráép. ...?	Hild József terve, Hild József építő+em.ráép. ...?	
Építető	Budapest Bank R.t.+...?	Berghoffer Péter+...?	
Egyéb / megjegyzés	v. "Cseh-Magyar Iparbank székház"	eredetileg 2 emeletes	v. "Thallmayer-Seitz cég gyógyszerárú nagykereskedése" helyén. Műemléki környezet-ként nyílt

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	84		
HRSZ	24520		
közterület név	Nádor utca		
házsám	10		
többes cím	Nádor utca 10, Zrínyi u. 5		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16045		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépí védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	90 m		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus, neobarokk tagozatokkal		
Építés éve	1894-97+átép. ...?		
Építész	Freund Vilmos terve, Mészáros és Gerstenberger építő+átép. ...?		
Építtető	Lipótvárosi Casinó+...?		
Egyéb / megjegyzés	v. "Wiener Bankverein budapesti székháza, majd Lipótvárosi Casino" ma "Dunapalota"		

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	85	85	85
HRSZ	24521	24522	24523
közterület név	Zrínyi utca	Nádor utca	Zrínyi utca
házsám	7	5	9
többes cím	Zrínyi utca 7, Nádor u. 7	Nádor utca 5, Mérleg u. 10	Zrínyi utca 9
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalkítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15414	M 15412	M 15503
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely		Nyrl	Nyrl
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	90 m		90 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	klasszicista	eklektikussá átalakított homlokzatú, klasszicista
Építés éve	1821+átal.irodaházzá-em.ráép. ...?	1818+átép.-em.ráép. 1839-40+homl.átal. 1901-02	1837+átal. ...?
Építész	Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+átal.-em.ráép. ...?	...?+átép.-em.ráép. Hild József terve, Hild József építő+homl. átal. ...?	Hild József terve, Hild József építő+átal. ...?
Építető	Hazely Márton+...?	Demjén Pál+...?	Fabinyi János+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Hazely-ház, majd MTA. Könyvtár" átalakítva irodaházzá	v. "Tigris-szálló"	v. "Fabinyi-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	85	85	85
HRSZ	24524	24525	24526
községi név	Mérleg utca	Október 6. utca	Október 6. utca
házsám	12	4	6
többszám	Mérleg utca 12	Október 6. utca 4, Hild tér 4	Október 6. utca 6
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	SZT szerinti módon
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	...?+szecessziós	későeklektikus	eklektikus
Építés éve	1832+told.-em.ráép. 1882	1912	1875 körül
Építész	Hild József terve, Hild József építő+told.-em.ráép. ...?		
Építető	Wieser Ferenc+...?	Kompere Leó	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	85		
HRSZ	24527		
közterület név	Október 6. utca		
hátszám	8		
többes cím	Október 6. utca 8, Zrínyi u. 11		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	80 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	premodern		
Építés éve	1913-14		
Építész	Benedek Dezső terve		
Építtető	Ágostai Evangélikus Hitközség		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	86	86	86
HRSZ	24504	24505	24506
községi név	Hild tér	József Attila utca	József Attila utca
hátszám	6	10	8
többsz. cím	Hild tér 6, József A. u. 12	József Attila utca 10	József Attila utca 8, Nádor u. 1
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	modern	későeklektikus	kései eklektikus
Építés éve	1939-40	1895 körül	1898-1900
Építész	Medgyaszay István, Nagy Lajos terve, Báthory István, Klenovits Pál és Katona János építő		Meinig Artúr terve
Építető	Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) Országos Nyugdíjpénztára		Magyar Általános Takarékpénztár R.t.
Egyéb / megjegyzés	v. "TÉBE-ház" Egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárás megindítva (KÖH, 604/0186/2009).		v. "Magyar Általános Takarékpénztár R.t. bérháza" Védett volt!

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	86	86	86
HRSZ	24507	24508	24509
községi név	Hild tér	Mérleg utca	Mérleg utca
házszám	5	9	7
többsz. cím	Hild tér 5, Mérleg u. 11	Mérleg utca 9	Mérleg utca 7, Nádor u. 3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15400	M 15399	M 15411
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl	Nyrl	Nyrl
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	klasszicista	modern-romantikus
Építés éve	1837	1834+em.ráép. 1852	1820+II.em.ráép. 1843+1861
Építész	Hild József terve, Hild József építő	Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+em.ráép. Hild József	Brein Ignác terve, Brein Ignác építő+II.em.ráép. ifj. Zitterbarth Máttyás+Pan József
Építtető	Szapáryné gróf Csáky Julianna	Krausz Károly+Makk Gusztáv	Sellner Ferenc+...?
Egyéb / megjegyzés	volt "Perc-köz" felőli 3 emeletes szárnyrész elbontva!		

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	87	87	87
HRSZ	24528	24529	24530
községi név	Október 6. utca	Sas utca	Sas utca
házszám	7	6	4
többsz. cím	Október 6. u. 7, Sas utca 8, Zrínyi u. 13.	Sas utca 6, Október 6. u. 5	Sas utca 4, Hild tér 3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között.	
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15426	M 15425	M 15424
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	80 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	klasszicista homlokzattal, romantikus	romantizáló klasszicista
Építés éve	1830-32+átal. 1867-68	1 em. 1820+em.ráép. 1845	...?+átép. 1811+em.ráép. 1840
Építész	Hild József terve, Hild József építő+átal. Diescher József	1 em. Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+em.ráép. Hild József	...?+átép. Hoffrichter József terve, Hofrichter József építő+em.ráép. Hild József
Építető	Marczibányi Márton+...?	Kappel Frigyes+...?	
Egyéb / megjegyzés	v. "Marczibányi palota"	v. "Kappel Frigyes háza" átjáróház helyreállítva erkélyek nélkül!	átjáróház

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	87	87	
HRSZ	24531	24532	
közterület név	Hild tér	Sas utca	
házsám	2	2	
többs cím	Hild tér 2, József A. u. 16	Sas utca 2, József A. u. 18	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15362		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafépí védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	eklektikus-szecessziós	
Építés éve	1 em-es 1790+II. em.ráép. 1807-1810+III. em.ráép.-újjáép. 1838-39+tataroz. 1950	3562	
Építész	1 em-es ...?+II. em.ráép. ...?+III. em.ráép.-újjáép. Hild József terve, Hild József építő	Rainer Károly terve, Mann József építő	
Építető	...?+III. em.ráép.-újjáép. Derra Naum	Mocsonyi Antal	
Egyéb / megjegyzés	v. "Derra-ház"	v. "Mocsonyi bérpalota"	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	88	88	88
HRSZ	24533	24534	24535
közterület név	Sas utca	Sas utca	Sas utca
házsám	1	3	5
többes cím	Sas utca 1. József A. u. 20	Sas utca 3	Sas utca 5
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15355	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	későeklektikus	klasszicista-homl.átal. romantikus	koraeklektikus (romantikus)
Építés éve	1894-95 körül+em.ráép. 1960-64	2 em-es 1829+III. em.ráép.-homl.átal. 1853-54	1865 körül
Építész	Mauris József építő+em.ráép. Bolvári Béla	2 em-es Brein Ignác terve, Brein Ignác építő+III. em. ráép.-homl.átal. Kauser Lipót (talán Feszl Frigyes és Frey Lajossal együtt)	
Építető	Baumgarten Leó	.2 em-es Steinlein Eduárd (v. Ede?)+III. em.ráép. Fröhlich Gusztáv+Munk Móric	
Egyéb / megjegyzés	v. "Baumgarten-ház"	v. "Fröhlich-ház, majd Munk Móric háza"	

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	88	88	88
HRSZ	24536	24537	24538
közterület név	Sas utca	Sas utca	Sas utca
házzszám	7	9	11
többs cím	Sas utca 7	Sas utca 9	Sas utca 11, Szt. István tér 6
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 16238	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	modern	koraeklektikus	eklektikus
Építés éve	1936-37	1865-71	1900
Építész	Fried Miksa-Fenyves István-Gergely Jenő terve, Kirschner József építő	Lechner Ödön, Dötzer Ferenc terve	
Építető	Beltelek Értékesítő Kft.		Ghyczy Jenő
Egyéb / megjegyzés	teljesen átépítve modernné	v. "Szmrecsányi-ház" Lechner Ödön apósa, "Primayer János bérháza" Egyedi műemléki védetté nyilvánítás a 9/2009. (III.6.) OKM rendelettel.	v. "Ghyczy-ház"

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	88	88	88
HRSZ	24539	24540	24541
közterület név	Szent István tér	Szent István tér	Hercegprímás utca
házszám	4-5	3	8
többes cím	Szent István tér 4-5	Szent István tér 3	Hercegprímás utca 8
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	későeklektikus	itáliai reneszánsz, eklektikus	átépített klasszicista
Építés éve	1910	1871-75	1840 körül+em.ráép. ...?
Építész	Ágoston Emil terve	Lechner Ödön terve, Wagner János építő	...?+em.ráép. ...?
Építtető	Unger Richárd	Kiss J...	
Egyéb / megjegyzés	v. "Holzer-ház"	Egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárás megindítva (KÖH, 604/0218/2009).	

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	88	88	88
HRSZ	24542	24543	24544
közterület név	Hercegprímás utca	Hercegprímás utca	Hercegprímás utca
házsám	6	4	2
többes cím	Hercegprímás utca 6	Hercegprímás utca 4	Hercegprímás utca 2, József A. u. 22
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15309		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZEKTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	korai romantikus	eklektikus	kortársi modern
Építés éve	1846	1885-86	1956-58
Építész	Hild József terve, Hild József építő	Feszty Adolf terve, Bachl Ferenc építő	Dúl Dezső terve
Építtető	Blana Éliás	Bozda Naum v. Martiny Henrik	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	89	89	89
HRSZ	24546	24547	24548
közterület név	Hercegprimás utca	Hercegprimás utca	Hercegprimás utca
házszám	7	5	3
többes cím	Hercegprimás utca 7, Szt. István tér 2	Hercegprimás utca 5	Hercegprimás utca 3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15308
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikussá átalakított klasszicista, em.ráép. után neoreneszánsz	klasszicista+átal. koraeklektikus	klasszicista
Építés éve	II. em-es 1844+em.ráép.-homl. átal. ...?	1836+átal. 1870 körül+újjáép. 1988	fsz-es...?+2 em.ráép.1836
Építész	II. em-es Hild József terve, Hild József építő+em.ráép.-homl. átal. ...?	Pollack Mihály terve+átal. ...?+újjáép. ...?	fsz-es...?+2 em.ráép. Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő
Építető	Lidermann Frigyes+...?		...?+2 em.ráép. Hanzély Márton
Egyéb / megjegyzés		Műemléki környezet-ként nyt.!	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	89	89	89
HRSZ	24549	24550	24552
közterület név	Hercegprímás utca	József Attila utca	Bajcsy-Zsilinszky út
hátszám	1	26	14-16
többes cím	Hercegprímás utca 1, József A. u. 24	József Attila utca 26	Bajcsy-Zsilinszky út 14-16, Szt. István tér 1
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15320
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós	modern	romantikus+klasszicizáló
Építés éve	1905 körül	1978	1 emeletes: 1820 körül+átal. 1852-54
Építész		Finta József terve	Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő
Építető			Kasselik Ferenc
Egyéb / megjegyzés	v. "Gyógyszerész-ház" a főbejárat feletti attika díszel megemmisítve!!		Kasselik Ferenc saját házának építette a 16 számot! A 14. szám a földszinti üzletekkel elrontva!

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	90	90	
HRSZ	24553	24554	
közterület név	Szent István tér	Szent István tér	
házsám		17-18.	
többs cím	Szent István tér	Bazilika	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)		VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átéptetés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)		BAZILIKA	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)		Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)		BAZILIKA	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15457	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv		70 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus		olasz neoreneszánsz	
Építés éve		H:1849-67+Y:1867-89+K:1889-1906	
Építész		Hild József, Ybl Miklós, Kauser József terve	
Építtető		Budapest Székesfőváros	
Egyéb / megjegyzés		rk. Szent István plébániatemplom Bazilika	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	91	91	91
HRSZ	24611	24612/1	24613/1
közterület név	Sas utca	Sas utca	Sas utca
házsám	25	23	21
többes cím	Sas utca 25, Arany J. u. 23	Sas utca 23	Sas utca 21
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus	kortársi modern	koraeklektikus
Építés éve	1861	1955-57	1860 körül
Építész	Zofahl Lőrinc terve, Zofahl Lőrinc építő	KGMTI?	
Építtető	Stern B., Herz S..		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	91	91	91
HRSZ	24613/2	24614	24615
közterület név	Hercegprímás utca	Sas utca	Sas utca
házsám	14-16	19	17
többes cím	Hercegprímás utca 14-16	Sas utca 19	Sas utca 17
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15358
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern	eklektikussá átalakított klasszicista	romantikus
Építés éve	1984-85+átal. 1997-98	1840 körül+átal. 1880+em.ráép. ...?	1861+átal. 1912
Építész	...?+Szczuka Attila (TTI. Rt.) terve, KIPSZER FT. Rt. Építő	Wellisch Alfréd+átal. ...?+em.ráép. ...?	Gerster Károly és Frey Lajos terve, Gerster és Frey építő+átal. ...?
Építető	Belváros-Lipótváros Önkormányzata		Singer Ede+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Műhelyház" helyén. A hv törlése, a nyilvántartásból törölendő!		v. "Singer Ede háza"

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	91	91	91
HRSZ	24616	24617	24620
közterület név	Sas utca	Szent István tér	Szent István tér
házzszám	15	7-10	11
többses cím	Sas utca 15	Szent István tér 7-10	Szent István tér 11
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		Homlokzat a környezethez illeszkedő módon alakítandó át.	
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	Magastető nem létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül megoldandó	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15357		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	80 m	80 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	romantikus	kortársi modern	szecessziós
Építés éve	1861	1975 körül	1907
Építész	Gerster Károly terve, Gerster Károly építő		Wellisch Alfréd terve
Építtető	Pollák (Pollack) Jakab		gróf Teleki Pál
Egyéb / megjegyzés	v. "Pollack Jakab háza"	v. "Vadember-ház" helyén lakó- és irodaház és garázs	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	91	91	91
HRSZ	24621	24623	24624
közterület név	Hercegprimás utca	Hercegprimás utca	Hercegprimás utca
házsám	12	18	20
többes cím	Hercegprimás utca 12	Hercegprimás utca 18	Hercegprimás utca 20, Arany J. u. 25
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt bontás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós	átalakított klasszicista	eklektikus-szecessziós
Építés éve	1904	1845 körül+homl. teljesen átalakítva ...?	2009
Építész	iid. Jónás Dávid terve, Szabó József építő	...?+homl. átal. ...?	Wellisch Alfréd terve, Bloch és Holitscher építő
Építető	Schulhof (Dombóvári) Géza	...?	Salgótarjáni Kőszénbányák R.t.
Egyéb / megjegyzés		homlokzat teljesen átalakítva!	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	92	92	92
HRSZ	24597	24598	24599
községi terület név	Október 6. utca	Október 6. utca	Október 6. utca
hátszám	19	17	15
többes cím	Október 6. utca 19, Arany J. u. 19	Október 6. utca 17	Október 6. utca 15
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	átalakított klasszicista	kortársi modern	premodern
Építés éve	1844+átal. 1911	1970 körül	1911
Építész	Hild József terve, Hild József építő+átal. Quittner Zsigmond		Román Miklós és Ernő terve
Építető	Boscovitz Lipót+...?		Schiffer Miklós
Egyéb / megjegyzés	v. "Zichy-palota"		v. "Schiffer-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	92	92	92
HRSZ	24600	24601	24602
köztérület név	Október 6. utca	Október 6. utca	Október 6. utca
házsám	13	11	9
többes cím	Október 6. utca 13	Október 6. utca 11	Október 6. utca 9
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt bontás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	80 m	80 m
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	szecessziós	modern	eklektikus
Építés éve	3167	1925 körül	1876
Építész	Kriegler Sándor terve	Benedek Dezső terve	Kallina Mór terve, Pucher József építő
Építető	Kriegler ... v. Kregler?	Ágostai Evangélikus Hitközség	Burián János
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	92	92	92
HRSZ	24603	24604	24605
községi terület név	Sas utca	Sas utca	Sas utca
házszám	10	12	14
többsz. cím	Sas utca 10, Zrínyi u. 18	Sas utca 12	Sas utca 14
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15356	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	80 m	80 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	későeklektikus	klasszicizáló-romantikus elemekkel	eklektikus
Építés éve	1851+ átép. ...?	2. em-es 1819-20+átal.-em.ráép. 1863	1892-93
Építész	Hild József terve, Hild József építő	2 em-es Düttrich József terve, Düttrich József építő+átal.-em.ráép. Pollack Ágost	Weisenbacher Endre építő
Építető	Bajzáth György	Prix István+átal. Spuller Ferenc és neje Prix Erzsébet	Karácsonyi ...?+Chorin Ferenc
Egyéb / megjegyzés	többször átépítve	v. "Prix-ház, majd Nemzeti Zenede"	v. "Karácsonyi-, Chorin-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	92	92	92
HRSZ	24606	24607	24608
községi név	Sas utca	Sas utca	Sas utca
házszám	16	18	20-22
többes cím	Sas utca 16	Sas utca 18	Sas utca 20-22
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	copf+későeklektikus	eklektikus	neobarokk-eklektikus
Építés éve	1890-91+átal. 1926 körül	1895	1900 körül
Építész	Ray Rezső terve+átal. ...?		
Építető	Karátsonyi ...?+Koller Gyula	Latzkó N., Popper A. V.	
Egyéb / megjegyzés	v. "Karátsonyi-, Koller-palota" copf stílusú		

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	92		
HRSZ	24609		
közterület név	Sas utca		
házzszám	24		
többes cím	Sas utca 24, Arany J. u. 21		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	a lebontott épület későeklektikus volt		
Építés éve	a lebontott épület 1922 körül		
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	93	93	93
HRSZ	24581	24582	24583
közterület név	Nádor utca	Arany János utca	Nádor utca
hátszám	19	15	17
többes cím	Nádor utca 19, Arany J. u. 13	Arany János utca 15	Nádor utca 17
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15418	M 15315	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	romantikus homlokzatú, klasszicista	klasszicista	eklektikus
Építés éve	1861	1813 körül+átal. 1842	1876
Építész	Hild József terve, Hild József építő	Kasselik Fidél? terve, Kasselik Fidél? építő+átal. Kasselik Ferenc	Schirmbrandt Antal v. Weber Antal terve, Schirmbrandt Antal építő
Építető	Schossberger Simon Vilmos	Ürményi József	Frankl Jakab
Egyéb / megjegyzés	v. "Schossberger-ház"	v."Tisztikvátely" majd "Flóra-ház"	v. "Frankl-ház"

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	93	93	93
HRSZ	24584	24585	24586
községi terület név	Nádor utca	Nádor utca	Nádor utca
házszám	15	13	11
többsz. cím	Nádor utca 15	Nádor utca 13	Nádor utca 11
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern	átalakított klasszicista	modern
Építés éve	1947	1841+homl. átal. ...?+két em. ráép. ...?	1914-15
Építész		Hild József terve, Hild József építő+homl. átal. ...?+két em.ráép. ...?	Jánszky Béla és Szivessy Tibor terve, Vogel és Weidlinger építő
Építető		Borbély? (Gruber Ferenc?)+...?+...?	gr. Festetich Imre
Egyéb / megjegyzés			v. "Festetichs-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	93	93	93
HRSZ	24587	24589	24590
közterület név	Nádor utca	Zrínyi utca	Október 6. utca
hátszám	9	12	10
többes cím	Nádor utca 9, Zrínyi u. 8-10	Zrínyi utca 12	Október 6. utca 10, Zrínyi u. 14
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15415		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	90 m	90 m	90 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	átalakított klasszicista	szecessziós	későeklektikus
Építés éve	1820+átal. 1826-27	1900 körül	1865 körül+II. em. toldalék 1879 körül+átal. 1908
Építész	Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+átal. ...?	Révész Sámuel és Kollár József terve	...?+II. em. toldalék Treisz ... és Kirschenbaum ...+átal. Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve
Építető	gr. Festetich Antal		Magyar Cukoripari Rt.
Egyéb / megjegyzés	v. "Festetich-palota" a Zrínyi utcai oldalon voltak a kocsiszín és istálló	Révész-Kollár műterem	v. Nádasdy-ház"

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	93	93	93
HRSZ	24591	24592	24593
köztérület név	Október 6. utca	Október 6. utca	Október 6. utca
házsám	12	14	16-18
többes cím	Október 6. utca 12	Október 6. utca 14	Október 6. utca 16-18
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	Magastető nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	80 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern	modern	szecessziós
Építés éve	1973	1935-36	336
Építész	Kovács István (SZÖVERTV) terve	Freund Dezső terve	Székely Dezső terve
Építtető	Hungarocoop	Hahn Arnoldné, majd Auróra Házépítő Szövetkezet	Fővárosi Bérház Rt.
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	93	93	
HRSZ	24594	24595	
közterület név	Október 6. utca	Október 6. utca	
házsám	20	22	
többs cím	Október 6. utca 20	Október 6. utca 22, Arany J. u. 17	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	Magastető nem létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15427	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern	klasszicista	
Építés éve	1970 körül	1812+udvari szárny 1842	
Építész		Kasselik Fidél terve, Kasselik Fidél építő+udvari szárny Kasselik Ferenc	
Építető		Ürményi József+...?	
Egyéb / megjegyzés	v. "Benkovics-ház" Pollack Mihály 1819., em. ráép. Zofahl Lőrinc 1849., lakóház helyén kortárs modern irodaház	v. "Ürményi-ház"	

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	94	94	94
HRSZ	24559	24560	24561
közterület név	Vigyázó Ferenc utca	Zrínyi utca	Nádor utca
házsám	7	4	12
többes cím	Vigyázó F. u. 7, Széchenyi tér 8, Zrínyi u. 2	Zrínyi utca 4	Nádor utca 12, Zrínyi utca 6
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A földszinten biztosítandó a Zrínyi u. -Vigyázó F. u. közötti gyalogos kapcsolat, közhasználat céljára átadott terület kialakításával. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között.		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	A mélygarázs összeköthető az Akadémia előtt létesülő mélygarázzsal.	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem		M	M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma		M 15502	M 15416
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaféki védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	90 m	90 m	90 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern	klasszicista	klasszicista
Építés éve	1979+bont.-átép. 2004-2006	1834+átép. irodaházzá ...?	1834+em.ráép. 1881-82+újabb 2 emeletráép. 1923+visszabontva 1957-58
Építész	Turányi és Simon Ép.Iroda	Hild József terve, Hild József építő+átép. ...?	Hild József terve, Hild József építő+em.ráép. Petschauer Gusztáv+2 em.ráép. Jónás Dávid
Építető		Karczag Benjámín+...?	Döring József+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Ullmann-ház és Európa szálló" helyén épült modern irodaház.	v. "Karczag-ház" átépítve irodaházzá	v. "Döring József háza" 1958 óta iskola

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	94	94	94
HRSZ	24562	24563	24564
közterület név	Vigyázó Ferenc utca	Vigyázó Ferenc utca	Vigyázó Ferenc utca
házsám	7	5	3
többes cím	Vigyázó Ferenc utca 7, Nádor u. 14	Vigyázó Ferenc utca 5	Vigyázó Ferenc utca 3
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem			M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			M 15495
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	romantikus	koraelektikus	klasszicista
Építés éve	1861	1861+átal. irodaházá ...?	2.em-es 1837+átép.-em.ráép. 1841
Építész	Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő	Hild József terve, Zofahl Lőrinc építő+átal. ...?	Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő+átép.-em.ráép. Hild József
Építető	Mandl Joachim	Spitzer Albert+...?	Iszer Vilmos
Egyéb / megjegyzés		v. "Spitzer-ház" v. irodaház, ma bontás alatt!	v. "Oswald-ház" v. irodaház, ma bontás alatt!

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	95	95	95
HRSZ	24571	24572	24573
közterület név	Arany János utca	Arany János utca	Arany János utca
házsám	3	5	7
többes cím	Arany János utca 3, Akadémia u. 3	Arany János utca 5	Arany János utca 7
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat	Összevonható a 24572 hrsz-ú telekkel.	Összevonható a 24571 hrsz-ú telekkel.	
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15305	M 15305	M 15314
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	átalakított klasszicista	átalakított klasszicista	klasszicista
Építés éve	1835-36+helyreáll. 1948, 1958	1836	1835+ udvari rész átal. 1848
Építész	Hild József terve, Hild József építő+helyreáll. Nagy Elemér	Hild József terve, Hild József építő	Zofahl Lőrinc terve, Zofahl Lőrinc építő+udvari rész átal. Hild József
Építtető	Tanzer József	Tanzer József	Perger Ignác
Egyéb / megjegyzés	v."Tanzer-ház"	v. "Tanzer-ház" Bejárat az Akadémia utca 3-ból! Telekegyesítés nélkül!	Perger Ignác háza

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	95	95	95
HRSZ	24574	24575	24576
közterület név	Arany János utca	Arany János utca	Vigyázó Ferenc utca
hátszám	9	11	2
többes cím	Arany János utca 9	Arany János utca 11, Nádor u. 18	Vigyázó Ferenc utca 2, Akadémia u. 1
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15417	M 15304
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	premodern	romantikus-kései klasszicista	klasszicista
Építés éve	1910 körül	1853	1835+átal. "István főhg." szállóvá 1846+helyreáll. 1849+2 em.ráép. 1927-28+helyreáll. 1948, 1958
Építész		Hild József terve, Hild József építő	íj. Zitterbarth Mátyás? terve, íj. Zitterbarth Mátyás? építő+átal.- helyreáll. Kassalik Ferenc+2 em.ráép. Hikisch Rezső+helyreáll. Nagy Elemér
Építtető		Ullmann Móric	Ilkey Sándorné+Warga Sándor
Egyéb / megjegyzés		v. "Ullmann örökösök háza"	v. "Varga Sándor kapitány háza"

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	95	95	95
HRSZ	24577	24578	24579
közterület név	Vigyázó Ferenc utca	Vigyázó Ferenc utca	Vigyázó Ferenc utca
hátszám	4	6	8
többes cím	Vigyázó Ferenc utca 4	Vigyázó Ferenc utca 6	Vigyázó Ferenc utca 8, Nádor u. 16
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15496		M 15947
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	klasszicista	eklektikus	későeklektikus (neoreneszánsz)
Építés éve	1837+udvari 3. em. 1846	1860 körül+homl.átal.-em.ráép. 1871	1910-12+em.ráép. 1946
Építész	Hild József terve, Hild József építő+udvari 3. em. ...?	...?+homl.átal.-em.ráép. Kauser István	Körössy Albert Kálmán és Kiss Géza terve, Wellisch Sándor és Gyula építő+em.ráép. ...?
Építtető	Boór Sámuel+...?		Magyar Agrár és Járadékbank+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Boor-ház" v. gróf Vigyázó Ferenc palotája	v. "Nikolics-ház"	v. "Magyar Agrár- és Járadékbank banképülete"

kerületrészes	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	
tömbszám	96	96	
HRSZ	24569	24570	
közterület név	Akadémia utca	Arany János utca	
házsám	2	1	
többes cím	Akadémia u. 2, Széchenyi rkp. 1, Széchenyi tér 9	Arany J. u. 1, Akadémia u. 4, Széchenyi rkp. 2	
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG - (más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15440		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület		Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv védési okirata hiányzik!? "Elnöki lakosztály, Kisfaludy-, Arany-szobák és a könyvtár berendezései		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus	eklektikus	
Építés éve	1862-64	1863-64+könyvtárrá alakítva 1984-88 11.03.	
Építész	Friedrich August Stüler, Ybl Miklós, Skalnitzky ... terve, Diescher Antal építő	Ybl Miklós terve, Diescher József+átal. ...?	
Építtető	Magyar Tudományos Akadémia	Magyar Tudomány-nyos Akadémia	
Egyéb / megjegyzés	Magyar Tudományos Akadémia	v. bérház, MTA. Könyvtárrá alakítva az 1990-es években	

kerületrész	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	141	141	141
HRSZ	24626	24627	24628
közterület név	Arany János utca	Arany János utca	438Hercegprímás utca
házszaám	27	29	13
többs cím	Arany János utca 27, Hercegprímás u. 15	Arany János utca 29	Hercegprímás utca 13
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15311
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	premodern	eklektikus	kései klasszicista
Építés éve	1905 körül+em.ráép. ...?	1854	1861
Építész		Hild József terve, Hild József építő	Zofahl Lőrinc terve, Zofahl Lőrinc építő
Építtető	Brachfeld Mária?	Brunswick Szidónia	Baumgarten (Baumgartner) Fülöpné
Egyéb / megjegyzés	Védett volt!		v. "Baumgarten-ház"

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	141	141	141
HRSZ	24629	24630	24631
községi terület név	Hercegprímás utca	Szent István tér	Szent István tér
hátszám	11	12	13-14
többes cím	Hercegprímás utca 11	Szent István tér 12, Hercegprímás u. 9	Szent István tér 13-14
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem		M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15310	M 15458
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	koraeklektikus	romantikus-velencei gótikus	későklasszicista
Építés éve	1867+em.ráép. ...?	1855-57	1868-69
Építész	Limburszky József terve, Limburszky József építő+em.ráép. ...?	Wieser Ferenc terve, Wieser Ferenc építő	Hild József (és Roch János) terve, Buzzi Bódog építő
Építtető	Hampel (Hamp) Antal+...?	Pichler Ferenc	Pest városa
Egyéb / megjegyzés		v. "Pichler-ház"	v. "Lipótvárosi plébániaház és iskola"

kerületrés	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	141	141	141
HRSZ	24633	24634	24635
községi terület név	Szent István tér	Szent István tér	Bajcsy-Zsilinszky út
hátszám	15	16	20
többsz cím	Szent István tér 15	Szent István tér 16, Bajcsy-Zsilinszky út 18	Bajcsy-Zsilinszky út 20
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15838	M 15321	M 15322
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)		VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv: 82477/61 fsz. üzletportál és bejárat: körül pirogránit és bronz burkolat v. "Hecht Jónás nagykereskedése" portálja Lajta Béla tervezte, 1906-07.		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus	koraeklektikus	koraeklektikus
Építés éve	1868	1871	1870
Építész	Schusbeck Pál terve, Schusbeck Pál építő	Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő	Lohr Antal terve, Lohr Antal építő
Építető	Leitner L. Márk	Kasselik Ferenc	Brüll Ignác
Egyéb / megjegyzés	v. "Leitner-ház"		

kerületrészt	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros	Déli Lipótváros
tömbszám	141	141	141
HRSZ	24636	24637	24638
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Arany János utca	Arany János utca
házzszám	22	31	33
többs cím	Bajcsy-Zsilinszky út 22	Arany János utca 31	Arany János utca 33
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15323		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	romantikus	átalakított későeklektikus	szecessziós
Építés éve	3 em-es 1854+IV. em. ráép. 1923+tetőtérbeép. ...?	1904	1910
Építész	Máltás Hugó terve, ifj. Zitterbarth Mátyás építő +IV. em.ráép. (Máltás Hugó és Heinrich Károly v.)+Komor Marcell és Jakab Dezső		Freund Dezső terve
Építető	ifj. Zitterbarth Mátyás		Hönig Izsó
Egyéb / megjegyzés	v. "Zitterbarth Mátyás háza"	Magyar Vöröskereszt székháza	

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	141		
HRSZ	24639		
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út		
házzszám	24		
többes cím	Bajcsy-Zsilinszky út 24., Arany J. u. 35		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	SZT szerinti módon		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	koraeklektikus		
Építés éve	1870 körül		
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés	v. "Barbár és Társa" bérház		

kerületrész	Déli Lipótváros		
tömbszám	165		
HRSZ	24494		
közterület név	Apácai Csere János utca		
házzám	12-14		
többes cím	Apácai Csere János utca 12-14		
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	1980-81		
Építész	Finta József terve		
Építtető	Kerber..., Hungarhotels		
Egyéb / megjegyzés	v. "Pesti Lloyd Társulat áru- és értéktözsde" helyén a volt "Fórum-szálloda"		