

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	97	97	
HRSZ	24646	24648	
közterület név	Akadémia utca	Széchenyi utca	
házzsám	6	1	
többs cím	Akadémia utca 6, Arany János utca 4	Széchenyi utca 1, Akadémia utca 8, Széchenyi rakpart 5	
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrés bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Szécshenyi rkp. felöli épületszárny megtartása javasolt		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	
<b>KORLÁTOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv		190 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus, A.u.: modern	modern	
Építés éve	1861 A.J.u.: 1999+átép. 1888+átép. 1923	1962-68	
Építész	Procopp János terve, Hild Károly építő+átép. Dániel György+átép. Sándor Ödön, A.u.: Finta József, Guczogi György terve	Molnár Péter v. Mülbacher István terve	
Építtető	K.k.Donau-Dampff-Schiffgesellschaft=Dunai Gőzhajózási Társaság, A.u.: ERA		
Egyéb / megjegyzés	v. "Dunagőzhajózási Társaság irodaháza" Védett volt!	v. "Ganz-ház" helyén épült	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	98	98	98
HRSZ	24649	24650	24651
közterület név	Akadémia utca	Akadémia utca	Tüköry utca
házsám	9	7	4
többes cím	Akadémia utca 9, Széchenyi utca 3	Akadémia utca 7	Tüköry utca 4, Széchenyi utca 5
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	190 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	szecessziós	átalakított kései klasszicista
Építés éve	1872-73	1910	1839
Építész	Kallina Mór terve, Feszty Adolf építő	Révész Sámuel és Kollár Lajos terve	Hild József terve, Hild József építő
Építető	Küszler Salamon	Lahne Henrik	Feszli József
Egyéb / megjegyzés	Ármentesítő Társulatok Nyugdíjintézetének székháza		Műemléki környezet-ként nyit!

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	98		
HRSZ	24652/5		
közterület név	Arany János utca		
házsám	6-8		
többs cím	Arany János utca 6-8, Akadémia utca 5		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Új épület elhelyezése esetén az építési vonal a szabályozási terv szerint figyelembe veendő.		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	99	99	99
HRSZ	24655	24656	24657
községi név	Tüköry utca	Tüköry utca	Arany János utca
hátszám	5	3	10
többes cím	Tüköry utca 5, Széchenyi utca 7	Tüköry utca 3	Arany János utca 10, Tüköry utca 1
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	koraeklektikus	eklektikus
Építés éve	1850 körül	1870-73	1879-80
Építész		Pucher József terve, Pucher József építő	Kallina Mór terve, Amon József építő
Építető		Ráth Mór	Brüll Gusztáv
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	99	99	99
HRSZ	24655	24656	24657
községi név	Tüköry utca	Tüköry utca	Arany János utca
hátszám	5	3	10
többes cím	Tüköry utca 5, Széchenyi utca 7	Tüköry utca 3	Arany János utca 10, Tüköry utca 1
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	koraeklektikus	eklektikus
Építés éve	1850 körül	1870-73	1879-80
Építész		Pucher József terve, Pucher József építő	Kallina Mór terve, Amon József építő
Építető		Ráth Mór	Brüll Gusztáv
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	100	100	100
HRSZ	24748	24749	24750
közterület név	Nádor utca	Szabadság tér	Szabadság tér
házsám	23	2	3
többes cím	Nádor utca 23, Szabadság tér 1	Szabadság tér 2	Szabadság tér 3
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	SZT szerinti módon
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			M 15985
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	modern	koraelektikus
Építés éve	1905 körül	1938-39	1867
Építész		dabasi Halász Géza és Győry Sándor, Székely Imre terve, Beregszászy M. Dezső építő	Limburszky József? v. Hild József terve
Építető		Magyar Református Egyházközség	Ébner Nep. János
Egyéb / megjegyzés		Hazatérés ref. templom és lakóház, tp. belső Bodon Károly	v. "Teleki Blanka Leánynevelő Intézet"

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	100	100	100
HRSZ	24751	24752	24753
községi terület név	Október 6. utca	Nádor utca	Arany János utca
hátszám	26	21	16
többsz. cím	Október 6. utca 26, Szabadság tér 4	Nádor utca 21, Arany János utca 14	Arany János utca 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalkítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M	M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16044	M 15946	M 15316
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			IPv 68256/65 0/A/014 alb. II. em. 1. v. lakás, ma iroda: kandalló és két karosszék ELTŰNT!
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista, szecessziós	eklektikus, átépített klasszicista	gótizáló romantikus
Építés éve	1810 körül v. 1846+átal. 1905	1910-12+ tetőtérbeép. ...?	1845-46
Építész	Pollack Ágoston+átal. ...?	Révész Sámuel és Kollár József v. Lajos terve+...?	Gerster Károly (díszítő elemek) terve, ifj. Zitterbarth Mátyás építő
Építető	Gratzl Ferenc+...?	Ugrai-Nasici Fabank Gőzhajózási Rt.	Borsody András
Egyéb / megjegyzés	tulajdoni lapon "műemléki jelleg?" van bejegyezve!	v. "Ugrai-Nasici Fabank Gőzfűrés Rt. iroda- és bérháza"	v. "Borsody András kapitány háza"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	100	100	
HRSZ	24754	24755	
közterület név	Arany János utca	Október 6. utca	
hátszám	18	24	
többes cím	Arany János utca 18	Október 6. utca 24, Arany János utca 20	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 16234		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	koraeklektikus	premodern	
Építés éve	1870 körül	3197	
Építész		Hudetz János terve	
Építtető		Paulheim Ferenc	
Egyéb / megjegyzés	Egyedi műemléki védetté nyilvánítás a 9/2009. (III.6.) OKM rendelettel.		



kerületnév	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	101	101	101
HRSZ	24756	24757	24758
közterület név	Október 6. utca	Arany János utca	Október 6. utca
hátszám	21	24	23
többes cím	Október 6. utca 21, Arany János utca 22	Arany János utca 24, Sas utca 26	Október 6. utca 23, Szabadság tér 5 6, Sas utca 28
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			M 15453
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	Art déco, modern	kortársi modern	modern
Építés éve	1929	1960	1937-40
Építész	Tauszig Béla és Róth Zsigmond terve	Jutas Ágnes terve, 23. ÁÉV (?) építő	Lauber László és Nyíri István, Simkovics Lajos terve, Havel Lipót építő
Építető	Országos Szeszértékesítő R.t.	Kohó- és Gépipari Minisztérium	Pénzügyi Központ (F.K.T.)
Egyéb / megjegyzés		v."Wodisner palota" helyén	v. "Pénzügyi Központ"

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	102		
HRSZ	24761		
közterület név	Arany János utca		
házsám	26-28		
többes cím	Arany János utca 26-28, Hercegprímás utca 22-24, S		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Földszinti átjárás közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között.		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világorökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	1996		
Építész	Finta József terve		
Építető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	103	103	103
HRSZ	24765	24766	24767
közterület név	Hercegprimás utca	Arany János utca	Hercegprimás utca
házsám	17	32	19
többs cím	Hercegprimás utca 17, Arany János utca 30	Arany János utca 32	Hercegprimás utca 19
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem		M	
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma		M 15317	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	premodern	átalakított klasszicista
Építés éve	1892-93	3562	1840 körül+erősen átalakítva ...?
Építész	Novák Ferenc terve	Jónás Dávid és Zsigmond terve	...?+átal. ...?
Építettő	Medve Kálmánné	Ágoston Lajosné, majd Goldberger Sámuel	...?
Egyéb / megjegyzés		v. "Goldberger-üzletház"	erősen átalakítva!

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	103	103	103
HRSZ	24768	24769	24770
közterület név	Hercegprímás utca	Bank utca	Bank utca
házzám	21	3	5
többs cím	Hercegprímás utca 21, Bank utca 1	Bank utca 3	Bank utca 5
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15380	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv (orvostörténeti) 86/23142/54 0/A/002? alb. fsz. "Szűz Mária Isten Anyja" patika berendezése: szekrényfal, ajtó, asztalok, "Patrona Hungariae" olajfestmény, téglék		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	romantikus	klasszicizáló romantikus	premodern
Építés éve	1847	1847-48	1850 körül+átép. 1911-12
Építész	ifj. Zitterbarth Mátyás terve	ifj. Zitterbarth Mátyás (Máltás Hugó?) terve, ifj. Zitterbarth Mátyás építő	Strasser Zoltán terve
Építettő	Simonyi Ágost(on)	Teller Miksa v. Simonyi M. Ágoston	Guttman Miksa
Egyéb / megjegyzés	v. "Zoltán-ház" és "Zoltán gyógyszerár" Műemlék volt! IPv?: 86/23142/54		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	103	103	103
HRSZ	24771	24772	24773
közterület név	Vadász utca	Vadász utca	Vadász utca
házsám	8	6	4
többs cím	Vadász utca 8	Vadász utca 6	Vadász utca 4
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	SZT szerinti módon	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			a telket össze kell vonni a 24774 hrsz-ú (Arany János utca 34. sz.) telekkel
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	átalakított klasszicista	átalakított klasszicista
Építés éve	1979	1840 körül	1838-40+átép. 1885-86
Építész	Messinger Alajos terve, Weinreb Fülöp építő		Hild József terve, Hild József építő+átép. ...?
Építtető	Ipoly Gábor		Bayer Dávid
Egyéb / megjegyzés		v. "Leidenbörger-, Luczenbacher-ház" felújítás után stílusalanná vált!	v. "Tausk-, Armut-ház" felújítás után stílusalanná vált!

kerületrés	Északi Lipótváros		
tömbszám	103		
HRSZ	24774		
közterület név	Arany János utca		
házsám	34		
többs cím	Arany János utca 34, Vadász utca 2		
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat	telket össze kell vonni a 24773 hrsz-ú (Podmaniczky Frigyes tér 3. sz.) telekkel		
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15318		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későklasszicista		
Építés éve	2 em-es 1836+többször átép. és bővítve		
Építész	2 em-es Hild József terve, Hild József építő+...?		
Építtető	2 em-es Appiano József+Lyka Anasztáz		
Egyéb / megjegyzés	v. "Appiano, -Csernovics-, Lyka-ház"		

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	104	104	104
HRSZ	24793	24794	24795/2
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Vadász utca	Bajcsy-Zsilinszky út
házzám	34	11-13	40
többs cím	Bajcsy-Zsilinszky út 34, Vadász utca 9	Vadász utca 11-13	Bajcsy-Zsilinszky út 40
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv		170 m	170 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	kortársi modern	modern
Építés éve	1887-88	1985-87	1935-36
Építész	Quittner Zsigmond terve, Pucher József építő		Mészáros László terve
Építető	Bródy Zsigmond		bárány tornyai Schossberger Lajosné
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	104	104	104
HRSZ	24796	24797	24798
községi név	Vadász utca	Vadász utca	Nagysándor József utca
házszám	15	17	5
többsz. cím	Vadász utca 15	Vadász utca 17	Nagysándor József utca 5, Vadász utca 19
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem		M	M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma		M 15471	M 15995
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	170 m	170 m	15 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	koraeklektikus	romantikus jellegű, koraeklektikus	klasszicista
Építés éve	1870 körül	1839	1847
Építész		Hild Károly? v József terve, Hild József építő	Hild József terve, Hild József építő
Építető		Schlesz József+...?	Engesser József
Egyéb / megjegyzés		v. "Liebermann-ház"	



kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	104	104	
HRSZ	24799	24800	
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Bajcsy-Zsilinszky út	
házzszám	36-38	42-44-46	
többes cím	Bajcsy-Zsilinszky út 36-38	Bajcsy-Zsilinszky út 42-44-46, Nagysándor József u	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül megoldandó	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	170 m	15 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	korai modern	kortársi modern	
Építés éve	3258	1995	
Építész	Alpár Ignác és Hübner Jenő terve		
Építető	Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár Rt.		
Egyéb / megjegyzés	v. "Bp-i Lipótvárosi Takarékpénztár lakóháza" udvarán 1935-ben a City filmszínház, ma a Toldy stúdiómozi működik	44="Geramb Lújza háza" 46="M. Ált. Kőszénbánya Rt. bérháza" helyén	

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	105	105	105
HRSZ	24781	24782	24783
községi terület név	Hold utca	Hold utca	Hold utca
házszám	1	3	5
többszám	Hold utca 1, Bank utca 2	Hold utca 3	Hold utca 5
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15442
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	170 m	170 m	170 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	romantikus
Építés éve	1894-96	1874	1854-55
Építész	Steinhardt Antal és Lang Adolf terve, Wagner és Schön építő	Jamniczky Lajos terve, Jamniczky Lajos építő	Brein Ferenc terve, Brein Ferenc építő
Építtető	Solymosy László	Rupp Nep. János	Grünzweil Norbert
Egyéb / megjegyzés			v. "Grünzweil-ház"

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	105	105	105
HRSZ	24784	24785	24786
községi terület név	Hold utca	Hold utca	Vadász utca
házszám	7	9	18
többsz. cím	Hold utca 7	Hold utca 9	Vadász utca 18
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			M 15994
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	20 m	20 m	20 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	koraeklektikus	klasszicista
Építés éve	1995 körül	1872-73	1854
Építész		Kernstock Károly építő	Diescher József terve, Diescher József építő
Építtető		Goldberger Adolf	Gettinger Adolf
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	105	105	105
HRSZ	24787	24788	24789
községi név	Vadász utca	Vadász utca	Vadász utca
házszám	16	14	12
többsz cím	Vadász utca 16	Vadász utca 14	Vadász utca 12
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül megoldandó
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaféképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	20 m	170 m	170 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	kortársi modern
Építés éve	1855+átal. 1883	1880 körül+átal. ...?	1990-92
Építész	Brein Ferenc v. Bukovics Gyula terve, Mészner Sebestyén építő+átal. ...?	...?+átal. ...?	Komjáthy Attila (MÉRTÉK Stúdió) terve
Építető	Pesti Könyvnyomda R.t.		
Egyéb / megjegyzés	v. "Sellner-ház, majd Révay Nyomda" átalakítva irodaházzá	v. "Daruváry-ház"	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	105	105	
HRSZ	24790	24791	
közterület név	Bank utca	Vadász utca	
házsám	4	10	
többes cím	Bank utca 4	Vadász utca 10	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	170 m	170 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	romantikus	
Építés éve	1845 körül+ átal. 1907	1846 körül+átép. 1867	
Építész		Hild József+átép. Lohr Antal terve	
Építtető	...?+átal. Fleischner Kornél	...?+átép. Goldberger Adolf	
Egyéb / megjegyzés		v. "Goldberger Adolf képfestő háza"	

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	106		
HRSZ	24746		
községi terület név	Szabadság tér		
házszám	8-9		
többes cím	Szabadság tér 9, Hold u. 2, Kiss E. u. 1		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalkítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15454		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	170 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus		
Építés éve	852		
Építész	Alpár Ignác terve, Pucher István építő		
Építető	Osztrák-Magyar Bank		
Egyéb / megjegyzés	v. "Osztrák-Magyar Bank"ma MNB. a Hold utca 4 sz. épülettel összekötő-híd épült 1950-es években?		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	107	107	107
HRSZ	24741	24742	24743
községi terület név	Szabadság tér	Szabadság tér	Szabadság tér
hátszám	12	11	10
többsz. cím	Szabadság tér 12, Perczel Mór utca 1	Szabadság tér 11	Szabadság tér 10
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem		M elj	M elj
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		műemléki eljárás elindítva	műemléki eljárás elindítva
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	25 m	25 m	25 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	bécsi szecessziós	bécsi szecessziós	bécsi szecessziós
Építés éve	1899-1900	1899-1901	1899-1901
Építész	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve
Építtető	Kereskedelmi Csarnok R.t.	Ullmann Gyula	Kaniczi Ignác
Egyéb / megjegyzés	v. "M. Királyi Kincstár és Postatakarék irodaháza" ma követség. Védett volt!	a 10. sz. épülettel egybeépült v. "Ullmann-ház" Védett volt! Egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárás előkészítésének megindítása: KÖH. 2007.04.28.	a 11. sz. épülettel v. "Kánitz-féle árú és bérház" Védett volt! Egyedi műemléki védetté nyilvánítási eljárás előkészítésének megindítása: KÖH. 2007.04.28.

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	107		
HRSZ	24744		
közterület név	Hold utca		
hátszám	4		
többes cím	Hold u. 4, Perczel Mór u. 3, Kiss E. u. 4		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15441		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	25 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	magyaros szecessziós		
Építés éve	1		
Építész	Lechner Ödön és Baumgarten Sándor terve, Pucher István építő		
Építtető	Kereskedelemügyi Minisztérium		
Egyéb / megjegyzés	v. "Postatakarék-pénztár"		



kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	108		
HRSZ	24714		
községi terület név	Szabadság tér		
házszám	17		
többes cím	Szabadság tér 17, Nádor utca 25-27		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16201		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv védési okirata hiányzik!? főbejárati lépcső, az egykor háromhajós bazilikális rendszerű előcsarnok...?		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	30 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	római monumentális stílusú, későeklektikus		
Építés éve	122		
Építész	Alpár Ignác terve, Grünwald és Schiffer építő		
Építető	Árú- és Értéktőzsde		
Egyéb / megjegyzés	v. "Árú- és Értéktőzsde" ma irodaház. Védett volt! Műemlékké nyilvánítva a 11/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 8. §-al!		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	109	109	109
HRSZ	24667	24668	24669
közterület név	Akadémia utca	Széchenyi utca	Széchenyi utca
házzszám	11	8	10
többes cím	Akadémia utca 11, Széchenyi utca 6	Széchenyi utca 8	Széchenyi utca 10
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 460-13/1982 0/A/014 alb. I. em. 7/a. lakás: utcai szoba: mennyezet, hall: üvegfestmény		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	190 m	190 m	190 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	kései klasszicista	klasszicista-eklektikus
Építés éve	1890 körül	1850 körül+átép.-em.ráép. 1990	1 em-es 1828+1857+em.ráép. 1872+újabb em.ráép. ...?
Építész			1 em-es Hild Károly ? terve+em.ráép. Feszty Adolf+újabb em.ráép. ...?
Építető			Maresch Mór v. Móric (Moritz v. Mares, Marisch)+...?
Egyéb / megjegyzés		v. "Welter-ház"	v. "Wattay-ház"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	109	109	109
HRSZ	24670	24671	24672
közterület név	Széchenyi utca	Széchenyi utca	Nádor utca
hátszám	12	14	24
többes cím	Széchenyi utca 12	Széchenyi utca 14	Nádor utca 24, Széchenyi utca 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16021		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			IPv (orvostörténeti) ...? 0/A/003 v. /005 alb. fsz. "Aranykereszt" patika berendezése és patikaedények
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	190 m	190 m	190 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	klasszicista-eklektikus	premodern	eklektikus
Építés éve	1830 körül+átép. 1872-73	1979	...?+III. em.ráép. 1872+IV.V em.ráép. 1922
Építész	...?+átép. Kausér I. István terve, Kausér I. István építő	Sebestyén Artúr terve, Wellisch Sándor és Gyula építő	...?+Heinrich Károly (Carl Henrik)+...?
Építető	Törley-család+Luczenbacher János	Szacelláry ...?+Lukács Józsefné Wertheimer Adél	Cebrián László gr.+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Törley palota"	v. "Szacelláry- v. Lukács-ház"	Védett volt!

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	109	109	109
HRSZ	24673	24674	24675
községi terület név	Nádor utca	Steindl Imre	Steindl Imre utca
hátszám	26	11	9
többsz. cím	Nádor utca 26, Steindl Imre utca 13	Steindl Imre utca 11	Steindl Imre utca 9
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	190 m	190 m	45 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1831+em.ráép. 1836+újabb 3 em.ráép. ....?	1862	1862
Építész	íj. Zitterbarth Mátyás terve, íj. Zitterbarth Mátyás építő+em.ráép. Hild József+újabb 3 em.ráép. ....?	Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő	Hild Károly, Lohr Antal terve, Hild Károly, Lohr Antal építő
Építető	íj. Zitterbarth Mátyás+...?+...?	Machlup Adolf és Ede	Csitsmanczay Pál?
Egyéb / megjegyzés	v. "Zitterbarth Mátyás saját háza"		Műemlék?-ként nyilvántartva!-de nem az!?! Műemlék törölve 166110/1/2001/00.05.04.

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	109	109	
HRSZ	24676	24677	
köztérület név	Steindl Imre utca	Akadémia utca	
házsám	7	13	
többes cím	Steindl Imre utca 7	Akadémia utca 13, Steindl Imre utca 5	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m	45 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított romantikus	eklektikus	
Építés éve	1867-69+ III. em.ráép. ...?+IV-V. em.ráép. ...?	1870-71	
Építész	Knabe Ignác terve, Knabe Ignác építő+III. em.ráép. Quittner Ervin?+IV-V. em.ráép. ...?	Diescher József v. Skalnitzky Antal v. Knabe Ignác terve, Knabe Ignác építő	
Építető	Herrich Károly	Diescher József v. gr. Széchenyi Béla	
Egyéb / megjegyzés	v. "Leipniker-ház"		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	110	110	110
HRSZ	24684	24685	24686
közterület név	Akadémia utca	Steindl Imre utca	Steindl Imre utca
házsám	17	8	10
többs cím	Akadémia utca 17, Zoltán utca 5	Steindl Imre utca 8	Steindl Imre utca 10
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcfronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15450
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk az Akadémia utca 17-nél	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m	45 m	45 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista, A.u. 17.: későklasszicista-eklektikus, romantikus stíluselemekkel	átalakított klasszicista	romantikus
Építés éve	1847+átal. 1923+homl.átal. 1962, A.u. 17.: 1892-94	1845 körül+átal. ...?+em.ráép. ...?	1862-63
Építész	Pollack Ágoston terve, Pollack Ágoston építő+átal. vágvecsei Wellisch Andor+homl.átal. ...? A.u. 17.: Foltzl ... és Alfréd ... terve	...?+átal. ...?+em.ráép. ...?	Hild Károly, Lohr Antal terve, Hild Károly, Lohr Antal építő
Építető	Csáky ...né?+...?+...? A.u. 17.: Dietl Lipót, 1893-tól Császári és Királyi Osztrák Kincstár		Csitsmanczay Pál
Egyéb / megjegyzés	1923-tól a v. "Magyar Központi Leszámítoló Bank székháza" irodák-lakások-üzletek voltak benne. 1949-től a Magyar Dolgozók Pártjéé. 1962-től a Kossuth Könyvkiadó működött benne. Védett volt! Akadémia utca 17.: Flexer János háza helyén épült épület. 1938-ig	v. "Gerenday-ház"	v. "Csitsmanczay-ház"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
<b>tömbszám</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
HRSZ	24687	24688	24689
<b>közterület név</b>	<b>Steindl Imre utca</b>	<b>Nádor utca</b>	<b>Nádor utca</b>
házsám	12	28	30
többsz. cím	Steindl Imre utca 12	Nádor utca 28, Steindl Imre utca 14	Nádor utca 30, Zoltán utca 15
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15421
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			Nyri
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m	30 m	30 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	átalakított klasszicista	átalakított klasszicista
Építés éve	1845 körül+átal. ...?+homl. ...?	...?+em.ráép. 1843-45+átal. 1889+újabb 3 em.ráép. 1920 körül	2 em. 1845-55+átal.-em.ráép. 1889
Építész	...?+átal. ...?+homl. átal. ...?	...?+em.ráép. Hild József terve, Hild József építő+átal. Hild Károly+újabb 3 em.ráép. ...?	2 em. Hild József terve, Hild József építő+átal.-em.ráép. Hild Károly
Építtető		Frankenstein Ignác+...?	Forinyák János+...?
Egyéb / megjegyzés	díszetől megfosztva!	v. "Frankenstein-ház"	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
<b>tömbszám</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
HRSZ	24690	24691	24692/1
<b>közterület név</b>	<b>Zoltán utca</b>	<b>Zoltán utca</b>	<b>Zoltán utca</b>
házsám	13	11	9
többsz. cím	Zoltán utca 13	Zoltán utca 11	Zoltán utca 9
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15327
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			Nyri
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m	45 m	45 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	szecessziós	eklektikus
Építés éve	1 em-es 1836+II. em.ráép. 1856+III-IV. em.ráép. 1928 körül	1905 körül+em.ráép. 1923	1872-74+átal. 1938
Építész	1 em-es Hild József terve, Hild József építő+II. em.ráép. Limburszky József+III-IV. em.ráép. ...?	Jónás Dávid terve+em.ráép. Málnai Béla	Schubert és Hikisch (Ybl Miklós) terve, Schubert és Hikisch (Heinrich Károly) építő+átal. Rácz Ernő
Építető	1 em-es Ebner János+II. em.ráép.Ebner Fidé+III-IV.em.ráép. Építő Ipari R.t.	Taub Simon	Dietl Lipót+..?
Egyéb / megjegyzés	v. "Ebner-ház"	v. "Concordia Bérház Rt. lakóháza"	v. "Dietl Lipót háza" ikerház a Zoltán utca 7-el!



kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	110		
HRSZ	24692/2		
közterület név	Zoltán utca		
hátszám	7		
többes cím	Zoltán utca 7		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcáfronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetőszik figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15327		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1872-74+átal. 1938		
Építész	Schubert és Hikisch (Ybl Miklós) terve, Schubert és Hikisch (Heinrich Károly) építő+átal. Rácz Ernő		
Építtető	Dietl Lipót+...?		
Egyéb / megjegyzés	v. "Dietl Lipót háza" ikerház a Zoltán utca 9-ei!		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	111	111	111
HRSZ	24699	24700	24701
községi név	Zoltán utca	Zoltán utca	Zoltán utca
házszám	8	10	12
többsz. cím	Zoltán utca 8	Zoltán utca 10	Zoltán utca 12
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
<b>M - MŰEMLEKI védelem</b>			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus-premodern	premodern	premodern
Építés éve	1910-11+átal. ...?	1912	3988
Építész	...?+átal. ...?	Medgyes (Messinger) Alajos terve	Medgyes (Messinger) Alajos terve
Építető	Budapesti Építő R.t.	Magyar Általános Kőszénbánya R.t.?	Magyar Általános Kőszénbánya R.t.?
Egyéb / megjegyzés	v. "Budapesti Építő R.t. bérpalotája"		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	111	111	111
HRSZ	24702	24703	24704
községi név	Nádor utca	Nádor utca	Garibaldi utca
házszám	32	34	7
többsz. cím	Nádor utca 32, Zoltán utca 14	Nádor utca 34, Garibaldi utca 9	Garibaldi utca 7
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15422		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	későeklektikus	...?+szecessziós
Építés éve	1862-63+átal. ...?	1895 körül	1830 körül+átal. 1900 körül
Építész	Wagner János terve, Wagner János építő+átal. ...?		...?+átal. ...?
Építtető	dr. Berghardt v. Burghard Ferenc+...?		
Egyéb / megjegyzés	v. "dr. Berghardt Ferenc háza" Erősen átalakítva!		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	111	111	
HRSZ	24705	24706	
községi név	Garibaldi utca	Garibaldi utca	
házszám	5	3	
többsz. cím	Garibaldi utca 5	Garibaldi utca 3	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely		Nyrl	
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	későeklektikus	
Építés éve	1865	4353	
Építész			
Építtető	Kaltenstein Pál		
Egyéb / megjegyzés		v. "Pesti Gépgyár" helyén, a v. "Budapesti Építő R.t. bérpalotája"	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	112	112	112
HRSZ	24709	24710/1	24710/2
községi név	Nádor utca	Garibaldi utca	Garibaldi utca
házsám	36	4	2
többszám	Nádor utca 36, Garibaldi utca 6	Garibaldi utca 4	Garibaldi utca 2, Kossuth tér 5
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			MJT
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	kései eklektikus	későeklektikus	későeklektikus
Építés éve	1901	32	1830 körül+átal. 1900 körül
Építész	Meinig Artúr terve, Mészáros és Gerstenberger építő		...?+átal. ...?
Építtető	Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű R.t.	Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete	
Egyéb / megjegyzés	v. "Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű R.t. bérpalotája"		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	112	112	112
HRSZ	24710/4	24711	24712
községi név	Kossuth tér	Kossuth tér	Vértanúk tere
házzám	7-8-9	9	1
többsz. cím	Kossuth tér 7-8-9	Kossuth tér 9	Vértanúk tere 1, Kossuth tér 10
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Metró kijárat biztosítandó, a 100 %-os beépítés az I., II. emeletre vonatkozik. Az árkád átépítése esetén a metró kijáratok közhasználatára biztosítandó. Utcai homlokzatai átalakítandók.		
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Metró kijárat biztosítandó, a 100 %-os beépítés az I., II. emeletre vonatkozik.		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként tartandó fenn, átépítése a metró kijárat biztosításával lehetséges.		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	neobarokk, historizáló homlokzat: Hültl Dezső	neobarokk, historizáló homlokzat: Hültl Dezső
Építés éve	1969-72	1936-39	1928-30
Építész	Pintér Béla (KÖZTI) terve	Hübner Tibor és Gyenes Lajos-dr. Enyedi Béla, homlokzat: Hültl Dezső terve	Révész Sámuel és Kollár József, Folly Róbert, (Hültl Dezső) terve, Pollacsek ... és Epstein ... építő
Építető	Magyar Kereskedelmi Kamara	Rimamurányi-Salgótarjáni Vasművek R.t.	Blitz Miksa és neje sz. Albrecht Malvin
Egyéb / megjegyzés			v. "Rimamurány-Salgótarján Kőszénbányák R.t. bérháza"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	114	114	
HRSZ	24696	24697	
közterület név	Széchenyi rakpart	Kossuth tér	
hátszám	9	2	
többes cím	Széchenyi rakpart 9, Zoltán utca 2-4, Akadémia utca 18	Kossuth tér 2	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	az iparművészeti részleteket Tólos Gyula iparművész készítette		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	szecessziós	
Építés éve	3988	1910	
Építész	Wellisch Alfréd v. Sebestyén Artúr terve	Wellisch Alfréd terve, Bloch és Holitscher építő	
Építető	Magyar Általános Kőszénbányák Rt.	Wellisch Alfréd	
Egyéb / megjegyzés	v. "M. Ált. Kőszénbányák R.t. székháza"	v. "Wellisch Alfréd saját háza és építészirodája"	

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	115	115	115
HRSZ	24680	24681	24682
közterület név	Széchenyi rakpart	Akadémia utca	Széchenyi rakpart
házsám	7	14	8
többes cím	Széchenyi rakpart 7, Steindl Imre utca 2	Akadémia utca 14, Steindl Imre utca 4	Széchenyi rakpart 8, Zoltán utca 1
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m	45 m	45 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1869-70	1869	1875 körül+átép. irodaházzá ...?
Építész	Hild Károly? terve, Hild Károly építő	Szkalnitzky Antal terve, Pucher József építő	...?+átép. ...?
Építető	Stein Frigyes	Csicsmanczay Pál	
Egyéb / megjegyzés	v. "Stein-ház"		v. "Keller-ház" átalakítva irodaházzá



kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	115		
HRSZ	24683		
közterület név	Akadémia utca		
házsám	16		
többes cím	Akadémia utca 16, Zoltán utca 3		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1872-73		
Építész	Diescher József terve, Diescher József építő		
Építető	Diescher Ágoston		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	116	116	116
HRSZ	24662	24663	24664
közterület név	Széchenyi utca	Akadémia utca	Steindl Imre
házsám	2	10	6
többs cím	Széchenyi utca 2, Széchenyi rakpart 5	Akadémia utca 10, Széchenyi utca 4	Széchenyi rakpart 6, Steindl Imre utca 1
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	190 m	190 m	45 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	neoreneszánsz	koraelektikus
Építés éve	1871	1869-70	1869
Építész	Benkó Károly és Kolbenheyer Ferenc terve	Szkalnitzky Antal terve, Pucher József? építő	Wassél Alajos (és Ybl, Szkalnitzky?) terve
Építető	Kassa-Oderbergi Vasút R.t.	Pest-Ofner Baugesellschaft	Első Erdélyi Vasút
Egyéb / megjegyzés	a régi épület védett volt!	v. "Palladis Könyvkereskedés R.t. székháza"	

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	116		
HRSZ	24665		
közterület név	Akadémia utca		
házsám	12		
többes cím	Akadémia utca 12, Steindl Imre utca 3		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	45 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	...?+eklektikus		
Építés éve	1873-74+1884		
Építész	...?+Grosse, A. terve, Buzzi Bódog, Rupp?		
Építtető	Alföld-Fiumei Vasút Társulat		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	117	117	117
HRSZ	24716	24717	24718
közterület név	Szabadság tér	Zoltán utca	Vécsey utca
házsám	16	16	4
többes cím	Szabadság tér 16, Zoltán utca 18, Vécsey utca 2	Zoltán utca 16, Nádor utca 29	Vécsey utca 4, Nádor utca 31, Vértanúk tere 2
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16216		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 82320/61 0/A/000 alb. lépcsőház: márványkorlát, 0/A/014? v. 023? alb. ...? em. előtér, iroda, kőralakú terem, télikert: stukkók, padozat, tölgyfaborítás, ampolna, csillár, kandalló, beépített bútor, mennyezetfreskó, ...		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	rokoko-eklektikus	későeklektikus	későeklektikus
Építés éve	32	122	1905 körül
Építész	Meinig Artúr terve	Francsek Imre terve	
Építető	Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt.	Budapesti Közúti Vaspálya Társaság	dr. Klein Miksa
Egyéb / megjegyzés	v. "Adria M. Kir. Tengerhajózási R.t. székház és lakóház" ma irodaház. Védett volt!		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	118	118	118
HRSZ	24720	24721	24722
közterület név	Szabadság tér	Vécsey utca	Vécsey utca
házsám	15	3	5
többes cím	Szabadság tér 15, Vécsey utca 1, Honvéd utca 2	Vécsey utca 3	Vécsey utca 5, Vértanúk tere 3, Báthory utca 1
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	későeklektikus	későeklektikus
Építés éve	1899-1900	1905 körül	1905 körül
Építész	Schannen Ernő terve		
Építtető	Deutsch Antal		
Egyéb / megjegyzés	ma irodaház. Védett volt!		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	118	118	
HRSZ	24723	24724	
közterület név	Báthory utca	Báthory utca	
házsám	3	5	
többes cím	Báthory utca 3	Báthory utca 5, Honvéd utca 4	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 16214	
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	szecessziós	
Építés éve	791	1583	
Építész	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve	Alpár Ignác terve, Majorossy Géza építő	
Építető		Neuschloss Ödön és Marcell	
Egyéb / megjegyzés	v. "Hermann-ház"	v. "Magántisztviselők Országos Nyugdíjintézetének székháza" Neuschloss-ház. Műemlékké nyilvánítva: 4/2007. (II.9.) OKM rendelettel. VF törölve! (Főv. Település Értékvédelmi ügysztyál:19-1029/2007) Főv. Kgy. 18/2007. (V.10.) sz. rendelettel.	

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	119	119	119
HRSZ	24726	24727	24728
közterület név	Szabadság tér	Honvéd utca	Báthory utca
hátszám	14	3	7
többes cím	Szabadság tér 14, Aulich utca 2, Honvéd utca 1	Honvéd utca 3	Báthory utca 7, Honvéd utca 5
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	nem létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak		IPv 119725/58 0/A/000 alb. udvari- utcai homlokzatok, lépcsőházi üvegablakok, oszlopok, falicsempék, padozat, vasrács, kapualj, stukkók, kapu, fajansz- díszek	
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	szecessziós	neogót-eklektikus
Építés éve	1899-1900	1248	1583
Építész	Meinig Artúr terve	Vidor Emil terve	Révész Sámuel és Kollár József terve
Építtető	Dungyerszky Lázár	Bedő Béla	Virava József
Egyéb / megjegyzés	v. "Dungyerszky-ház" lakóház, ma irodaház. Védett volt!	Bedő-ház Műemlék volt!	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	119	119	119
HRSZ	24729	24730	24731
közterület név	Báthory utca	Aulich utca	Aulich utca
házsám	9	8	4-6
többes cím	Báthory utca 9	Aulich utca 8, Hold utca 14	Aulich utca 4-6
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	eklektikus	szecessziós
Építés éve	852	1900 körül+em.ráép. 1968	1902-03+udvari szárnyon em.ráép. ...?
Építész	Vidor Emil terve	...?+em.ráép. ...?	Heidelberg Sándor és Jónás Dávid terve+udvari szárnyon em.ráép. ...?
Építtető	Hohenlohe hgnő v. özv. Davidson Henriette	Linzer Imre+...?	Magyar Államkincstár+...?
Egyéb / megjegyzés	v. "Dawidson-ház"		v. "Havas-ház"



kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	120	120	120
HRSZ	24733	24734	24735
közterület név	Perczel Mór utca	Aulich utca	Aulich utca
házsám	2	3	5
többes cím	Perczel Mór utca 2, Szabadság tér 13, Aulich utca	Aulich utca 3	Aulich utca 5
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	román-eklektikus	szecessziós	későeklektikus
Építés éve	1900-1902	1901	1903
Építész	Gyalus László terve, Stobbe Adolf és Blacho Vilmos építő	Kőrössy Albert Kálmán terve	Nay ... és Strausz ... terve, Dániel György építő
Építető	Sváb Imre	Walkó Lajos és neje	Grünstein Henrik
Egyéb / megjegyzés	v. "Sváb-ház" Védett volt!	v. "Walkó-ház"	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	120	120	120
HRSZ	24736	24737	24738
közterület név	Aulich utca	Hold utca	Hold utca
házsám	7	8	6
többes cím	Aulich utca 7, Hold utca 10-12	Hold utca 8	Hold utca 6, Perczel Mór utca 6
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	későeklektikus	szecessziós, bécsi szecessziós hatás
Építés éve	852	1902+em.ráép. ...?	1
Építész	Quittner Zsigmond terve, Mann József építő	Kauser Gyula terve+em.ráép. ...?	Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula terve
Építető	Mellinger (Hellzinger ...?) Gedeonné	Hornbostel Brunó	Frankl ... és Wertheimer ...
Egyéb / megjegyzés			v. "Frankl és Wertheimer Vasáruháza és lakóháza"

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	120		
HRSZ	24739		
közterület név	Perczel Mór utca		
házsám	4		
többes cím	Perczel Mór utca 4		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus		
Építés éve	1905		
Építész	Grauer? építő		
Építtető	Herzmann Bertalan és neje v. Grauer Vilmosné		
Egyéb / megjegyzés	v. "Herzmann-Grauer-ház"		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	121	121	121
HRSZ	24805	24806	24807
köztérület név	Nagysándor József utca	Nagysándor József utca	Vadász utca
hátszám	2	4	22-24
többes cím	Nagysándor József utca 2	Nagysándor József utca 4	Vadász utca 22-24, Hold utca 13
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Óvezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem		M	M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma		M 15996	M 16235
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			VF
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	20 m	20 m	20 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	koraeklektikus	eklektikus
Építés éve	1871	1874-75	1894-96
Építész	Pucher József	Wind István terve, Wind István építő	Czigler Győző terve
Építető	Strelisky Lipót	Radocsay Lajos	Budapest Székesfőváros
Egyéb / megjegyzés	v. "Strelisky-ház" felső emeleti homlokzatról a Lotz Károly freskók eltávolítása!		átjáróház. Egyedi műemléki védetté nyilvánítás a 9/2009. (III.6.) OKM rendelettel.

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	121	121	121
HRSZ	24808	24809	24810
közterület név	Hold utca	Hold utca	Hold utca
házsám	15	17	19
többes cím	Hold utca 15	Hold utca 17	Hold utca 19
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Az udvar alatt mélygarázs létesíthető a meglévő fák figyelembevételével. A mélygarázs a szomszédos 24810 hrsz. telken létesíthető mélygarázssal egybefüggően is megvalósítható. A mélygarázs zárófödémén tetőkeretet kell kialakítani.	Mélygarázs a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető. Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	eklektikus	neoreneszánsz
Építés éve	1911	1894	1890-91
Építész	Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula terve	Ray Rezső? v. Dezső terve, Hudetz Antal építő	Bauer Ervin terve
Építető	Kármán Aladár	Skót Missziós Társulat	Magyar Hajózási Betegbirt. Intézet v. László Mihály
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
többszám	121	121	121
HRSZ	24811	24812	24813
községi név	Báthory utca	Báthory utca	Báthory utca
hátszám	15	17	19
többsz cím	Báthory utca 15, Hold utca 21	Báthory utca 17	Báthory utca 19, Vadász utca 36
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 20837/76+755-13/996 0/A/000 alb. Iv. és V. emeleti lépcsőház, 0/A/021 alb. II. em. 1. lakás: e.t.-hall, utcai szoba, fogadótér..., 0/A/044 alb. V. em. 3. iroda: vezérig.sz., protokoll-terem I.-II., titkársági szoba		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1928	1893	1893+em.ráép. 1923
Építész	Kovács Frigyes terve	Örömy József terve, Örömy József építő	Örömy József terve, Örömy József építő
Építető	Magyar-Francia Biztosító R.t.	Freiberger Sámuel	Freiberger Sámuel
Egyéb / megjegyzés	IPv: II/1.-20837/76+V/3.-755-13/996		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	121	121	121
HRSZ	24814	24815	24816
közterület név	Vadász utca	Vadász utca	Vadász utca
házsám	34	32	30
többes cím	Vadász utca 34	Vadász utca 32	Vadász utca 30
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	klasszicista+átép. koraeklektikus	koraeklektikus	koraeklektikus
Építés éve	1870 körül+átép. lakóházzá 1890	1870 körül	1873
Építész	...?+átép. lakóházzá..?		Prinner W. G. építő
Építető			Jung Antal
Egyéb / megjegyzés	v. "Polgári Leányiskola" átépítve lakóházzá	Mária-udvar	v. "Jung-ház" feltehetően felújításkor díszítőit megfosztva!

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	121	121	121
HRSZ	24817	24818	24819
közterület név	Vadász utca 28	Vadász utca	Nagysándor József utca
hátszám	28	26	6
többes cím	Vadász utca 28	Vadász utca 26	Nagysándor József utca 6, Vadász utca 20
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Atépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Bontás esetén a telken új épület helyezendő el vagy "A" változatban: vegyes rendeltetésű legalább 100 férőhelyes parkolóház építendő, melynek a közterület felőli maximum 8 m-es traktusában egyéb rendeltetési egységek létesíthetők az övezet előírásainak megfelelően. A telek 100 %-osan beépíthető. A legfelső két szinten megengedett, hogy csak		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15997
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		20 m
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított koraeklektikus	koraeklektikus	koraeklektikus
Építés éve	1870 körül+átal. ...?	1872-73	1871
Építész		Freund Vilmos terve, Medek J. Vince építő	Buzzi Bódóg terve, Buzzi Bódóg építő
Építető		Leipniker Gyula	Brust Jakab
Egyéb / megjegyzés	feltehetően az újjáépítése során fosztották meg stílusjegyeitől!	v. "Leipniker-ház"	v. "Cserkész-ház" Védett volt!



kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	122	122	122
HRSZ	24820	24821	24822
közterület név	Nagysándor József utca	Vadász utca	Vadász utca
házsám	8	23	25
többes cím	Nagysándor József utca 8, Vadász utca 21	Vadász utca 23	Vadász utca 25, Bajcsy-Zsilinszky út 52
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		épületrész bontása esetén az utcafronti traktusz megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül megoldandó	telken belül megoldandó
Telekalakítás > javaslat		Összevonandó a 24822 hrsz-ú telekkel	Összevonandó a 24821 hrsz-ú telekkel
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15998		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	15 m	15 m	15 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	korai romantikus-klasszicista	kortársi modern	klasszicista, kortársi modern átalakítással
Építés éve	1847+em.ráép. ...?	1980 körül	1838+átal. 199...?
Építész	Pollack Ágoston terve, Pollack Ágoston építő+em.ráép. ...?		ifj. Zitterbarth Mátyás terve, ifj. Zitterbarth Mátyás építő+átal. ...?
Építtető	Péter Vendelin+...?		Giessriegel (Giszrigl) József+...?
Egyéb / megjegyzés			homlokzat megtartással átalakítva! 199..?

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	122	122	122
HRSZ	24823	24824	24825/1
közterület név	Vadász utca	Vadász utca	Vadász utca
házzszám	27	29	31
többs cím	Vadász utca 27	Vadász utca 29	Vadász utca 31
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktusz megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül megoldandó	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem		M	
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	koraeklektikus	modern	koraeklektikus
Építés éve	1872-73	1896 körül+átép. üzletházzá1934-35+átép. 1946 körül	1881 körül+átal. 1994 körül
Építész	Freund Vilmos terve, Szabó Alajos építő	...?+átép. üzletházzá Kozma Lajos terve, Dénes Vilmos, Erős Imre építő+átép. ...?	Kauszer József terve, Wagner János építő
Építető	Herzog Hermann	ifj. Weiss (Weisz) Gyula +...?	Thür Pius
Egyéb / megjegyzés		v. "Weiss Nagykereskedés" majd átép. üzletházzá, ú.n. "Üvegház" ma lakóház. Védett volt!	átalakítva irodaházzá

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	122	122	122
HRSZ	24825/2	24826	24827
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Báthory utca	Báthory utca
hátszám	58	21	23
többes cím	Bajcsy-Zsilinszky út 58	Báthory utca 21, Vadász utca 33	Báthory utca 23
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított klasszicista	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1881-82	1894	1889-90
Építész	Wagner János (Kauszer József?) terve, Wagner János építő	Pucher József terve, Pucher József építő	Pucher József terve, Pucher József építő
Építtető	Thür Pius	Umráth és tsa.	Umráth és tsa.
Egyéb / megjegyzés		v. "Umráth-ház" Műemlék volt!	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	122	122	122
HRSZ	24828	24829	24830
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Bajcsy-Zsilinszky út	Bajcsy-Zsilinszky út
házzszám	60	56	54
többes cím	Bajcsy-Zsilinszky út 60, Báthory utca 25	Bajcsy-Zsilinszky út 56	Bajcsy-Zsilinszky út 54
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	klasszicista-romantikus elemekkel	átalakított eklektikus
Építés éve	1889-90	1 em-es 1828+ átép. 1861	1843+újjáép. 1948-49
Építész	Pucher József terve, Pucher József építő	1 em-es Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+átép. Wagner János	Hild József terve, Hild József építő+újjáép. ...?
Építtető	Umráth és tsa.	1 em-es Prückler József+átép. Krajcsovics Vilmos	Engelmayer György v. dr. Szelényi Lajos
Egyéb / megjegyzés		v. "Prückler,- Krajcsovics-ház"	dr. Szelényi Lajos háza Újjáép. modern 1948-49.

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	122	122	
HRSZ	24831	24832	
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út	Bajcsy-Zsilinszky út	
házsám	50	48	
többes cím	Bajcsy-Zsilinszky út 50	Bajcsy-Zsilinszky út 48, Nagysándor József utca 10	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	15 m	15 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	
Építés éve	1883-84	1872-73	
Építész	Wellisch Sándor és Gyula építő	Kauszer János terve, Kauszer János építő	
Építtető	Dezső Sándor	Ehrenfeld Ignác	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	123	123	123
HRSZ	24835	24836	24837
közterület név	Báthory utca	Báthory utca	Bajcsy-Zsilinszky út
házsám	22	24	62
többes cím	Báthory utca 22, Vadász utca 35a	Báthory utca 24	Bajcsy-Zsilinszky út 62, Báthory utca 26
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1885	1891-92	1886-87
Építész	Fadrusz János? terve		Ray v. Nagy Rezső? terve, Novák Ferenc építő
Építtető		Kann és Heller	Kann Jakab és társai
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	123	123	123
HRSZ	24838	24839	24840
közterület név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca
házsám	27	25	23
többes cím	Kálmán Imre utca 27, Bajcsy-Zsilinszky út 64	Kálmán Imre utca 25	Kálmán Imre utca 23
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1880 körül	1891	1891
Építész		Bachl Ferenc terve	Bachl Ferenc terve
Építtető		Goldmann Róza	Goldmann Róza
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	123		
HRSZ	24841		
közterület név	Kálmán Imre utca		
házsám	21		
többes cím	Kálmán Imre utca 21, Vadász u. 35/b		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1895		
Építész	Sziklai Zsigmond terve, Sziklai Zsigmond építő		
Építtető	őzv. Gross Mórné		
Egyéb / megjegyzés			



kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	124	124	124
HRSZ	24852	24853	24854
községi terület név	Báthory utca	Báthory utca	Hold utca
hátszám	20	18	23
többsz. cím	Báthory utca 20, Vadász utca 38	Báthory utca 18	Hold utca 23, Báthory utca 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15326		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 48572/71 0/A/...? II. em. 1. lakás: könyvtárszoba, lakás interieur, beépített falburkolat, kandalló, két vitrin, ajtók, stukkódíszek		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus (olasz neoreneszánsz)	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1891-92	1880 körül+átal. 1912	1891-92
Építész	Illés Gyula (Petschauer Gusztáv?) terve, Wellisch Sándor és Gyula építő		Wawra Kelemen terve, Wawra és Pfeiffer építő
Építető	Wellisch Sándor és Gyula		Csávolszky Lajos
Egyéb / megjegyzés	v. "Wellisch-ház"		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	124	124	124
HRSZ	24855	24856	24857
közterület név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca
házszaám	13	15	17
többs cím	Kálmán Imre utca 13, Hold u. 25	Kálmán Imre utca 15	Kálmán Imre utca 17
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	szecessziós	eklektikus
Építés éve	1894	1905	1890-91
Építész		Jónás Dávid terve	Fellner Sándor terve
Építető	Singer Jakab		Fellner Sándor
Egyéb / megjegyzés			Kálmán Imre utca 19-el lkerlakóház!

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	124		
HRSZ	24858		
közterület név	Kálmán Imre utca		
házsám	19		
többes cím	Kálmán Imre utca 19, Vadász u. 40		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1891+átép. szállodává: 2005-06		
Építész	Fellner Sándor terve, Wellisch Sándor és Gyula építő+átép. Niczki Tamás és... (KLIMA Stúdió)		
Építető	Fellner Sándor		
Egyéb / megjegyzés	Kálmán Imre utca 17-el lkerlakóház!		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	125	125	
HRSZ	24870	24871	
közterület név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	
házsám	11	9	
többes cím	Kálmán Imre utca 11, Hold u. 16, Báthory u. 14	Kálmán Imre utca 9, Szemere u. 1, Báthory u. 12	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	
Építés éve	1873-74	1896, KI.u.: 1897	
Építész	Dötzer Ferenc építő	Wellisch Sándor és Gyula terve, Wellisch Sándor és Gyula építő	
Építető	MÁV.	Fürst Mór, KI.u.: Csetei Herczog Péter	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	126	126	
HRSZ	24878	24879	
közterület név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	
házsám	7	5	
többes cím	Kálmán Imre utca 7, Szemere u. 2, Báthory u. 10	Kálmán Imre utca 5, Honvéd u. 7, Báthory u. 8	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
<b>M - MŰEMLÉKI védelem</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)		VF	
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafép védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	stilizált eklektikus	későeklektikus	
Építés éve	1950 körül	1895+em.ráép. ...?	
Építész			
Építtető		Tschögl Gusztáv, Henrik és Vilmos	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	127	127	127
HRSZ	24883	24884	24885
községi terület név	Báthory utca	Báthory utca	Kálmán Imre utca
hátszám	6	4	1
többsz. cím	Báthory utca 6, Honvéd u. 6	Báthory utca 4, Kozma F. u. 1	Kálmán Imre utca 1, Kozma F. u. 3
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül megoldandó
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	neobarokk	neobarokk	kortársi modern
Építés éve	1895-96	1895-96	1992 körül
Építész	Meinig Artúr terve, Mészáros és Gerstenberger építő	Meinig Artúr terve, Mészáros és Gerstenberger építő	
Építető	Werkner Zsigmond és Kóbrák Mór	Werkner Zsigmond és Kóbrák Mór	
Egyéb / megjegyzés	a Báthory utca 4. tükörképe	a Báthory utca 6. tükörképe	v. "Wiener-ház" helyén

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	127		
HRSZ	24886		
közterület név	Kálmán Imre utca		
házsám	3		
többes cím	Kálmán Imre utca 3, Honvéd u. 8		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós		
Építés éve	1900		
Építész	Baunhorn Lipót terve		
Építtető	Pollák Ignác és neje		
Egyéb / megjegyzés	Műemlék-ként nyilvántartva!? de nem az!		

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	128		
HRSZ	24891		
közterület név	Kossuth Lajos tér		
hátszám	11		
többs cím	Kossuth tér 11, Alkotmány u 1, Kozma 2, Báthory 2		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15376		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1885-95-Kozma u-i homl. 1895 körül		
Építész	Bukovics Gyula terve, Wawra és Pfeiffer építő+...?		
Építtető	Földművelésügyi Minisztérium?		
Egyéb / megjegyzés	Árkádja alatt domborművek, szobrok, emléktáblák!-"Agronómus lány"-II/60-3471+"Kaszás legény"-II/93-347+"Nagyatádi Szabó István"-I/285 sz-k+"Rulikovszky Konrád"		



kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	129		
HRSZ	24898		
községi terület név	Kossuth Lajos tér		
házszám	12		
többsz. cím	Kossuth Lajos tér 12, Szalay u. 1, Vajkay u. 2, Al		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	elvi engedélyben tisztázható az illetékes tervtanács véleményének kikérésével		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15377		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1895-97		
Építész	Hauszmann Alajos terve, Havel Lipót építő		
Építtető	Igazságügy Minisztérium		
Egyéb / megjegyzés	v. "Királyi Kúria és Királyi Itélőtábla, majd Magyar Nemzeti Galéria"		

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	130	130	130
HRSZ	24900/1	24900/2	24900/3
közterület név	Szalay utca	Honvéd utca	Alkotmány utca
házzszám	3	16	4
többs cím	Szalay utca 3, Vajkay u. 5, Honvéd u. 18	Honvéd utca 16, Vajkay u. 3	Alkotmány utca 4, Vajkay u. 1, Honvéd u. 14
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			M 15306
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern magyaros	premodern-magyaros	premodern-magyaros
Építés éve	1910-14	1913-14	1913-14
Építész	Vidor Emil terve	Vidor Emil terve	Vidor Emil terve
Építető	Palatinus Ingatlanforgalmazási R.t.	Palatinus Ingatlanforgalmi R.t.	Palatinus Ingatlanforgalmi (Építő) R.t.
Egyéb / megjegyzés	v. "Palatinus-ház" egységet képez a tömb többi házával. Védett volt!-VF. alá helyezést Főv.K.gy. 1998.04.30-án elutasította!	v. "Palatinus Építő és Ingatlanforgalmi R.t. lakó- és irodaháza" Védett volt!	"Palatinus R.t. bérháza"

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	131	131	131
HRSZ	24901	24902	24903
községi terület név	Alkotmány utca	Honvéd utca	Honvéd utca
hátszám	6	13	15
többes cím	Alkotmány utca 6, Honvéd u. 11	Honvéd utca 13	Honvéd utca 15
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	korai modern	korai modern
Építés éve	1884-86	1975 körül	1975 körül
Építész	Czigler Győző terve, Kauser Gyula építő		
Építtető	Országos Erdészeti Egyesület		
Egyéb / megjegyzés	Osztórák Erdészeti Egyesület székháza		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	131	131	131
HRSZ	24904/1	24904/2	24904/3
községi név	Honvéd utca	Szalay utca	Szalay utca
hátszám	17/a	5/a	5/b
többs cím	Honvéd utca 17/a	Szalay utca 5/a, Honvéd u. 17/b	Szalay utca 5/b
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőként kell kialakítani és fenntartani.	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőként kell kialakítani és fenntartani.	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőként kell kialakítani és fenntartani.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	modern	modern
Építés éve	1938	1937-38	1938-39
Építész	Fried Miksa és Fenyves István, Rados Kornél terve, Kirschner József építő	Rumszauer György, Gábor Pál terve, Budapesti Építő Szövetkezet építő	Falus Lajos terve, Katona János, Székely Dezső és Molnár Sándor építő
Építető	özv. Steiner Bertholdné és birtoktársai	Magyar Királyi Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Egyesülete	Rákos József és társai
Egyéb / megjegyzés			v. "Országos Református Lelkészi Nyugdíjintézet bérháza"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	131	131	131
HRSZ	24905	24906	24907
közterület név	Szalay utca	Szemere utca	Alkotmány utca
házsám	7	8	8
többes cím	Szalay utca 7, Szemere u. 10	Szemere utca 8	Alkotmány utca 8, Szemere u. 6
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.	Egybeépített mélygarázs létesíthető a szomszédos telekkel együtt, a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével, melynek zárófödémét tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			M
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			M 15307
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	modern némi klasszicizáló jelleggel	neobarokk-eklektikus
Építés éve	1895-96	1937-38	1899
Építész		Málnai Béla, Rados Kornél terve, Katona János, Székely Dezső és Molnár Sándor építő	Meinig Artúr és Pártos Gyula terve
Építtető		Országos Ügyvédi Otthon Egyesület	Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara
Egyéb / megjegyzés		v. "Országos Ügyvédi Otthon Egyesület bérháza"	v. "Kereskedelmi Kamara székháza"

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	132	132	132
HRSZ	24887	24888	24889
közterület név	Kálmán Imre utca	Alkotmány utca	Alkotmány utca
hátszám	2	5	3
többes cím	Kálmán Imre utca 2, Honvéd u. 10, Kozma F. u. 5	Alkotmány utca 5, Honvéd u. 12	Alkotmány utca 3, Kozma F. u. 7
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1894	1896	1895-96
Építész	Kauszer József terve	Gaál Bertalan? terve	Gaál Bertalan terve, Wellisch Sándor és Gyula
Építető	Pallas R.t.	Füst Mór	Fürst Mór, Magazinier D.
Egyéb / megjegyzés	v. "Pallas Irodalmi és Nyomdaipari R.t. székháza, majd Kossuth Nyomda"		v. "Ifjúság Háza"

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	133		
HRSZ	24880		
községi terület név	Alkotmány utca		
házszám	7-11		
többsz. cím	Alkotmány utca 7-11, Szemere u. 4, Kálmán I. u. 4-		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalkítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1882-84		
Építész	Czigler Győző terve, Kauser Gyula építő		
Építető	Magyar Állam		
Egyéb / megjegyzés	v. "Kereskedelmi Akadémia és Felsőkereskedelmi Iskola"		

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	134	134	134
HRSZ	24873/1	24873/2	24873/3
közszerűség név	Kálmán Imre utca	Hold utca	Alkotmány utca
házszám	10	18-20	15
többsz. cím	Kálmán Imre utca 10	Hold utca 18-20	Alkotmány utca 15
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	TEMPLOM	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	romantikus-neoromán	romantikus-neoromán	romantikus-neoromán
Építés éve	1891-93	1890-93+ helyreállítva 2000-02	1890+em.ráép. 1963
Építész	Mende Á. terve, Schumy Rezső építő	Ray Rezső Lajos (Victor von Bernhardt?) és Messner Arnold terve, Schumy Rezső építő+helyreáll. GAUFF BP. Mérnöki Iroda Kft.	Messner Arnold terve, Messner Arnold építő+em.ráép. ...?
Építető	Német Református Egyház	Német Református Egyház	Német Református Egyház
Egyéb / megjegyzés			v. "Református Árvaház"



kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	134		
HRSZ	24875		
közszerűség név	Alkotmány utca		
hátszám	13		
többszám	Alkotmány utca 13, Szemere u. 3-5, Kálmán I. u. 8		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1882+em.ráép. 1918 kőrül+helyreáll. 1946		
Építész	Állami Építészeti Hivatal terve, Amon József építő+...?+...?		
Építtető	Budapest Székesfőváros		
Egyéb / megjegyzés	v. "Nyilvános Községi Polgári Leány iskola" ma szakközépiskola		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	135	135	135
HRSZ	24908	24909	24910
községi név	Alkotmány utca	Szalay utca	Szalay utca
házsám	10	9	11
többs cím	Alkotmány utca 10, Szemere u. 7	Szalay utca 9, Szemere u. 6	Szalay utca 11
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16213		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 8630-81264/1957 0/A/015 alb. II em. 15. lakás: ajtótok, ablakszárny, falburkolat, cserépkályha kandalló		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	modern	kortársi modern
Építés éve	1899	1935-36	1965 körül
Építész	Alpár Ignác terve	Pogány Móric, dr. Kardos Ferenc terve, Báthory István és Klenovits Pál építő	
Építető	Redlich Sámuel	Gschwindt f. Szesz-, Élesztő-, Likőr és Rumgyár R.t.	
Egyéb / megjegyzés	Kereskedelmi Kamara székháza Műemlékké nyilvánítva: 4/2007. (II.9.) OKM rendelettel. VF törölve! (Föv. Település Értékvédelmi ügyosztály:19-1032/2007) Föv. Kgy. 18/2007. (V.10.) sz. rendelettel.	v. "Gschwind-ház"	

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	135		
HRSZ	24911		
közterület név	Nagy Ignác utca		
házsám	2-4		
többes cím	Nagy Ignác u. 2-4, Alkotmány u. 12, Szalay u. 13		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15423		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	neogótikus-eklektikus		
Építés éve	1889-90		
Építész	Pecz Samu terve, Holzspach és fia építő		
Építető	Unitárius Egyház		
Egyéb / megjegyzés	Unitárius templom és lakóház		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	136	136	136
HRSZ	24860	24861	24862
községi név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca
hátszám	12	14	16
többsz. cím	Kálmán Imre utca 12, Hold u. 27	Kálmán Imre utca 14	Kálmán Imre utca 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15443		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világorökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	klasszicista	szecessziós	kései eklektikus
Építés éve	...?+1840	1911-13	1890 körül
Építész	...?+em. ráép. Hild József terve, Hild József építő	Heidelberg Sándor terve	Wellisch Alfréd? terve
Építető	Török Frigyes	Heidelberg Sándor	
Egyéb / megjegyzés	Török Frigyes háza		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	136	136	136
HRSZ	24863	24864	24865
közterület név	Kálmán Imre utca	Alkotmány utca	Alkotmány utca
házszaám	18	23	21
többs cím	Kálmán Imre utca 18, Vadász u. 42	Alkotmány utca 23, Vadász u. 44	Alkotmány utca 21
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet		mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1887+em.ráép. ...?	1875-76	1898-99
Építész	Paulheim József terve, Paulheim József építő+em.ráép. ...?	Dörschug Antal terve, Dörschug Antal építő	
Építető	Fritz Sarolta	Majorossy Géza v., Dörschug Antal	Schnitzler Mór és neje
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	136	136	
HRSZ	24866	24867	
közterület név	Alkotmány utca	Alkotmány utca	
hátszám	19	17	
többes cím	Alkotmány utca 19	Alkotmány utca 17, Hold u. 29	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	átalakított koraeklektikus	
Építés éve	2436	1871-75+em.ráép. 1935	
Építész	Medgyes (Messinger) Alajos terve	Buzzi Bódog terve, Buzzi Bódog építő+em.ráép. ...?	
Építető	dr Messinger Simon	Kéler (sz. Bielek) Teréz	
Egyéb / megjegyzés	IV. emeletén eredetileg fényképész, később festő-műterem is!		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	137	137	137
HRSZ	24842	24843	24844
közterület név	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca	Kálmán Imre utca
házszaám	20	22	24
többs cím	Kálmán Imre utca 20, Vadász u. 37	Kálmán Imre utca 22	Kálmán Imre utca 24
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	későeklektikus
Építés éve	1895	1864	1873-74
Építész	Hudetz János építő	Lohr Antal terve, Lohr Antal építő	Medek J. Vince terve, Medek J. Vince építő
Építető	Paulheim István	Gruber János	Frommer Hermann
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	137	137	137
HRSZ	24845	24846	24847
közterület név	Kálmán Imre utca	Bajcsy-Zsilinszky út	Alkotmány utca
házzszám	26	68	29
többes cím	Kálmán Imre utca 26, Bajcsy-Zsilinszky út 66	Bajcsy-Zsilinszky út 68, Alkotmány utca 31	Alkotmány utca 29
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	nem létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	neobarokk	korai modern
Építés éve	1871-72	1892-93	1911-12+em.ráép.-tetőtérbeép. ...?
Építész	ifj. Kauser János terve, ifj. Kauser János építő	Meinig Artúr és Pártos Gyula terve, Schubert és Hikisch építő	Hajós Alfréd, Villányi János terve
Építtető	Lenc (Lencz) Ágoston	gróf Károlyi Tibor	Magyar Mezőgazdák Szövetkezete
Egyéb / megjegyzés			Mezőgazdák Szövetkezete székháza



kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	137	137	
HRSZ	24848	24849	
közterület név	Alkotmány utca	Alkotmány utca	
házszaám	27	25	
többs cím	Alkotmány utca 27	Alkotmány utca 25, Vadász u. 39	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	eklektikus	
Építés éve	IV. em-es: 1903-05+em.ráép. 1920 k.	1898	
Építész	Benes Imre terve	Wellisch Sándor és Gyula (Gaál?, Illés?) terve, Wellisch Sándor és Gyula építő	
Építető	Benes Imre	Csillag Béláné sz. Geiger Flóra	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	138	138	138
HRSZ	24942	24944	24945
közterület név	Markó utca	Bihari János utca	Alkotmány utca
házsám	29-31	5	16
többes cím	Markó u. 29-31, Bihari János u. 7	Bihari János u. 5	Alkotmány utca 16, Bihari János u. 1-3
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Üvegtetővel lefedhető	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16003		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	kortársi modern	eklektikus
Építés éve	1875-76	1965 körül	1888-90
Építész	Kolbenhayer Ferenc terve, Wagner J. építő		Quittner Zsigmond terve, Kauser Gyula építő
Építető	Budapest Székesfőváros		Magyar Újságíró Egylet
Egyéb / megjegyzés	v. "M. Kir. Állami Főgimnázium"		v. "Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézetének bérháza"

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	138	138	138
HRSZ	24946	24947	24948
községi terület név	Alkotmány utca	Bajcsy-Zsilinszky út	Bajcsy-Zsilinszky út
házszám	18	70	72
többsz. cím	Alkotmány u. 18	Bajcsy-Zsilinszky út 70, Alkotmány u. 20	Bajcsy-Zsilinszky út 72
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)		VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna		metró	metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1895-96	1890	1872-74
Építész	Quittner Zsigmond terve, Wellisch Sándor és Gyula építő	Fort Sándor terve, Havel Lipót építő	Wechselmann Ignác terve, Wechselmann Ignác építő
Építető	Bródy Zsigmond	gr. Károlyi Tibor Alapítvány	Wechselmann Ignác
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	138		
HRSZ	24949		
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út		
házsám	74		
többs cím	Markó u. 33, Bajcsy-Zsilinszky út 74		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított szecessziós+modern		
Építés éve	1872+átép. 1895 körül		
Építész			
Építető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	139		
HRSZ	24941		
közterület név	Markó utca		
házsám	27		
többes cím	Markó 27, Nagy I. 1-11, Alkotmány 14, Bihari 2-10.		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 16083		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	neoreneszánsz		
Építés éve	1888-91		
Építész	Hauszmann Alajos (Jablonszky Ferenc) terve, Pucher József építő		
Építető	M.kir.lgazságügy Minisztérium		
Egyéb / megjegyzés	v. "Törvényszéki épület" bíróság,		

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	140	140	
HRSZ	24698/1	24707	
közterület név	Zoltán utca	Garibaldi utca	
házsám	6	1	
többs cím	Zoltán utca 6, Akadémia utca 19	Garibaldi utca 1, Akadémia utca 21	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró	metró	
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus-premodern	eklektikus	
Építés éve	1911	1911+átal. 1936	
Építész	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve, Budapesti Építő Rt. Építő	Kármán és Ullmann terve, Budapesti Építő Rt. Építő+átal. ...?	
Építető	Budapesti Építő Rt.	Bp-i Építő Rt.	
Egyéb / megjegyzés	v. "Budapesti Építő Rt. bérpalotája"	v. "Budapesti Építő Rt. bérpalotája"	

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	142		
HRSZ	24940		
közterület név	Szalay utca		
házsám	16		
többes cím	Szalay 16, Nagy 6-8, Markó 19-25, Szemere 11-13		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15391		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern-szecessziós		
Építés éve	1913-15		
Építész	Jablonszky Ferenc terve, Holsten és Steiner építő		
Építető	M.kir. Igazságügy Minisztérium		
Egyéb / megjegyzés	bírósági épület		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	143	143	
HRSZ	24934	24939	
közterület név	Szalay utca	Markó utca	
házsám	10-14	13-17	
többs cím	Szalay utca 10-14, Honvéd u. 19, Szemere u. 12	Markó utca 13-17, Honvéd u. 21, Szemere u. 14	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	nem létesíthető	
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
<b>M - MŰEMLÉKI védelem</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv védelmi okirata hiányzik! Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum: cserépkályha ELBONTVA!		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus, klasszicizáló tömegformák	kései eklektikus+...?	
Építés éve	1918-19+korszerűsítés 196...?	1923-25+M.-Sze u-i szárny ...?	
Építész	Reiss Zoltán, Gut Árpád, Gergely Jenő terve, Sorg Antal (vagy Gót Jenő?) építő		
Építtető	Haditermény R.t.		
Egyéb / megjegyzés	v. "Haditermény R.t. székháza"	v. Magyar Pénzjegy Nyomda"	



kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	144	144	144
HRSZ	24924	24925	24926
községi név	Markó utca	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca
házzám	7	5	3
többes cím	Markó utca 7, Markó u. 5	Falk Miksa utca 5	Falk Miksa utca 3
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	szecessziós	premodern
Építés éve	1898	3958	1912
Építész	Strasser Zoltán (?) terve, Malatinszky (és Skacel?) építő	Vidor Emil terve, Hofstadter Károly építő	Fejér Lajos terve
Építető	Strasser Ulrik	Palatinus Építő Rt.	Deutsch Vilmos
Egyéb / megjegyzés		v. "Palatinus Rt. bérháza"	

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	144	144	144
HRSZ	24927	24928	24929
községi név	Falk Miksa utca	Szalay utca	Szalay utca
házszám	1	4	6-8
többsz. cím	Falk Miksa utca 1, Szalay u. 2	Szalay utca 4	Szalay utca 6-8, Honvéd u. 20
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak	IPv 66180/67 0/A/000 alb. fsz.-I. emeleti lépcsőház, 0/A/008 alb. I. emelet két helyisége, v. lakás, ma iroda: korlát, mennyezet, előtér-hall: faburkolat, kandalló, mennyezet		
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	modern	eklektikus, romantikus elemekkel
Építés éve	3958	1938-40	1898-99+átal. ...?
Építész	Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve	Wanner János, Sávolgy Pál terve, Szöllősy Elemér építő	...?+átal. ...?
Építető		Bp-i Mérnöki Kamara Nyugdíjintézetű bérháza	Budapest Székesfőváros
Egyéb / megjegyzés		v. "Mérnöki Kamara székháza" kiállítóház? Védett volt!-VF megszüntette Főv. Közgyűlés 25/1995. (1995.04.20.) határozata!	többször átalakítva ...?

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	144	144	144
HRSZ	24930	24931	24933
községi név	Markó utca	Markó utca	Markó utca
házszám	7	9	11
többsz. cím	Markó utca 7	Markó utca 9	Markó utca 11, Honvéd u. 22
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem		M	M
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma		M 15390	M 15390
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	klasszicizáló modern	klasszicizáló modern	modern, némi klasszicizálással
Építés éve	1927	1929-30	1926-30 terv+1930-31
Építész	Györgyi Dénes, dr.Enyedi Béla terve, Jager Tamás építő	Györgyi Dénes, Román Ernő terve, Koch Károly építő	Györgyi Dénes, Román Ernő terve, Sorg Antal építő
Építető	Constans Építő R.t.-Bacher-Jager-Vajkai építési vállalk.	Budapest Székesfőváros Elektromos Művei	Székesfővárosi Elektromos Művek Nyugdíjintézete
Egyéb / megjegyzés		Lakó-trafóház? a Honvéd utca 22-vel együtt épült	a Markó utca 9-el együtt épült! v. "Elektromos Művek lakóháza" "Védett terület"?-ként nyilvántartva!

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	145	145	145
HRSZ	24916	24917	24918
községi terület név	Markó utca	Balassi Bálint utca	Kossuth Lajos tér
hátszám	3/a	1-5	17
többes cím	Markó utca 3/a, Balassy Bálint u. 7	Balassi Bálint utca 1-5	Kossuth Lajos tér 17
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós	eklektikus	premodern
Építés éve	2801	1897-98+V. em.ráép. ...?	1911
Építész	Habicht Károly terve	Steindl Imre terve, Peterek és Wagner építő+em.ráép. ...?	Révész Sámuel és Kollár József? v. Lajos terve
Építtető	Szendeffy Aladár	Magyar Állam	
Egyéb / megjegyzés		az "Országház dolgozói és nyugdíjasai lakóháza" em. ráép. ...?	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	145	145	145
HRSZ	24919	24920	24921
községi terület név	Kossuth Lajos tér	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca
házzám	13-15	4	6
többes cím	Kossuth Lajos tér 13-15, Falk Miksa utca 2	Falk Miksa utca 4	Falk Miksa utca 6
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	neobarokk	neobarokk	szecessziós
Építés éve	1927-28	1914-16	3958
Építész	Málnai Béla-Gergely Jenő terve, Delmár Béla építő	Lukács és Rácz építő	Vidor Emil terve, Hofstadter Károly építő
Építető	M. Állami Kőszénbánya R.t. Alkalmazottainak Nyugdíjintézete	Lukács és Rácz	Palatinus Építő R.t.
Egyéb / megjegyzés	v. "Palatinus Építő és Ing.forg. R.t. irodaháza" v. "MÁK. R.t. Alkalmazottainak Nyugdíjintézete" Védett volt!		v. "Palatinus R.t. bérháza" Ikerház a Falk Miksa utca 8-al

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	145	145	
HRSZ	24922	24923	
községi terület név	Falk Miksa utca	Markó utca	
hátszám	8	10	
többes cím	Falk Miksa utca 8	Markó utca 10, Markó u. 3/b	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós jellegű	későeklektikus	
Építés éve	3958	1910 körül	
Építész	Vidor Emil terve, Hofstadter Károly építő		
Építető	Palatinus Építő R.t.		
Egyéb / megjegyzés	v. "Palatinus R.t. bérháza" Ikerház a Falk Miksa utca 6-al		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	146	146	146
HRSZ	24915/1	24915/2	24915/3
községi terület név	Széchenyi rakpart	Széchenyi rakpart	Markó utca
hátszám	12/a	12/b	1/a
többes cím	Széchenyi rakpart 12/a, Balassi Bálint u. 2/a	Széchenyi rakpart 12/b	Markó utca 1/a, Széchenyi rakpart 13
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	MJT
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	modern	modern
Építés éve	1937-38	1937-38	1937-38
Építész	vágvecsei Wellisch Andor-Preisich és Vadász v. Verő Imre v. Falus Lajos?	Fried Miksa (Fenyves és Fried) terve, Kirschner József építő	Breuer Imre terve, Breuer Imre építő
Építető	Bauxit Ipari R.t.	Kolos Emil, dr. Kolos István	Fluvius Házépítő Szövetkezet
Egyéb / megjegyzés		ún. "Diplomata-ház"	

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	146	146	
HRSZ	24915/4	24915/5	
községi terület név	Markó utca	Balassi Bálint utca	
házsám	1/b	2/b	
többes cím	Markó utca 1/b, Balassi Bálint u. 4	Balassi Bálint utca 2/b	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT	MJT	
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH	VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	klasszicizálóvá szelídített modern	
Építés éve	1938	1939-40	
Építész	dr. Möller Károly terve	Falus Lajos terve	
Építető	Jánossy János	Rákos József vállalkozó	
Egyéb / megjegyzés			



kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	147	147	147
HRSZ	24958	24960	24962
közterület név	Markó utca	Stollár Béla utca	Stollár Béla utca
házszaám	4	3/a,b	5
többses cím	Markó utca 4, Balassi Bálint u. 9-11	Stollár Béla utca 3/a,b, Balassi Bálint u. 13	Stollár Béla utca 5, Falk Miksa u. 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	Art déco	neobarokk	eklektikus
Építés éve	1926-27	1926-27	1895 körül+em.ráép. 1927-29
Építész	Katona János, SzékelyDezső és Molnár Sándor terve, Katona Székely és Molnár építő	Bauer Emil terve, Réti Benő építő	...?+em.ráép. ...?
Építető	Armania Házépítő R.t.	Budavidéki Kőszénbánya Rt. és Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Rt. Nyugdíjintézete	
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	147	147	
HRSZ	24963	24964	
közszerület név	Falk Miksa utca	Markó utca	
házsám	14	12	
többes cím	Falk Miksa utca 14	Markó utca 12, Markó u. 6	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet	mk	mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	modern	
Építés éve	1932	1927	
Építész	Pogány Móric terve, Tsuk Árpád építő	Ligeti Pál, dr. Székely Hugó, dr. Enyedi Béla terve	
Építető	Eos Kereskedelmi R.t.	dr. Reichard Ármin és Wahl Vilmos	
Egyéb / megjegyzés		v. "Lord Weardale Leánynevelő Otthon"	

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	148	148	148
HRSZ	24990	24991	24992
közterület név	Stollár Béla utca	Balassi Bálint utca	Balassi Bálint utca
házsám	4	19	21
többes cím	Stollár Béla utca 4, Balassi Bálint u. 15-17	Balassi Bálint utca 19	Balassi Bálint utca 21, Balaton u. 3
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP	TP	TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	premodern-Jugendstil hatás	premodern
Építés éve	1912 körül	1912 körül	1911
Építész		Ágoston Emil?, Fodor Gyula terve	Révész Sámuel és Kollár József v. Lajos terve
Építtető		Ernst Sándor	Bauer Ferenc
Egyéb / megjegyzés			v."dr. Lázár Piroska Felső Leányiskola internátusa"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	148	148	148
HRSZ	24993	24994	24995
községi terület név	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca	Stollár Béla utca
hátszám	24-26	22	6
többes cím	Falk Miksa utca 24-26, Balaton u. 5	Falk Miksa utca 22	Stollár Béla utca 6, Falk Miksa u. 18-20
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		VH
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	korai modern, Jugendstil hatás	premodern
Építés éve	1910 körül	1910 körül	1911+em.ráép. ...?
Építész	Román Miklós és Ernő terve		Fodor Gyula terve+em.ráép. ...?
Építtető	Schiffer ...?		Atlantica Tengerhajózási R.t.
Egyéb / megjegyzés	Schiffer-ház		v. "Atlantica Tengerhajózási R.t. székháza"

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	149		
HRSZ	25008		
közterület név	Széchenyi rakpart		
házsám	19		
többes cím	Széchenyi rakpart 19, Jászai Mari tér 1, Balassi B		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	kortársi modern		
Építés éve	...?+1948-49		
Építész	...?+Benkhard Ákos, Gábor László, Gáboros Lajos, Preisich Gábor terve		
Építtető			
Egyéb / megjegyzés	v. "Palatinus-ház" helyén, fsz. felhasználásával modern irodaház		

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	150		
HRSZ	25122/4		
közterület név	Jászai Mari tér		
házsám			
többses cím	Jászai Mari tér		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-KK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átéptítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	151	151	151
HRSZ	25009	25010	25011
közterület név	Balassi Bálint utca	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca
hátszám	25	28	30
többes cím	Balassi Bálint utca 25, Balaton u. 4	Falk Miksa utca 28, Balaton u. 6	Falk Miksa utca 30
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világorökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	premodern	korai modern	korai modern
Építés éve	1912-14	1910 körül	3958
Építész	Politzer Henrik építő		Ágoston Emil terve
Építtető			Krajner Margit
Egyéb / megjegyzés			

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	151	151	151
HRSZ	25012	25013	25014
közterület név	Balassi Bálint utca	Szent István körút	Szent István körút
házsám	27	1	3
többes cím	Balassi Bálint utca 27	Szent István körút 1, Balassi Bálint u. 3	Szent István körút 3, Falk Miksa u. 32
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)		TP	
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete		mk	
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)		VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	historizáló Art déco	későeklektikus	későeklektikus (itáliai neoreneszánsz)
Építés éve	1927-28	1899	1900 körül
Építész	Kovács Endre terve, Molnár Sándor építő	Gál Bertalan terve	
Építtető	dr. Engelmann Zsigmondné	Gaál Bertalan	Müller Lajos
Egyéb / megjegyzés		v. "Deutsch-ház"	v. "Flesch-ház"



kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	152	152	152
HRSZ	25015	25016	25017
közterület név	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca	Falk Miksa utca
házzszám	13	15	17
többses cím	Falk Miksa utca 13, Balaton u. 8	Falk Miksa utca 15	Falk Miksa utca 17
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	szecessziós jellegű	premodern	premodern
Építés éve	3593	3958	1910
Építész	Fodor Gyula terve	Román Miklós és Ernő terve	Kardos István (?) terve
Építtető	Balla Henrik (vagy Palatinus Építő R.t.?)	Háztulajdonosok Rt.	Pálffy Ferenc (?)
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	152	152	152
HRSZ	25018	25019	25020
közterület név	Falk Miksa utca	Szent István körút	Szent István körút
házzszám	19	5	7
többs cím	Falk Miksa utca 19	Szent István körút 5, Falk Miksa u. 21	Szent István körút 7
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat		Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)		VFT	VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus-szecceszíziós	későeklektikus
Építés éve	1890-91	1	398
Építész		Heidelberg Sándor és Jónás Dávid terve	Szabó Gyula terve, Landherr Gyula építő
Építtető	Brunner Ferenc és neje	Weisz Izidor	Budapest Székesfőváros
Egyéb / megjegyzés		v. "Weisz-ház, NÁDOR-udvar"	feltehetően "Haggenmacher-ház"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	152	152	152
HRSZ	25021	25022/1	25022/2
közterület név	Szent István körút	Szent István körút	Honvéd utca
házzszám	9	11	40/a
többes cím	Szent István körút 9	Szent István körút 11, Honvéd u. 40b	Honvéd utca 40/a
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető. A garázs a szomszédos garázsszintekkel összeköthető
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	későeklektikus	későeklektikus
Építés éve	1897-98	1897+átal. 1918?	1897-98
Építész	Hubert József terve	Hubert József+átal. Gaál Bertalan? terve	Hubert József v. Gaál Bertalan? terve
Építtető	ifj. Haggenmacher Henrik	id. Haggenmacher Henrik	id. Haggenmacher Henrik
Egyéb / megjegyzés	v. "Haggenmacher bérpalota H. Henrik részére"	v. "Haggenmacher bérpalota"	

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	152	152	152
HRSZ	25023	25024	25025
községi terület név	Balaton utca	Balaton utca	Balaton utca
hátszám	10	12	14
többsz. cím	Balaton utca 10	Balaton utca 12	Balaton utca 14, Honvéd u. 38
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Bontás és új épület elhelyezése esetén az óvodai funkció továbbra is biztosítandó. Az óvoda kertjét a hátsókertben kell kialakítani.		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az udvar felé óvodai funkciók helyezendők el		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Óvodai játszótér fenntartandó		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét	Rét	Rét
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	...?+premodern	szecessziós
Építés éve	1880 körül	1912	1912+em.ráép. 1933-34
Építész	K, Császár Ferenc?-Porgesz József tervei szerint?	Benedek Rezső+Porgesz József (módosított?) terve	Faragó ..., Benedek Dezső terve+em.ráép. ....?
Építtető		Porgesz József és neje	Építő Bank Rt.
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	
tömbszám	153	153	
HRSZ	25026	25027	
közterület név	Szent István körút	Szent István körút	
házsám	13	15	
többes cím	Szent István körút 13, Honvéd u. 29 Balaton u. 16	Szent István körút 15, Szemere u. 22, Balaton u. 1	
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	Szl.krt.: későeklektikus, B.u.: modern, klasszicizáló	
Építés éve	1898	Szl.krt.: 1898, B.u.: 1950 körül	
Építész	Gaál Bertalan terve	Szt.I.krt.: Gaál Bertalan terve+B.u.: ...?	
Építető	Haggenmacher Henrik	B18=...?+Szkrt=Haggenmacher Henrik	
Egyéb / megjegyzés	gőzmalom helyén v. "Haggenmacher bérpalota"	1899-ben lebontott gőzmalom helyén v. "Haggenmacher bérpalota"	

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	154		
HRSZ	24998/3		
közterület név	Stollár Béla utca		
házzszám	10		
többes cím	Stollár Béla utca 10, Szemere u. 18-20, Honvéd u.		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern, stilizált klasszicista		
Építés éve	1950-53		
Építész	Zöldy Emil (VÁTI) terve		
Építető	Honvédelmi Minisztérium Htpszf. Építési és Elhelyezési Csf-ség		
Egyéb / megjegyzés	v. 300 lakásos, 2 ép-ből álló "H.M. tisztí lakótelep"		

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	155		
HRSZ	24972		
közterület név	Honvéd tér		
házsám			
többses cím	Honvéd tér		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-KK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	156		
HRSZ	24974		
közterület név	Markó utca		
hátszám	16		
többes cím	Markó u. 16, Nagy I. u. 10, Szemere u. 15, Sollár		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	kései eklektikus		
Építés éve	1913-14		
Építész	Fellner Sándor terve v. Jablonszky Ferenc		
Építtető	Igazságügy Minisztérium Budapesti Központi Járásbíróság		
Egyéb / megjegyzés	v. "Igazságügyi Minisztérium, majd a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága"		



kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	157	157	157
HRSZ	25002/10	25002/11	25002/12
községi terület név	Balaton utca	Balaton utca	Stollár Béla utca
házsám	21	23	12/a
többes cím	Balaton utca 21, Szemere u. 23	Balaton utca 23	Stollár Béla utca 12/a, Szemere u. 17
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	modern	modern
Építés éve	1933	1940 körül	1934-35
Építész	Fenyves István és Fried Miksa terve, Szűcs Jenő építő		
Építető	Építő- és Ingatlanforgalmi Kft.		
Egyéb / megjegyzés			homlokzati díszeitől megfosztva!

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	157	157	157
HRSZ	25002/15	25002/16	25002/17
közterület név	Stollár Béla utca	Nagy Ignác utca	Stollár Béla utca
házzszám	14/a	12	12/b
többes cím	Stollár Béla utca 14a/	Nagy Ignác u. 12, Stollár Béla u. 14b	Stollár Béla utca 12/b
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átlagos modern	modern	átlagos modern
Építés éve	1939-40	1933	1939-40
Építész	Falus Lajos terve, Sattler Mihály építő	Pogány Móric terve, Sorg Antal építő	Krausz Gábor, Rados Kornél terve, Pintér Oszkár építő
Építető	Rákos József	Házhely Házépítő és Értékesítő Kft.	Klotild Utcai Házépítő és Kereskedelmi Kft.
Egyéb / megjegyzés	v. "Pesti Hengermalom" helyén épült	v. "Pesti Hengermalom" helyén épült	v. "Első Budapesti Gőzmalom R.t. bérháza"

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	157	157	157
HRSZ	25002/18	25002/2	25002/3
közterület név	Stollár Béla utca	Szemere utca	Balaton utca
házsám	12/c	19	25
többes cím	Stollár Béla utca 12/c	Szemere utca 19	Balaton utca 25
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	modern	modern
Építés éve	1940	1928-29+em.ráép. ...?	1935-40
Építész	Falus Lajos terve	Málnai Béla terve, Pólya Sándor építő+em.ráép. ...?	
Építető		Szöllősy Zsigmond és neje+...?	
Egyéb / megjegyzés	v. "Első Budapesti Gőzmalom R.t. bérháza"		v. "Rothermere társasház"

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	157	157	157
HRSZ	25002/4	25002/6	25002/7
községi terület név	Balaton utca	Nagy Ignác utca	Nagy Ignác utca
házsám	27	14	16
többes cím	Balaton utca 27	Nagy Ignác utca 14	Nagy Ignác utca 16, Balaton u. 29
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)		VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern	későeklektikus	modern
Építés éve	1936-37	1910 körül	1929
Építész	Oblath György terve, Bolgár Arnold építő		Málnai Béla (és Gergely Jenő?) terve, Stábil Építő Rt. építő
Építető	Első Budapesti Gőzmalom Rt.		Scheiner Antal, Ernő és Béla
Egyéb / megjegyzés			VF folyamatban!?

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	157		
HRSZ	25002/9		
közterület név	Szemere utca		
hátszám	21		
többsz cím	Szemere utca 21		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern, kevés historizáló elem		
Építés éve	1930-31+em.ráép. ...?		
Építész	Löffler S. Sándor terve, Bolgár Arnold (vagy Polgár Károly?) építő+em.ráép. ...?		
Építtető	Löffler S. Sándor és neje+...?		
Egyéb / megjegyzés	v. "Dlanczy-ház"		

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	158	158	158
HRSZ	25028	25029	25031
közterület név	Szent István körút	Nagy Ignác utca	Szent István körút
házsám	17	18	19
többs cím	Szent István körút 17, Szemere u. 25, Balaton u. 2	Nagy Ignác utca 18, Balaton u. 22-24	Szent István körút 19
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)		A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt	
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető.	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezet			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv		35 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	későeklektikus	modern	eklektikus
Építés éve	487	1950 körül	1895 körül
Építész	Orczy Gyula terve, Peterek és Wagner építő		
Építető	Budapest Székesfőváros		
Egyéb / megjegyzés		v. "Raktárház" helyén v. 2 telken egy épület	

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	158		
HRSZ	25032		
közterület név	Szent István körút		
házzszám	21		
többes cím	Szent István körút 21, Nagy Ignác u. 20		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó		
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1886		
Építész	Ray Rezső terve		
Építető	Herz Tivadar és Herczog Péter		
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	159	159	159
HRSZ	25033	25034	25035
közterület név	Szent István körút	Szent István körút	Nagy Ignác utca
házsám	23	25	21
többes cím	Szent István krt. 23, Nagy Ignác u. 23	Szent István krt. 25	Nagy Ignác u. 21
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			a./ az épület bontása esetén parkolóház építése javasolt a telken, legalább 200 fh és legfeljebb 300 férőhely biztosításával. b./ parkolóház létesítése esetén a telek 100 %-osan építhető be, annak minden szintjén, a zárófödém tenetőkert kialakítása kötelező. c./ új épület elhelyezésénél a szomszédos épületek
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT	VFT	
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaféki védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1890-91	1889-90	1888
Építész	Léderer G. építő	Hudetz János építő	Malatinszky és Skacell építő
Építtető	Pillitz Dániel és Pillitz Ignác	Hudetz János	Rosenstein Vilmos
Egyéb / megjegyzés			



kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	159	159	159
HRSZ	25036	25037	25038
községi terület név	Nagy Ignác utca	Nagy Ignác utca	Nagy Ignác utca
házszám	19/b	19/a	17
többsz. cím	Nagy Ignác u. 19/b	Nagy Ignác u. 19/a	Nagy Ignác u. 17, Stollár Béla u. 16
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület	kötelezően megtartandó épület
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező	telken belül nem kötelező
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	VH
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1890-91	1890-91	1889
Építész			Hirsch József építő
Építtető	Brandsatter Izsák és Friedmann?	Brandsatter Izsák és Friedmann?	Kostka Antal
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	159	159	159
HRSZ	25039	25040	25041
közterület név	Stollár Béla utca	Bihari János utca	Bihari János utca
házzszám	18	16	18
többes cím	Stollár Béla u. 18	Stollár Béla u. 20, Bihari János u. 16	Bihari János u. 18
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			Udvári szárnyra emelet építhető, melynek párkány és gerincvonala nem lehet magasabb az utcafronti traktusénál.
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	az épület bontása esetén az új épület csatlakozó homlokzatmagassága nem lehet magasabb a szomszédos épületek jelenlegi csatlakozó homlokzatmagasságánál +_0,5 m-es eltéréssel.		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	SZT szerinti módon
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	átalakított eklektikus	eklektikus	eklektikus-szecessziós
Építés éve	1895+III. em.ráép. 1943	1890 körül	1890-91
Építész	Sturm Károly építő.+III. em.ráép. ...?	Paulheim József építő	
Építtető	Mohilla Károly	Paulheim János és István	Wolfram Gergely
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	159	159	159
HRSZ	25042	25043	25044
közterület név	Bihari János utca	Bihari János utca	Szent István körút
hátszám	20	22	27
többes cím	Bihari János u. 20	Bihari János u. 22	Szent István krt. 27, Bihari János u. 24
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	kötelezően megtartandó épület	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Udvari szárnyra emelet építhető, melynek párkány és gerincvonala nem lehet magasabb az utcafronti traktusénál.		
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető	létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	SZT szerinti módon	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MÜEMLÉKI védelem			
M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)		VH	
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)	VHU		
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m	35 m	35 m
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1890 körül+em.ráép. 1930	1890-91	1890
Építész			Paulheim József? terve
Építtető		Lovassy Károlyné	Paulheim József?
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	160		
HRSZ	24976		
közterület név	Markó utca		
házsám	18-20		
többs cím	Markó u. 18-20, Stollár Béla u. 17-19, Nagy Ignác		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	épület bővíthető az SZT szerint		
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető		
Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	az udvarterületen sportudvar, pihenőkert alakítandó ki		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	mélygarázs létesítése javasolt		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)	VH		
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1883-84+torna-rajzterem átép.1908+böv.1913		
Építész	Hauszmann Alajos terve, Klenovits és Mittendorfer építő+átép. ...?+böv. Ruzs János		
Építető	Budapest Székesfőváros+...?		
Egyéb / megjegyzés	iskola		

kerületrés	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	161	161	161
HRSZ	24978	24979	24980
közterület név	Bihari János utca	Markó utca	Bajcsy-Zsilinszky út
házzsám	9	24	76
többs cím	Bihari János u. 9, Markó u. 22	Markó u. 24	Bajcsy-Zsilinszky út 76, Markó u. 26
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat			Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	nem létesíthető	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező, illetve megvalósulás esetén parkolóházban	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat	a telket egyesíteni kell a Markó utca 24. számú (24979 hrsz.) telekkel.	a telket egyesíteni kell a Markó utca 22. számú (24978 hrsz.) telekkel.	
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk	mk	mk
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			VFT
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			metró
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus, német reneszánsz stílusjegyekkel	eklektikus	romantikus
Építés éve	1889-90	1889+kocsiszín-kerítés bőv. 1910+átép. 1937	1865+átal. 1905 körül
Építész	Quittner Zsigmond terve, Pichler és Brezina építő	Quittner Zsigmond terve, Pichler és Brezina építő+Kocsiszín: ...?+átép. ...?	Gerster Károly és Frey Lajos terve
Építtető	Önkéntes Mentőegylet	Önkéntes Mentőegylet	Abeles Ármin
Egyéb / megjegyzés	v. "Országos Mentőszolgálat székháza"	v. "Országos Mentőszolgálat székház bővítménye" kocsiszín-kerítés	átal. ...? 1905. körül

kerületrés	Északi Lipótváros		
tömbszám	161		
HRSZ	24981		
közterület név	Bajcsy-Zsilinszky út		
házsám	78		
többs cím	Bajcsy-Zs. út 78, Stollár Béla u. 21, Bihari János		
<b>ÉPÍTESI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Üvegtetővel lefedhető		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Funkcióváltás esetén a parkolás: telken belül és/vagy a szomszédos 24978 hrsz. telken létesítendő gépesített parkolóházban, vagy 500 m-en belül más telken valósítandó meg. A szomszédos telken létesülő parkolóház ki- és behajtása elkülönítve valósítandó meg.		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLATOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)	VF		
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafép védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1893		
Építész	Korb Fglóris és Giergl Kálmán terve		
Építtető	Légrády testvérek		
Egyéb / megjegyzés	v. "Légrády Nyomdaüzem"		

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	162	162	162
HRSZ	25045	25046	25047
közterület név	Szent István körút	Bihari János utca	Bihari János utca
házsám	29	15	13
többes cím	Szent István krt. 29, Bihari János u. 17	Bihari János u. 15	Bihari János u. 13, Stollár Béla u. 22
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	nem létesíthető	létesíthető	létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	42/B.§ (7) szerint	42/B.§ (7) szerint
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	a szomszédos épületekhez kapcsolódó fedett passzázs alakítható ki		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Üvegtetővel lefedhető		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)	VFT		
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)		VHU	VHU
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus
Építés éve	1890 körül	1890	1898
Építész		Schusbeck Pál építő	
Építtető		Pogány Gyula	Müller testvérek
Egyéb / megjegyzés			

kerületrész	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros	Északi Lipótváros
tömbszám	162	162	162
HRSZ	25048	25049	25050
községi terület név	Nyugati tér	Nyugati tér	Nyugati tér
házsám	9	8	7
többs cím	Nyugati tér 9, Stollár Béla u. 24	Nyugati tér 8	Nyugati tér 7
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V	VK-V	VK-V
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó	
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás	Javasolt megtartás
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			Az épület teljes elbontása esetén, új épület elhelyezésénél építészeti tervpályázat kiírása kötelező
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§	nem létesíthető	nem létesíthető
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott	Tiltott	Tiltott
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	a szomszédos épületekhez kapcsolódó fedett passzázs alakítható ki	a szomszédos épületekhez kapcsolódó fedett passzázs alakítható ki	a szomszédos épületekhez kapcsolódó fedett passzázs alakítható ki
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Üvegtetővel lefedhető	Üvegtetővel lefedhető	Üvegtetővel lefedhető
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg	telken belül nem kötelező	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			TP
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT	MJT	MJT
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)	VHU	VHU	
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna	metró		
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus	eklektikus	eklektikus, kortársi modern
Építés éve	1885-87	1886	1886+átép. 1993
Építész	Petschacher Gusztáv terve, Schubert és Hikisch építő	Petschacher Gusztáv terve, Schubert és Hikisch építő	Petschacher Gusztáv+...?
Építtető	Magyar Általános Hitelbank	Schubert Ármin és Hikisch Lajos	Schubert Ármin és Hikisch Lajos+...?
Egyéb / megjegyzés			



kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	162		
HRSZ	25051		
közterület név	Nyugati tér		
hátszám	6		
többs cím	Nyugati tér 6		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat	Javasolt megtartás		
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Az épület teljes elbontása esetén, új épület elhelyezésénél építészeti tervpályázat kiírása kötelező		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	a szomszédos épületekhez kapcsolódó fedett passzázs alakítható ki		
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	Üvegtetővel lefedhető		
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)	TP		
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	eklektikus		
Építés éve	1878		
Építész	Petschacher Gusztáv terve, Schmidt J. W. építő		
Építtető	Magyar Általános Hitelbank?		
Egyéb / megjegyzés	v. "Első Hazai Pesti Takarékpénztár bérháza"		

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	170		
HRSZ	24894		
közterület név	Kossuth Lajos tér		
házsám	4		
többes cím	Kossuth Lajos tér 4		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	PARLAMENT		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül nem kötelező		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem	M		
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma	M 15375		
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely	Nyrl		
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	neogótikus		
Építés éve	1885-1902		
Építész	Steindl Imre terve, Holzspach A., Hauszmann Sándor építő		
Építető	Magyar Állam		
Egyéb / megjegyzés	v. "Vízűvek" helyén, az "Országház" 265 m hosszú, szimmetrikus téglalapalakú épület, 2 nagyobb és 4 kisebb udvart fog közre. A tér felőli homlokzat középrizalitjában nyílik a főbejárat hármaskapuzata		

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	172		
HRSZ	24957		
közterület név	Olimpiai park		
házsám			
többses cím	Olimpiai park		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-FK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	173		
HRSZ	24988		
közterület név	Olimpiai park		
házsám			
többses cím	Olimpiai park		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-FK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átéptetés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület			
MJT - világörökség területe (15001)	MJT		
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete			
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			

kerületrészt	Északi Lipótváros		
tömbszám	174		
HRSZ	24970		
községi terület név	Honvéd utca		
hátszám	24-30.		
többszám	Honvéd u. 24-30, Markó u. 9, Stollár B. u. 7-11		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján	kötelezően megtartandó épület		
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	Tiltott		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	telken belül megoldandó		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem	M		
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma	M 15359		
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv	35 m		
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	H.u.: klasszicista, FM.u.: modern		
Építés éve	H.u.:1836+renov. 1935, 1947, FM.u.: 1950		
Építész	H.u.:Hild József terve, Hild József építő+renov. ...?, FM.u.: Hegedűs Béla és Szendrői Jenő terve		
Építető	H.u.: Valero Antal, FM.u.: H.M.		
Egyéb / megjegyzés	kétemeletes, háromhomlokzatos része a v. "Valero Selyemgyár" majd "Károly-kaszárnya" 1848-ban "Bankjegynyomda" is		

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	175		
HRSZ	24997		
közterület név	Stollár Béla utca		
házzszám	8		
többes cím	Stollár Béla utca 8, Falk Miksa utca 11		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	VK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)	az épület bontása esetén a szabályozási terv szerinti építési helyen belül új épület létesíthető. Építészeti hangsúly képezhető [lsd: 41.§ (13)]		
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)	létesíthető		
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)	42/B.§ (7) szerint		
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)	Bontás esetén mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető. A meglévő udvarokban mélygarázs zárófödémének legalább felét tetőkertként kell kialakítani.		
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLEKI védelem			
M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem)			
Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület	Rét		
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus	modern		
Építés éve	1896+udvaron új épület: 1944-49		
Építész	...?+udvaron: dr. Szendrői Jenő- Hegedűs Béla (MATI)-Lauber László		
Építető	...?+M. Kir. Honvéd Ép. Igazgatóság		
Egyéb / megjegyzés	1890-ig itt hengermalom állt, v. "Károlyi laktanya" helyén		

kerületrész	Északi Lipótváros		
tömbszám	103/a		
HRSZ	24775		
közterület név	Podmaniczky Frigyes tér		
házsám			
többes cím	Podmaniczky Frigyes tér		
<b>ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint)</b>			
Övezeti besorolás (SZT)	Z-FK-V		
épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján			
Épület megtartás > javaslat			
Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT)			
Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT)			
Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet)			
Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet)			
Telekalakítás > javaslat			
Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT)			
<b>KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján)</b>			
M - MŰEMLÉKI védelem			
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma			
MJT - műemléki jelentőségű terület	MJT		
MJT - világhörökség területe (15001)			
MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny.			
mk - műemlék ingatlan műemléki környezete	mk		
VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem)			
VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem)			
VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem)			
VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem)			
Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely			
Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely			
Rét - Régészeti érdekű terület			
IPv - védetté nyilvánított kulturális javak			
magassági korlátozás - mikrohullámú sáv			
mélységi korlátozás - metró védőzóna			
<b>ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK</b>			
Stílus			
Építés éve			
Építész			
Építtető			
Egyéb / megjegyzés			