

- „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló **28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet**.

Javasoljuk továbbá, a Duna folyam közelében lévő árvízvédelmi töltéssel nem védett ingatlanok tekintetében változtatások, módosítások elhalasztását, a jelenleg jogi előkészítés alatt álló nagyvízi mederkezelési terv elkészültéig. A nagyvízi mederkezelési terv befejezésének várható határideje - a munka összetettségére való tekintettel 2014. év vége.


Tájékoztatjuk még, hogy a 2013-ban, a Dunán levonult árhullám az eddig mért legmagasabb vízszínttel (LNV) tetőzött, mely esemény többek között hozzájárult a jelenleg érvényben lévő MÁSZ (Mértékadó Árvíz Szint) értékeinek már megkezdett felülvizsgálatához.

A Városrendezési és Építési Szabályzat SZT önkormányzati rendelet esetleges módosítását illetően, javasoljuk a fentiekben leírtak figyelembevételét.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni.

Budapest, 2014. június 30.

Üdvözlettel,



*Szilágyi Attila*  
**Szilágyi Attila**  
műszaki igazgató-helyettes  
főmérnök