

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24226 | 24227 | 24228 |
| közterület név | Károly krt. | Károly krt. | Károly krt. |
| házsám | 2 | 4 | 6 |
| többs cím | Károly krt. 2, Kossuth L. u. 22 | Károly krt. 4 | Károly krt. 6 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | nem létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15464 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | kortársi modern |
| Építés éve | 1894+átép. 1913+átép. 1917 | 1887-88 | 1986-89 |
| Építész | Schubert ... és Hikisch ... terve, Hauszmann Sándor építő+átép. Kopputér Béla | | |
| Építtető | Grünbaum ... és Weiner ...+...?+...? | Planer Antal | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Grünbaum és Wemwe áruház" majd "Wolf áruház" Védett volt! | v. "Pláner-ház" | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és a copf épület (1780) helyén, védett terület (régészetiileg) |

| | | | |
|--|--|---|---|
| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24229 | 24230 | 24231 |
| közterület név | Károly krt. | Károly krt. | Károly krt. |
| házsám | 8 | 10 | 12 |
| többes cím | Károly krt. 8 | Károly krt. 10 | Károly krt. 12 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15465 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világhörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | koraeklektikus | eklektikus | eklektikus |
| Építés éve | 1863 | 1901+átal. ...? | 1894 |
| Építész | Hild József terve, Hild József építő | ...?+átal. Czanner Gyula | Hubert József terve |
| Építtető | halmi Deutsch József | | Porst Gyula |
| Egyéb / megjegyzés | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és a v. "Deutsch József háza" | | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|--|--|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24232 | 24233 | 24234 |
| közterület név | Károly krt. | Károly krt. | Károly krt. |
| házsám | 14 | 16 | 18 |
| többs cím | Károly krt. 14 | Károly krt. 16 | Károly krt. 18 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | nem létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | SZT szerinti módon | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | későeklektikus |
| Építés éve | 1896 körül | 1868-69 | 1914 |
| Építész | Schannen Ernő terve | Hild Károly terve, Hild Károly építő | Nay ... és Strausz ... terve, Nay és Strausz építő |
| Építtető | Szevera Károly | Prückler Ignác | Nay ... és Strausz ... |
| Egyéb / megjegyzés | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24235 | 24236 | 24237 |
| közterület név | Károly krt. | Semmelweis utca | Károly krt. |
| hátszám | 20 | 19 | 24 |
| többes cím | Károly krt. 20 | Semmelweis utca 19, Károly krt. 22 | Károly krt. 24 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | nem létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15466 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | velencei neoreneszánsz+eklektikus | későeklektikus |
| Építés éve | 1912+átép.1939-40 | 1883+átal. 1891+átal. 1911 | 1583 |
| Építész | Révész Sámuel és Kollár Lajos terve+átép. Kaesz Gyula, Stauber József | Kauser József terve, Kauser Gyula építő+átal. ...?+átal. Dávid János és fia | Kriegler Sándor terve |
| Építtető | Erzsébetvárosi Takarékpénztár (vagy Szevera Károly?)+átép. Nemzeti Takarékpénztár R.t. | Röser Miklós+...?+...? | Kriegler Dávid |
| Egyéb / megjegyzés | | v. "Röser bazár" átjáróház | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és v. "Áru- és bérház" |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|--|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24238 | 24239 | 24240 |
| közterület név | Károly crt. | Gerlóczy u. | Semmelweis utca |
| házsám | 26 | 11 | 25 |
| többs cím | Károly crt. 26, Gerlóczy u. 13 | Gerlóczy u. 11, Semmelweis utca 27 | Semmelweis utca 25 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | M | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | M 15467 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | VH |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | szecessziós | eklektikus |
| Építés éve | 1893-94 | 4353 | 1867+átal. 1903 |
| Építész | Örömi József terve, Örömi József építő | Böhm Henrik és Hegedűs Ármin terve | Pucher József terve, Pucher József építő+átal. Jobb Adolf Kéler Napóleon |
| Építtető | Freiberger Sámuel | Bp. Közvetítési Vállalat R.t. | Lenhossék József+...? |
| Egyéb / megjegyzés | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és lakóház | v. "Bp-i Közvetítési Vállalat R.t. bérháza" | v. "Kovácsnai-, Kéler-ház" |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|--|--|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24241 | 24242 | 24243 |
| közterület név | Semmelweis utca | Semmelweis utca | Semmelweis utca |
| házsám | 23 | 21 | 17 |
| többes cím | Semmelweis utca 23 | Semmelweis utca 21 | Semmelweis utca 17 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világhörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista-eklektikus | átalakított klasszicista | későeklektikus |
| Építés éve | 1820+em.ráép. 1870+homl. átal. 1952 | 1840-45 | 122 |
| Építész | Brein Ignác terve, Brein ignác építő+em.ráép. Brader Mihály+homl.átal. ...? | | |
| Építtető | Unger Josefa (Ferenc?)+...?+...? | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Unger-ház" körfolyosó nélküli helyreállítás. "Pest egyik legrégebb háza" | Védett terület (régészeti védelem)-ként nyit! | v. "Magyar-ház" |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--------------------------------|--|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24244 | 24245 | 24246 |
| közterület név | Semmelweis utca | Semmelweis utca | Semmelweis utca |
| házsám | 15 | 13 | 11 |
| többes cím | Semmelweis utca 15 | Semmelweis utca 13 | Semmelweis utca 11 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | | | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | M | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15449 | M 15448 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | kortársi modern | kortársi modern |
| Építés éve | 1870 | 1962 | 1965 körül |
| Építész | Diescher József terve, Diescher József építő | | Tokár György terve |
| Építtető | Rónay Móricz és Lujza | Pest megyei Tanács | |
| Egyéb / megjegyzés | KÖZÉPKORI VÁROSFAL, v. "Varró-ház" | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és irodaház | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|--|---|
| tömbszám | 1 | 1 | 1 |
| HRSZ | 24247 | 24248 | 24249 |
| közterület név | Semmelweis utca | Semmelweis utca | Semmelweis utca |
| házsám | 9 | 7 | 5 |
| többes cím | Semmelweis utca 9 | Semmelweis utca 7 | Semmelweis utca 5 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | SZT szerinti módon | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15446 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós | eklektikus | eklektikus |
| Építés éve | 1905 | 1889-90+em.ráép. 1910+átal.1947 | 1896+étterem 1904+átal. 1908 |
| Építész | Vidor Emil terve, Klinger József építő | Preisz és Szabó (Pfaff Ferenc? v. János?) terve, Preisz és Szabó építő+em.ráép Hajós Alfréd, Villányi ...+átal. Soi Halász Antal | ...?+étterem Alpár Ignác terve, Hummer István építő+átal. ...? |
| Építtető | Engel Mihály | Antal Gyula+Kendi Antal+...? | Kozma Antal+...? |
| Egyéb / megjegyzés | KÖZÉPKORI VÁROSFAL és lakóépület | v. "Antal-ház" | v. "Kozma-ház" étterem Alpár Ignác 1904., átal."Országos Kaszinó" 1908. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 1 | | |
| HRSZ | 24250 | | |
| közterület név | Semmelweis utca | | |
| házsám | 1-3 | | |
| többes cím | Semmelweis utca 1-3, Kossuth L. u. 20 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15444+M 15445 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaépítési védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | | |
| Építés éve | 1892-96 | | |
| Építész | Czigler Győző terve, Kauser Gyula építő | | |
| Építtető | Országos Casino | | |
| Egyéb / megjegyzés | KÖZÉPKORI VÁROSFAL, v. "Hatvani v. Egri kapu" helyén "Nemzeti Kaszinó" ma irodaház, | | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 2 | 2 | 2 |
| HRSZ | 24275 | 24276 | 24277 |
| közterület név | Semmelweis utca | Vitkovics Mihály u. | Semmelweis utca |
| hátszám | 12 | 12 | 14/a |
| többes cím | Semmelweis utca 12, Vitkovics M. u. 14 | Vitkovics Mihály u. 12 | Semmelweis u. 14/a |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg a 24278 hrsz-ú telekkel összevonható |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | M | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15447 | M 15497 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista | átalakított koraklasszicista copf homlokzattal | későeklektikus |
| Építés éve | 1838+em.ráép. 1839 | XVIII.sz.elején+utcai átal. 1799+udvari átal. 1810+1838 | 1904+átal. 1926+átal. 1937 |
| Építész | Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő+em.ráép.? | ...?+Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő | ...?+átal. Hubert Richard+átal. Hável Lipót kiv. |
| Építető | Schaffer János+...? | ...?+Schaffer János | Hegedűs Sándor |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Schaffer-ház majd Nemzeti Zenede" ma főiskola | 1 em-es v. "Zum Adler vendégfogadó, majd Budapest szálló" | v. "Hegedűs-ház" |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|---|
| tömbszám | 2 | 2 | 2 |
| HRSZ | 24278 | 24279 | 24280 |
| közterület név | Semmelweis u. | Gerlóczy utca | Gerlóczy utca |
| hátszám | 14/b | 7 | 5 |
| többes cím | Semmelweis u. 14/b, Gerlóczy utca 9 | Gerlóczy utca 7 | Gerlóczy utca 5, Vitkovics M. u. 8. |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | | épületrészt bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | Új épület elhelyezése esetén magastető létesítendő, mely beépíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg a 24277 hrsz-ú telekkel összevonható | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg a 24281 hrsz-ú telekkel összevonható |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepí védelem (helyi védelem) | VHU | | VHU-Gerlóczy utcai szárny |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | későeklektikus | szecessziós | eklektikus |
| Építés éve | 1904+átal. 1926+átal. 1937 | 3958 | 1875 körül+átép. 1920 körül |
| Építész | ...+átal. Hubert Richard+átal. Hável Lipót kiv. | Hajós és Villányi terve | ...?+átép. ...? |
| Építető | Hegedűs Sándor+...?+...? | Füzesséry Gézáné | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Hegedűs-ház" | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 2 | 2 | |
| HRSZ | 24281 | 24282 | |
| közterület név | Gerlóczy utca | Gerlóczy utca | |
| hátszám | 3 | 1 | |
| többes cím | Gerlóczy utca 3, Vitkovics M. u. 6. | Gerlóczy utca 1, Vitkovics M. u. 4 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | bontandó | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | Új épület elhelyezése esetén magastető létesítendő, mely beépíthető | A Kamermayer tér felé egy építészetiileg megformált tetoablak elhelyezhető. A Gerlóczy u. és a Vitkovics M. u. felé tetosíkos nyílászáró létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | a 24280 hrsz-ú telekkel összevonható | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPV - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | romantikus | eklektikus | |
| Építés éve | 1869 | 1891 | |
| Építész | Pán József terve, Pán József építő | Schannen Ernő terve, Fekete Alajos építő | |
| Építető | Nagyné Kunsch Emilia | Réthy Károly | |
| Egyéb / megjegyzés | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 3 | 3 | 3 |
| HRSZ | 24268 | 24269/1 | 24269/2 |
| közterület név | Városház utca | Vitkovics Mihály u. | Vitkovics Mihály u. |
| hátszám | 7 | 3-5 | 7 |
| többes cím | Városház u.7.Vármegye 2.Semmelweis 6,Vitkovics 1 | Vitkovics Mihály u. 3-5 | Vitkovics Mihály u. 7 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető | nem létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Gyalogos passzázs nyitható | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17) (SZT)) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15486 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista | modern | modern |
| Építés éve | Semm. u.-i=1804-11+1829-30+Városház u-i=1838-41 | 1936-37 | 1936-38 |
| Építész | Semm. u.-i=Hild János+Hofrichter József+Városház u-i szárny=ifj. Zitterbarth Mátyás terve | Münnich Aladár, Folly Róbert terve, Kirschner József építő | Münnich Aladár terve |
| Építető | Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye | Magyar-Olasz Bank R.t. | Belvárosi Ingatlan Kft. |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Vármegyháza" ma irodaház | v. "Wodianer-ház" helyén | v. "Wodianer-ház" helyén |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 3 | 3 | 3 |
| HRSZ | 24270 | 24271 | 24272 |
| közterület név | Vitkovics Mihály u. | Semmelweis u. | Semmelweis utca |
| házsám | 9 | 10 | 8 |
| többes cím | Vitkovics Mihály u. 9 | Semmelweis u. 10, Vitkovics Mihály u. 11-13 | Semmelweis utca 8 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | VF | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZEJTŐRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | kortársi modern | modern |
| Építés éve | 3562 | 1983-86 | 1938 |
| Építész | Löllbach Kálmán terve | Nagy Tamás terve | Kolman Mór építő |
| Építtető | Henger Antal és neje | | Lów Arnold és Tolnai Miksa |
| Egyéb / megjegyzés | Üzemi- épület és lakóház | | romantikus lakóház helyén épült |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 4 | 4 | 4 |
| HRSZ | 24252 | 24253 | 24254 |
| közterület név | Semmelweis utca | Kossuth Lajos utca | Kossuth Lajos utca |
| hátszám | 2 | 14-16 | 12 |
| többes cím | Semmelweis u. 2, Kossuth Lajos u. 18 | Kossuth Lajos utca 14-16 | Kossuth Lajos utca 12 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | csak a SZT-en jelölt szakaszon létesíthető a tetősík figyelembevételével 42/A.§ | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | szecessziós, romantikus elemekkel |
| Építés éve | 1893-95+"Fórum Mozgószínház" 1926.-korsz. 1987. és 1998. | 1894-96 | 1897 |
| Építész | Czigler Győző terve, Kauser Gyula építő+"Fórum" Jánsszky Béla Szívessy Tibor-korsz. Szilágyi Antal (BUVÁTI) és SZIMA 2000. Bt. | Wagner János terve, Wagner János építő | Bartunek ... és Vágó (László) terve, Schön Rezső építő |
| Építtető | Tudományegyetemi Alap | Wagner János | Késmárky ... és Illés ... |
| Egyéb / megjegyzés | v. Jezsuita rendház" helyén, lakóház "egykor Fórum, majd Puskin" mozival. Védett volt! | v."Wagner János saját bérháza" Védett volt! | Védett volt! |

| | | | |
|--|---|---|---|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 4 | 4 | 4 |
| HRSZ | 24255 | 24256 | 24257 |
| közterület név | Kossuth Lajos utca | Kossuth Lajos utca | Kossuth Lajos utca |
| hátszám | 10 | 8 | 6 |
| többes cím | Kossuth Lajos utca 10 | Kossuth Lajos utca 8 | Kossuth Lajos utca 6 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 16236 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 47121/72 0/A/002 alb. fsz. "Neruda" drogéria portál és berendezés: falburkolat és elárusító pultok. ÜRESEN! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós | későeklektikus | későeklektikus |
| Építés éve | 1897+1903 | 1880 | 1897 |
| Építész | Korb Flóris és Giergl Kálmán terve, Pucher József építő | | Hubert József terve |
| Építtető | Morlin Imréné és Kemény Gusztáv | | Fischer Győző és Bayer Lászlóné |
| Egyéb / megjegyzés | Egyedi műemléki védetté nyilvánítás a 9/2009. (III.6.) OKM rendelettel. | Védett volt! | Védett volt! |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 4 | 4 | 4 |
| HRSZ | 24258 | 24259 | 24260 |
| közterület név | Kossuth Lajos utca | Városház utca | Vármegye utca |
| hátszám | 4 | 3-5 | 3-5 |
| többes cím | Kossuth Lajos utca 4, Városház u. 1 | Városház u. 3-5, Vármegye utca 1 | Vármegye utca 3-5 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | telken belül megoldandó |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | VHU | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 85785/60 O/A/006 alb. fsz. 35. sz. "Könyvesbolt" berendezése: könyvespolcok emeleti galériával, asztal és két támlásszék A védett berendezés ELTŰNT! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | szecessziós | kortársi modern |
| Építés éve | 1887-88 | 1907 | 1990-92 |
| Építész | Hubert József és Móry Károly terve, Schubert és Hikisch építő | Miklós Endre és Wirth Ferenc terve | Kiss Albert (BUVÁTI) terve |
| Építtető | Dreher Antal | Wirth Sándor és neje | Interoffice Kft. |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Dreher palota" Védett volt! | egy telken eredetileg két épület, a helyreállításkor díszzeitől megfosztva! | v. "Guggenberger-, Just-ház" helyén, béirodaház |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
| tömbszám | 4 | 4 | 4 |
| HRSZ | 24262 | 24263 | 24264 |
| közterület név | Vármegye utca | Vármegye utca | Vármegye utca |
| hátszám | 7 | 9 | 11-13 |
| többes cím | Vármegye utca 7 | Vármegye utca 9 | Vármegye utca 11-13 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | | M | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | | M 15982 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | VHU | | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | későeklektikus, szecessziós díszítésű | barokk+em.ráép. klasszicista | eklektikus |
| Építés éve | 1930-31 | 1 em-es 1790 körül+em.ráép. 1890 | 1893 |
| Építész | szini Fodor Gyula, dr. Székely Hugó terve | | Alpár Ignác? v. Buzzi Bódog terve, Buzzi Bódog építő |
| Építtető | Csángó Zsigmondné sz. Márkus Róza | | Országos Értesítő v. Czompó Borbála |
| Egyéb / megjegyzés | v. "O.T.I. Bányanyugbéralap bérháza" | klasszicista díszeitől megfosztva! | v. "Verbóczy Könyvnyomda" (egy telken eredetileg két épület) helyén |

| | | | |
|--|---|---|--|
| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 4 | 4 | |
| HRSZ | 24265 | 24266 | |
| közterület név | Vármegye utca | Semmelweis utca | |
| hátszám | 15 | 4 | |
| többes cím | Vármegye utca 15 | Semmelweis utca 4, Vármegye u. 17 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | VHU | VHU | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | enyhén romantikus modern | eklektikus | |
| Építés éve | 1941 | 1904-05+átép. 1929 | |
| Építész | Szivessy Tibor, dr. Székely Hugó terve, Dénes Vilmos, Erős Imre építő | Jónás Dávid terve, Pucher István építő+átép. ...? | |
| Építtető | Dénes Vilmos és Erős Imre-dr. Vidor Pál és neje | Unger Béla+...? | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Böhm-ház" | v. "Unger-ház" | |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 5 | 5 | 5 |
| HRSZ | 24286 | 24287 | 24288 |
| közterület név | Városház utca | Városház utca | Petőfi Sándor utca |
| házsám | 10 | 8 | 3 |
| többes cím | Városház utca 10, Pilvax köz 3 | Városház utca 8 | Petőfi S. u. 3, Városház utca 6 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó, időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15431 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | VHU | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 47748/73 0/A/002 v. /003? alb. fsz. "Pilvax étterem" cserépkályha ELBONTVA! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | premodern | eklektikus | klasszicista |
| Építés éve | 1914-32 | 1895 | PSu=1831-32+Vu=1835-36+K-i sz-em.ráép.=1837+Ny-i sz=1847 |
| Építész | Fischer József terve | Wagner Mihály és Schön Rezső terve | PSu+Vu: Hild József terve, Hild József építő+...? |
| Építető | Belvárosi Házépítő Rt., Pilvax Építő Rt. | Kovács Sebestyén Aladár | ...?+Károlyi István+...? |
| Egyéb / megjegyzés | | | v. "Trattner-, Károlyi-ház" átjáróház |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 5 | 5 | 5 |
| HRSZ | 24289 | 24290 | 24291 |
| közterület név | Városház utca | Kossuth Lajos utca | Kossuth Lajos utca |
| házsám | 4 | 2b | 2a |
| többes cím | Városház utca 4 | Kossuth L. u. 2b, Városház utca 2 | Kossuth L. u. 2a, Petőfi Sándor utca 1 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | nem létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | IPv (orvostörténeti) 8630-9095/54 v.8630-81152/56? 0/A/003 alb. fsz. "Kígyó" patika berendezés: falburkolat, szekrények, polcok, elválasztó szerkezet, faragott díszek, patikaedények |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | premodern | eklektikus | eklektikus |
| Építés éve | 1900 körül+fsz.-I.em. által. 1970 körül | 1897-98 | 1895-96 |
| Építész | | Pollack Ágoston terve | Fort Sándor terve |
| Építető | | özv. Drechsler Antalné és Nékám Sándorné (v. Dlauchy ...) | gróf Csáky (v. Cziráky) Albin |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Teleki-, Pejtsik-ház" | Védett volt! | Védett volt! |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 5 | 5 | |
| HRSZ | 24292 | 24293 | |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Petőfi Sándor utca | |
| házszaám | 5 | 7 | |
| többs cím | Petőfi Sándor utca 5 | Petőfi Sándor utca 7, Pílvax köz 1 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTség - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós jellegű | premodern | |
| Építés éve | 1979 | 1914, 1932+átal. ...? | |
| Építész | Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula terve | Fischer József terve, Schanda Ferenc építő+átal. ...? | |
| Építető | Hermes Magyar Általános Váltóüzlet R.t. | Belvárosi Házépítő Rt., Pílvax Építő Rt.+...? | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Hermes M. Ált. Váltóüzlet R.t. bankszékháza-HERMES udvar" Védett volt! | v. "Pílvax Házépítő R.t. lakóháza" többször átalakítva, a Petőfi S. u. 9. tükörképe! | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|--|--|
| tömbszám | 11 | 11 | 11 |
| HRSZ | 24284 | 24285 | 24294/1 |
| közterület név | Városház utca | Városház utca | Petőfi Sándor utca |
| házsám | 16 | 14 | 9 |
| többes cím | Városház utca 16, Párisi u. 9 | Városház utca 14, Pilvax köz 4 | Petőfi Sándor utca 9, Pilvax köz 2 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | VH |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | 60 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | későeklektikus | premodern | premodern |
| Építés éve | 1909 | 1914-32 | 1914, 1932 |
| Építész | Jónás Dávid terve | Fischer József terve | Fischer József terve, Schanda Ferenc építő |
| Építtető | Wittmann Mór | Belvárosi Házépítő Rt., Pilvax Építő Rt. | Belvárosi Házépítő Rt., Pilvax Építő Rt. |
| Egyéb / megjegyzés | | | v. "Pilvax Házépítő Rt. lakóháza" a Petőfi S. u. 7. tükörképe! |

| | | | |
|--|---|---|--|
| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 11 | 11 | |
| HRSZ | 24295 | 24296 | |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Párisi utca | |
| hátszám | 11 | 7 | |
| többes cím | Petőfi Sándor utca 11, Párisi u. 5 | Párisi utca 7 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | SZT szerinti módon | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | VHU | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 60 m | 60 m | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | |
| Építés éve | 1895+em.ráép. 2004-05 | 1875 | |
| Építész | Czigler Győző terve, Ámon József+em.ráép. ...? | Buzzi Bodog és Kéler Jakab terve, Buzzi és Kéler építő | |
| Építtető | Kovács Sebestyén Endre | Ringauf Hugó | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Kovács-, Sebestyén-ház" | | |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|---|
| tömbszám | 14 | 14 | 14 |
| HRSZ | 24342 | 24343 | 24344 |
| köztérület név | Régiposta utca | Váci utca | Váci utca |
| hátszám | 17 | 18 | 20 |
| többs címet | Régiposta utca 17, Váci u. 16 | Váci utca 18 | Váci utca 20 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Új épület esetén a közhasználat céljára átadott területet ki kell alakítani, a szomszédos passzázsához csatlakozva. | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | telken belül megoldandó |
| Telekalakítás > javaslat | Telek: a SZT-en jelölt szabályozást végre kell hajtani. | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | VH |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | VHU | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | IPv 46079/73 0/A/000 alb. fsz. v. "Kosterlitz drogéria" portálja: bejárat, kettős kirakatszekrény, 0/A/001 alb. fsz. drogéria berendezése: polcrendszer, asztalok, stukkók | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | | 80 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kortársi modern | szecceszíziós | kortársi modern |
| Építés éve | 1977-84 | 2466 | 1983-85 |
| Építész | Vedres György (BUVÁTI) terve | Gaál Bertalan terve | Finta József és Cszimár Gyula (LAKÓTERV) terve |
| Építető | | Havas Antal | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Mocsonyi-ház" helyén "FONTANA divatház" üzlet-, és irodaház. Védett terület?-ként nyilvántartva! | v. "Pressel Műhelyes-ház" helyén épült | v. "Gabler-ház, Vendégfogadó a Nádorhoz, Adria Biztosító" helyén szálloda |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 14 | 14 | 14 |
| HRSZ | 24345 | 24346 | 24347 |
| közterület név | Váci utca | Váci utca | Párisi utca |
| hátszám | 22 | 24 | 2 |
| többsz. cím | Váci utca 22 | Váci utca 24 | Párisi utca 2, Váci u. 26 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | VH |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | VHU | VHU | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | enyhén historizáló modern | eklektikus |
| Építés éve | 1876-77 | 1927-28+f.sz.-I.em átép. 1964 | 1890-91 |
| Építész | Wawra Kelemen- Clemens Wawra terve, Kraft és Wahl építő | Vidor Emil terve+f.sz.-I.em. átép. Vedres György | Hauszmann Alajos terve, Havel Lipót (Hauszmann Sándor?) építő |
| Építető | Lechner-család | Tószegi (Tószeghy) Freund Emil és Vidor Emil terve+...? | Ádám ... és Éberling ... |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Lechner-ház" helyén | v. "Kollarits-ház" helyén | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--------------------------------------|---|---|
| tömbszám | 14 | 14 | 14 |
| HRSZ | 24348 | 24349/1 | 24349/2 |
| közszerület név | Párisi utca | Párisi utca | Párisi utca |
| hátszám | 4 | 6a | 6b |
| többszám | Párisi utca 4 | Párisi utca 6a | Párisi utca 6b |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Üvegtetővel lefedhető | Üvegtetővel lefedhető |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | a 24354/4 hrsz-ú telekkel összevonandó. | a 24354/4 hrsz-ú telekkel összevonandó. |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15428 | M 15428 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | premodern | modern | modern |
| Építés éve | 4353 | 1942-44 | 1942-44 |
| Építész | Reiss Zoltán terve | alsóviszokai Gerlóczy Gedeon terve, Prepeliczay Albert, Báthory István-Klenovits Pál-vitéz Cséry Miklós építő | alsóviszokai Gerlóczy Gedeon terve, Prepeliczay Albert, Báthory István-Klenovits Pál-vitéz Cséry Miklós építő |
| Építető | Hajdú Rezső | Mez R.t. | Mez R.t. |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Hajdú-ház" díszítőit megfosztva! | Lakó- és üzletház Védett terület?-ként nyilvántartva! | Lakó- és üzletház |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 14 | 14 | 14 |
| HRSZ | 24349/3 | 24350/1 | 24350/2 |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Petőfi Sándor utca | Petőfi Sándor utca |
| hátszám | 12 | 14 | 16 |
| többszám | Petőfi Sándor utca 12 | Petőfi Sándor utca 14 | Petőfi Sándor utca 16 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | SZT szerinti módon | SZT szerinti módon |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Üvegtetővel lefedhető | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15428 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületgyűttes (helyi védelem) | VFT | VFT | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Nyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | 80 m | 80 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | eklektikus | eklektikus |
| Építés éve | 1941-42 | 1911+em.ráép. 197..? | 1911+em.ráép. 197..? |
| Építész | alsóviszokai Gerlóczy Gedeon terve, Prepeliczay Albert, Báthory István-Klenovits Pál-vitéz Cséry Miklós építő | Rainer Károly terve+em.ráép. ...? | Rainer Károly terve+em.ráép. ...? |
| Építető | Mez R.t. | Luczenbacher Miklós v. gróf Szapáry ...+...? | Luczenbacher Miklós v. gróf Szapáry ...+...? |
| Egyéb / megjegyzés | | v. "gróf Szapáry-udvar" franciaudvaros lakóház, tükörképe P.S.u. 16-nak! | v. "gróf Szapáry-udvar" franciaudvaros lakóház, tükörképe P.S.u. 14-nek! |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 14 | | |
| HRSZ | 24351 | | |
| közterület név | Régiposta utca | | |
| hátszám | 19 | | |
| többs cím | Régiposta utca 19, Petőfi S. u. 18 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcai védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 46092/73+222/1994*** 0/A/001, /005 alb. fsz. v. "Szűcs és Márkus" selyem-szövet üzlet portál-kirakat és berendezés: eladótér: polcrendszer, pultok, oszlopos lambéria, pénztárfülke, 3 db támlás szék, mennyezet | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | | |
| Építés éve | 4353 | | |
| Építész | Hubert József és Móry ... terve | | |
| Építető | Verebély Lászlóné Pscherer Ida | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Pscherer-, Verebély régi ház helyén épült az ú.n. új-ház" ***IPv 222/1994 0/A/006 alb. fsz. v. "Rosner" papírüzlet berendezése: polcrendszer, pultok. Tulajdonosváltáskor MEGSEMISÜLT! | | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|---|
| tömbszám | 15 | 15 | 15 |
| HRSZ | 24299 | 24300 | 24301/1 |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Párisi utca | Haris köz |
| hátszám | 10 | 1 | 2 |
| többes cím | Petőfi S. u. 10, Párisi utca 3 | Párisi utca 1, Váci u. 28 | Haris köz 2 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Gyalogos passzázs nyitható | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | VH |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | modern |
| Építés éve | 1896-98 | 1877 | 4353 |
| Építész | Hubert József terve | Steindl Imre terve, Kauser János építő | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő |
| Építető | gróf Zichy Jánosné és társai | Lyka Döme | Haris család |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Zichy-ház" | v. "Lyka-ház" | v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 15 | 15 | |
| HRSZ | 24301/2 | 24301/3 | |
| közterület név | Haris köz | Haris köz | |
| házsám | 4 | 6 | |
| többs cím | Haris köz 4 | Haris köz 6, Petőfi S. u. 8 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Gyalogos passzázs nyitható | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | VFT | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | VH | |
| VHU - kerületi utcafépi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | modern | |
| Építés éve | 4353 | 1911-12+újjaép. 1949 | |
| Építész | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő+újjaép. ...? | |
| Építető | Haris család | Haris család | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! | v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! | |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 16 | 16 | 16 |
| HRSZ | 24301/4 | 24301/5 | 24301/6 |
| közterület név | Haris köz | Haris köz | Haris köz |
| házzám | 1 | 3 | 5 |
| többes cím | Haris köz 1, Váci u. 30 | Haris köz 3 | Haris köz 5 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTISÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | VH | VH |
| VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | modern | modern |
| Építés éve | 4353 | 4353 | 4353 |
| Építész | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő | Rainer Károly terve, Gerstenberger Emil építő |
| Építető | Haris család | Haris család | Haris család |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! | v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! | v. "Haris Bazár" helyén,v. "Luczenbacher-ház" Pincéje a Haris-köz alá nyúlik! |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 16 | 16 | 16 |
| HRSZ | 24302 | 24303 | 24305 |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Ferenciek tere | Ferenciek tere |
| házzám | 6 | 10 | 11 |
| többes cím | Petőfi Sándor utca 6 | Ferenciek tere 10, Petőfi Sándor utca 2-4 | Ferenciek tere 11 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15350 | M 15349 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 118722/58 0/A/000 alb. lépcsőház: 16 db festett színes üvegablak | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | átépített modern | szecessziós (arab-mór-gót stílus) | szecessziós |
| Építés éve | 1912-14 | 3593 | 1914-16 |
| Építész | Fodor Gyula terve | Schmahl Henrik (halála után Lipták Pál) terve | Alpár Ignác terve, Kausser Gyula építő |
| Építető | Freiberger Sámuelné | Bp. Belvárosi Takarékpénztár R.t. | Girardi Adolf |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Belvárosi színház és lakóház" | v. "Brudern,-Teleki-ház helyén, Belvárosi Takarékpénztár" "Párisi udvar" Védett terület"-ként nyilvántartva! | "Aranyház" "Védett terület"-ként nyilvántartva! |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 16 | 16 | |
| HRSZ | 24306 | 24307 | |
| közterület név | Kígyó utca | Kígyó utca | |
| házzám | 4-6 | 2 | |
| többes cím | Kígyó utca 4-6 | Kígyó utca 2, Váci u. 32 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | nem létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VÉDETTISÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 47744/73 v. 86341/1968? O/A/005 alb. fst. "Apostolok" söröző és étterem berendezése: bejárati folyosó: lambéria, eml., vascsillár, Söntés: ajtó, lambéria, világítótestek, nagy-kisterem: boxok, lambéria, bútorok, csillár, mennyezet | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | gótizáló homlokzatú, eklektikus | eklektikus | |
| Építés éve | K.4.=1870+K.6.=1894+újjáép. 1911+átal. 1936 | 1871-72+átal. 1930 | |
| Építész | K.4.=Schmahl Henrik terve, Baumann és Kolber építő+K.6.=...?+újjáép. Révész Sámuel-Kolby ...+átal. Balogh ...- Holittscher ... | Diescher József terve, Diescher József építő+átal. Lindwurm György | |
| Építető | Fried Adolf+...? | Várady Károly | |
| Egyéb / megjegyzés | Apostolok söröző | v. "Várady-ház" | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 17 | | |
| HRSZ | 24309 | | |
| közterület név | Váci utca | | |
| házsám | 34 | | |
| többes cím | Váci 34, Kígyó 5, Ferenciek tere 12.Szabad sajtó 6 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Üvegtetővel lefedhető | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15456 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv (orvostörténeti) védési okirata hiányzik!? fsz. v. "Városi patika" fsz.-galéria berendezése és patikaedények...? ma üzemen kívül van! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | | |
| Építés éve | 1899-1902 | | |
| Építész | Korb Flóris és Giergl Kálmán terve, Pucher István építő | | |
| Építető | Klotild főhercegnő | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Klotild palota" ma irodaház | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 53 | | |
| HRSZ | 24311 | | |
| közterület név | Március 15. tér | | |
| házsám | | | |
| többses cím | Március 15.-e tér | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | TEMPLOM | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | TEMPLOM | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15396 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | barokk templom, román és török kori részletekkel, gótikus szentélyvel | | |
| Építés éve | 13. századtól, 1344+1400 K+1725-1739 | | |
| Építész | ...?+...?+homl. átép. Paur J. György | | |
| Építettő | | | |
| Egyéb / megjegyzés | Rk. Belvárosi templom | | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|--|--|
| tömbszám | 54 | 54 | 54 |
| HRSZ | 24365 | 24366/1 | 24366/2 |
| közterület név | Fehér Hajó utca | | Szervita tér |
| házsám | 5 | | 8 |
| többs cím | Fehér Hajó utca 5, Bárczy I. u. 6. | | Szervita tér 8. |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | A részletes előírásokat lásd a 62. §-ban. | A részletes előírásokat lásd a 62. §-ban. |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül megoldandó | telken belül megoldandó |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | M 15347 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPV - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista | kortársi modern | kortársi modern |
| Építés éve | 1844+helyreáll. 1959-60 | 1973 | 1973 |
| Építész | Kasselik Ferenc terve, Kasselik Ferenc építő+helyreáll. ...? | Szabó István és Jakab Zoltán (KÖZTI) terve, Középpületépítő Vállalat építő | Szabó István és Jakab Zoltán (KÖZTI) terve |
| Építtető | Neuhoffer János | Interag Rt. | OMFB. |
| Egyéb / megjegyzés | | v. "Teleky palota" helyén | v. "Teleki palota" helyén, irodaház |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 55 | 55 | 55 |
| HRSZ | 24417 | 24418 | 24419 |
| közterület név | Fehér Hajó utca | Fehér Hajó utca | Fehér Hajó utca |
| hátszám | 2-6 | 8-10 | 12-14 |
| többes cím | Fehér Hajó utca 2-6, Bécsi u. 1-3 | Fehér Hajó utca 8-10 | Fehér Hajó utca 12-14 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | VF | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem) | | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós | premodern | premodern |
| Építés éve | 4353 | 1913-14 | 1912 |
| Építész | vágfalvi Quittner Zsigmond terve, Szuchy János építő | Benedek Dezső terve | Karvaly Gyula terve, Zák Ferenc építő |
| Építtető | Phoenix Biztosító | Deutsch Mór és neje | Sachinis Sándor és neje |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Phönix Életbiztosító székháza" | Műemlék?-ként nyit! de nem az! | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|--|
| tömbszám | 55 | 55 | 55 |
| HRSZ | 24420 | 24421 | 24422 |
| közterület név | Fehér Hajó utca | Deák Ferenc utca | Deák Ferenc utca |
| házsám | 16 | 23 | 21 |
| többes cím | Fehér Hajó utca 16, Sütő utca 2. | Deák Ferenc utca 23 | Deák Ferenc utca 21 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrés bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15336 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | IPv 69133/66 0/A/008 I. em. 1. v. lakás, ma iroda: hall-szalondohányzó: mennyezet, falképzés, kandalló, ajtó, ebédlő: boiserie, hálószoba: garderober | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | későeklektikus | szecessziós, Jugendstil hatású | klasszicista |
| Építés éve | 3958 | 3988 | 2 em-es ...?+III. em.ráép.-átép.1845-46 |
| Építész | Fellner Sándor terve | Révész Sámuel és Kollár József v. Lajos terve | ...?+III. em. ráép.-átép. Hild József terve, Hild József építő |
| Építető | Gross Zsigmondné | Breitner Zsigmond és Stern Alfréd | Weis Bernát |
| Egyéb / megjegyzés | | v. "Modern és Breitner lakó- és üzletház" Védett volt! | III. emeleten: v. "Marastoni Jakab festőiskolája" 1860-ig |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---------------------------|---|--|
| tömbszám | 55 | 55 | 55 |
| HRSZ | 24423 | 24424 | 24425 |
| közterület név | Deák Ferenc utca | Deák Ferenc utca | Deák Ferenc utca |
| házsám | 19 | 17 | 15 |
| többes cím | Deák Ferenc utca 19 | Deák Ferenc utca 17 | Deák Ferenc utca 15 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15335 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | VH |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kortársi modern | premodern | eklektikus |
| Építés éve | 1960-64 | 1912-13 | 1875+em. ráép. 1900 |
| Építész | | Révész Sámuel és Kollár József v. Lajos terve | ...?+em. ráép. Öörmy József |
| Építtető | | Horváth Lipót és Halom Dezső | Freiberger Sámuel |
| Egyéb / megjegyzés | | Lakó,- és üzletház | Védett terület (régészeti védelem) ny! |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 55 | | |
| HRSZ | 24426 | | |
| közterület név | Deák Ferenc utca | | |
| házsám | 13 | | |
| többes cím | Deák Ferenc utca 13, Bécsi u. 5 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcakepí védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós | | |
| Építés éve | 3958 | | |
| Építész | Sterk Izidor (és/v.Kertész Róbert?) terve | | |
| Építtető | Dán testvérek | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Kunz József és tsa. Nagyáruház" Védett volt! | | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|------------------------------------|---|
| tömbszám | 56 | 56 | 56 |
| HRSZ | 24370 | 24371 | 24372 |
| közterület név | Kristóf tér | Szervita tér | Szervita tér |
| hátszám | 4 | 2 | 3 |
| többes cím | Kristóf tér 4, Szervita tér 1 | Szervita tér 2 | Szervita tér 3 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | SZT szerinti módon | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15392 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | VF | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikussá átalakított klasszicista | modern | szecessziós |
| Építés éve | 1820+átép. 1893+em. ráép. 1922 | 2770 | 2405 |
| Építész | Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+átép. Szuchy János+em. Tőry Emil-Pogány Mór | Jónás Dávid és Zsigmond terve | Hegedűs Ármin és Böhm Henrik terve, Lenner Gyula építő |
| Építető | Schaffer János+...? | Szénássy ... és Bárczay ... | Török A... Bank (Stein Mátyás) |
| Egyéb / megjegyzés | v."Schaffer-ház" majd bőv. "Szénássy divatárú üzlet" | v. "Szénássy- Bárczay csodaáruház" | v. "Török A. és tsa. Bankház" "Védett terület"?-ként nyilvántartva! |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 56 | 56 | 56 |
| HRSZ | 24373 | 24374 | 24375 |
| közterület név | Szervita tér | Szervita tér | Régiposta utca |
| házzám | 4 | 5 | 16 |
| többes cím | Szervita tér 4 | Szervita tér 5 | Régiposta utca 16 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15393 | M 16237 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | VFT |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | Rózsavölgyi Zeneműbolt berendezése: Kozma Lajos, 1912. Nincs védelem alatt!? | IPv 46091/73 0/A/001 alb. fsz. v. "Brammer" méterárú portál és berendezés: kirkatok, sarokbejárat?, falburkolat, mennyezet, pultok, székek, faliéggök, ajtók |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | 25 m | 25 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | koraeklektikus+...? | modern | eklektikus |
| Építés éve | 1810-11+em.ráép. 1875 | 3958 | 1885-88 |
| Építész | Hofrichter József terve, Hofrichter József építő+em.ráép. Woyta Donát | Lajta Béla terve, Bloch és Holitscher építő | Retter Gyula terve, Novák Ferenc építő |
| Építető | Mády József+...? | Leitersdorfer család | Müller Jakab |
| Egyéb / megjegyzés | | v. "Leitersdorfer-, Rózsavölgyi-ház, Lajta Henrik és Rezső üzletház" | Egyedi műemléki védetté nyilvánítás a 9/2009. (III.6.) OKM rendelettel. |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 56 | 56 | 56 |
| HRSZ | 24376 | 24377 | 24378 |
| közterület név | Régiposta utca | Régiposta utca | Váci utca |
| hátszám | 14 | 12 | 12 |
| többes cím | Régiposta utca 14 | Régiposta utca 12, Váci utca 14 | Váci utca 12 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | SZT szerinti módon | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | 25 m | 25 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | szecessziós | szecessziós |
| Építés éve | 1904 körül | 1911-13 | 1919-21+helyreáll. 1946 |
| Építész | | Kőrössi Albert és Kiss ... terve | Alpár Ignác terve+helyreáll. Kotsis Endre (v. Iván?) |
| Építető | | Mannó ...? v. Balla Henrik | b. Harkányi Béla+...? |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Martiny-ház" Műemlék?-ként nyilvántartva-de nem az! | v. "A Magyar Koronához" vendéglő és "Tuschi" kávéház helyén | v. "Harkányi-ház" |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 56 | 56 | 56 |
| HRSZ | 24379 | 24380 | 24381 |
| közterület név | Váci utca | Váci utca | Kristóf tér |
| házzám | 10 | 8 | 3 |
| többes cím | Váci utca 10 | Váci utca 8 | Kristóf tér 3 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | a 24382 hrsz-ú telekkel összevonható |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15474 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | 80 m | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | barokk+átép.-em.ráép. klasszicista | szecessziós | premodern |
| Építés éve | 1 em-es 1820 körül+átép.-em.ráép. 1840 körül | 2436 | 1913-14+átal. 1933-36+átal. 2002-04 |
| Építész | ...?+átép.-em.ráép. ...? | Fazekas Ferenc terve, Katona Mihály Gyula és Fazekas Ferenc építő | Ágoston Emil terve, Széger Alajos építő+átal. ...?+átal. ...? |
| Építtető | | ...?+Titsch Gyuláné | Magyar Bank és Kereskedelmi R.t.+...?+...? |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Walthier-ház" | v. "Kolb-, Titsch-ház" | v."Magyar Bank és Kereskedelmi R.t. székháza" |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrészt | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 56 | | |
| HRSZ | 24382 | | |
| közterület név | Kristóf tér | | |
| házzsám | 2 | | |
| többes cím | Kristóf tér 2, Váci u. 6 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | | |
| Telekalakítás > javaslat | a 24381 hrsz-ú telekkel összevonható | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 46181/73 fsz. v. "Páris" divatszalon portál és berendezés: utcai bejárati és belső helyiség: falambériák, ajtó, mennyezet, világítóparkány. Tulajdonosváltáskor minden MEGSEMISÜLT! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | premodern | | |
| Építés éve | 1909-10+átal. 2002-04 | | |
| Építész | | | |
| Építtető | | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Birly-ház" majd "Kristóf téri áruház" helyén | | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 57 | 57 | 57 |
| HRSZ | 24410 | 24411 | 24412 |
| közterület név | Váci utca | Kristóf tér | Kristóf tér |
| hátszám | 4 | 7-8 | 6 |
| többes cím | Váci utca 4 | Kristóf tér 7-8 | Kristóf tér 6 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | Építészeti hangsúly képezhető [Isd: 41.§ (13)] |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | A Bécsi utca 2-vel és 4-gyel összevonható |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | M | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15472 | M 15379 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | VF |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista+...? | korai klasszicista | modern-szeccsessziós |
| Építés éve | 1840-43+átép.-rest. 1922 | K.t.7.=1836-38+K.t.8.=1837 | 1910-11+átal. 1916 |
| Építész | Hild József terve, Hild József építő+átép. Hudeta János | K.t.7.: Zofahl Lőrinc terve, Zofahl Lőrinc építő+K.t.8.: ifj. Dankó József | Körössy Albert és Kiss Géza terve, Bíró Gyula építő+átal. dr Erős Sándor |
| Építető | Bene Ferenc+...? | K.t.7.: Neuoffer János+K.t.8.: Becker Lipót Károly | Kutnevsky György+...? |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Bene-ház" | két ház összeépítve! A 7. sz. kétemeletes, a 8 sz. háromemeletes. Tűzfalában a középkori pesti városfal befalazva! | v. "Kutnevsky lakó- és áruház" |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 57 | 57 | 57 |
| HRSZ | 24413 | 24414 | 24415 |
| közterület név | Bécsi utca | Deák Ferenc utca | Deák Ferenc utca |
| hátszám | 2 | 2 | 7-9 |
| többes cím | Bécsi utca 2, Kristóf tér 5 | Deák Ferenc u. 2, Váci utca 2 | Deák Ferenc utca 7-9, Bécsi u. 4 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | Tiltott | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | a Bécsi utca 4-el összevonható | | a Bécsi utca 2-vel összevonható. Új épület elhelyezése esetén az eredeti telekhatár helyét építészeti eszközökkel jelezni kell. |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcakepi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | IPv 0/A/000 alb. "Fekete elefánt vendégfogadó" v. kovácsoltvas konzol, homlokzati cégér másolat | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | eklektikus | kortársi modern |
| Építés éve | 1873-75 | 1877 | 1964+átal. ...? |
| Építész | Bukovics Gyula terve | Kallina Mór terve, Kallina Mór építő | Gulyás Zoltán (IPARTERV) terve+átal. ...? |
| Építető | Pesti Építő Társaság | Mocsonyi Sándor, Jenő | CHEMOLIMPEX |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Budapest szálló" helyén. Védett terület (régészeti védelem)-ként nyí! KÖH. védetté nyilvánítási kérelem!? | pest középkori városfalának északi kijárata, a "Váci kapu" falmaradványain épült, v. "Mocsonyi-ház" | |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 58 | 58 | 58 |
| HRSZ | 24383 | 24384 | 24385 |
| közterület név | Váci utca | Aranykéz utca | Váci utca |
| házzám | 5 | 7 | 7 |
| többes cím | Váci utca 5, Türr I. u. 9 | Aranykéz utca 7, Türr I. u. 7 | Váci utca 7 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | | | M 16076 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | 80 m | 80 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | szecessziós | modern | klasszicista?+eklektikus |
| Építés éve | 1912 | 1935+átal. 1943 | ...?+1870-71 |
| Építész | Baumgarten Ferenc v. Kármán Aladár és Ullmann Gyula terve | Münnich Aladár terve, Sorg Antal építő+átal. Strebek Nándor | ...?+Unger Emil v. Ybl Miklós terve, Wechselmann Ignác építő |
| Építető | Belvárosi Építő Rt. | Magyar-Olasz Bank Rt.+...? | ...?+Jüttner Eleonóra, Formágyi Ferencné |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Vastuskó-ház" helyén, irodaház | v. "Magyar-Olasz Bank R.t. Nyugdíjintézetének bérháza" | v. "Jüttner,-Formágyi-ház" |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|--|
| tömbszám | 58 | 58 | 58 |
| HRSZ | 24386 | 24387 | 24388 |
| köztérület név | Aranykéz utca | Aranykéz utca | Aranykéz utca |
| házsám | 5 | 3 | 1 |
| többes cím | Aranykéz utca 5, Váci u. 9 | Aranykéz utca 3, Váci u. 11a | Aranykéz utca 1, Váci u. 11b, Régi posta utca 10 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | M | M | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | M 15473 | M 15475 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | VH |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv: 118482/58 0/A 000 alb. fsz. "Philantia" virágüzlet: indáztatmotívumos portál és kirakat, 0/A/0...? alb. fsz. virágüzlet berendezése: padló, mennyezet, pannók, vitrinek, olajképek, kandalló, falborítás, mobil bútorok | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | 25 m | 25 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista+átép. szállóvá: ...?+átép. bérházvá ...? | szecessziós (korai francia reneszánsz) | szecessziós |
| Építés éve | 1840+átép. szállóvá: 1865+átép. bérházvá: 1902 | 1888-90+átal. 1916 | 1911-14 |
| Építész | Hild József terve, Hild József építő+átép. szállóvá: ...?+átép. bérházvá: ...? | Lechner Ödön, Pártos Gyula, Klein H. János terve, Schubert és Hikisch építő+átal. Fodor Gyula | Révész Sámuel és Kollár Béla terve |
| Építető | gróf Nákó Sándor+átép. ...?+...? | Thonet-testvérek | Lahner Henrik |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Hét válaszófejedelemhez címzett fogadó, Nákó-ház, Nemzeti szálló" 1967-ben nyílt meg itt a "Pesti Színház. A "Philantia" virágüzlet: szecessziós portál és berendezés: Körössy Albert, 1906. | v. "THONETT lakó,- és üzletház" Védett terület?-ként nyit! | egykori kőbástya helyén, v. "Lahne lakó-és üzletház" |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|--|
| tömbszám | 59 | 59 | 59 |
| HRSZ | 24324 | 24326 | 24327/1 |
| közterület név | Galamb utca | Régiposta utca | Galamb utca |
| hátszám | 9 | 7-9 | 7 |
| többsz. cím | Galamb utca 9, Régiposta u. 5 | Régiposta utca 7-9 | Galamb utca 7 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | | VH |
| VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem) | | VHU | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | klasszicizáló modern | modern |
| Építés éve | 1936-37 | 1923-25+manzárd 1930+em.ráép. ...? | 1939-40 |
| Építész | dereskei Fodor Lajos, Várady Szabó Lajos terve, Szűts Jenő építő | Székely Béla terve+manzárd Vida Artúr építő+em.ráép. ...? | dereskei Fodor Lajos terve, Szilárd István építő |
| Építető | dereskei Fodor Lajos | Székely Béla és Barta Vilmos+...? | dereskei Fodor Lajos v. Angol-Magyar Cérnagyár Rt. |
| Egyéb / megjegyzés | | | |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|--|
| tömbszám | 59 | 59 | 59 |
| HRSZ | 24327/2 | 24327/3 | 24327/4 |
| közterület név | Galamb utca | Galamb utca | Galamb utca |
| házsám | 5 | 3 | 1 |
| többs cím | Galamb utca 5 | Galamb utca 3 | Galamb utca 1, Pesti Barnabás utca 2 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | TP |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15429 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezet | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | VH | |
| VHU - kerületi utcaféli védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | IPv 47745/73 0/A/001 alb. fsz. "Százéves" étterem berendezése: Nagyterem: boxok, asztalok, ablakok, ajtó, világítótestek, kenyérvágó-deszka, "Vadász szoba": kályha, padok, asztalok, világítótestek, Söntés: pult, polcrendszer, lengőajtó,** |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | modern | barokk |
| Építés éve | 1939-40 | 1939-40 | 1755-56 |
| Építész | dereskei Fodor Lajos terve, Szilárd István építő | dereskei Fodor Lajos terve, Szilárd István építő | id. Mayerhoffer András terve, id. Mayerhoffer András építő |
| Építető | dereskei Fodor Lajos v. Angol-Magyar Cérnagár Rt. | dereskei Fodor Lajos v. Angol-Magyar Cérnagár Rt. | baró Péterffy János+...? |
| Egyéb / megjegyzés | | | v. "Péterffy -Meffcer palota, majd Macsenka-, Grabovszky-, Crist-, Widler-ház" ma "Százéves-étterem-lakás **asztalok-székek, box, üvegezés, Ruhatár. |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 59 | 59 | 59 |
| HRSZ | 24328 | 24329 | 24330 |
| közterület név | Pesti Barnabás utca | Pesti Barnabás utca | Pesti Barnabás utca |
| házsám | 4 | 6 | 8 |
| többes cím | Pesti Barnabás utca 4 | Pesti Barnabás utca 6 | Pesti Barnabás utca 8, Váci u. 25 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Üvegtetővel lefedhető | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül megoldandó | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg |
| Telekalkítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafélyi védelem (helyi védelem) | VHU | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | koraeklektikus és modern | eklektikus | eklektikus |
| Építés éve | 1875-76+átal.-bőv. 1990 körül | 1904-05+átal. 1926 | 1895-98 |
| Építész | Gottgeb Antal terve, Gottgeb Antal építő és ...+átal.-bőv. ...? | Fischer József és Scheer Izidor terve+átal. Wellisch Andor | Czigler Győző v. Freund Vilmos terve, Kauser Gyula építő |
| Építető | ...?+Tömöry Jenő és...+...? | Staffenberg Mária+...? | gróf Szapáry Lászlóné és Frigyes |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Schopper-Tömöry-ház, majd VAS-UDVAR" ma iroda-üzletház. Védett volt! | v. "Staffenberg-, Fischer József-ház" ma irodaház | v. "Szapáry palota" az udvar lefedésével, újjáépítéskor díszítőit megfosztva! |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 59 | 59 | 59 |
| HRSZ | 24331 | 24332 | 24334 |
| közterület név | Váci utca | Váci utca | Váci utca |
| házsám | 23 | 19-21 | 17 |
| többs cím | Váci utca 23 | Váci utca 19-21 | Váci utca 17 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | SZT szerinti módon | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | VHU | | VHU |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | kortársi modern | szecessziós |
| Építés éve | 1887+em.ráép. ...? | 1982-85 | 3562 |
| Építész | Perjati Márton terve, Perjati Márton építő+em.ráép. ...? | Finta József és ifj. Csizmár Gyula terve | Korb Flóris és Giergl Kálmán terve |
| Építető | özv. Hugmayer Karolina | | Kasselik Jenő |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Sartory-ház" helyén (telekegyesítés 1887.) | v. "Kappel és Raics-háza" helyén, ma "Zászló" Trade Center bérirodaház | v. "Kasselik-ház" helyén épült |

| kerületrész | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|--|---|---|
| tömbszám | 59 | 59 | 59 |
| HRSZ | 24335 | 24336 | 24337 |
| közterület név | Régiposta utca | Váci utca | Régiposta utca |
| hátszám | 11 | 15 | 13 |
| többsz. cím | Régiposta utca 11 | Váci utca 15 | Régiposta utca 13 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | nem létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15437 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezet | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | Nyri | Nyri |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | szecessziós | modern |
| Építés éve | 1937+manzard beép. ...? | 1 | 1936-38 |
| Építész | Jakobik Gyula terve, Jakobik Gyula építő+manzard beép.? | Hofhauser Lajos terve, Majorossy Géza építő | Kozma Lajos és Dénes Vilmos, Komoly Ottó terve, Dénes és Erős építő |
| Építető | Lyka István+...? | Kralovánszky Lajosné | Manzard Házépítő és Értékesítő Szövetkezet |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Lyka-ház" nem illeszkedő manzardbeép.! | v. "Kralovánszky-ház" Védett volt! | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrész | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 59 | | |
| HRSZ | 24338 | | |
| közterület név | Váci utca | | |
| házsám | 13 | | |
| többs cím | Váci utca 13, Régiposta utca 15 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15438 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépí védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyri - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyri - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyri | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | koraklasszicista | | |
| Építés éve | ...?+régli ép. felhasználásával 1804-06 | | |
| Építész | ...?+...? | | |
| Építtető | Schorndorfer Ferenc+...? | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Schorndorfer-ház" | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 60 | | |
| HRSZ | 24312 | | |
| közterület név | Pesti Barnabás utca | | |
| hátszám | 1 | | |
| többes cím | Váci utca 27-33, Pesti Barnabás u.1 Március 15.-e | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Mélygarázs megközelítése a Pesti Barnabás utca felőli szgk számára kialakított alagúton keresztül lehetséges. Az épület pinceszintjének megközelítése a Váci utca alatti - Szabályozási terv szerinti - gyalogos passzázsról is történhet. | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | TP | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | VHU | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | eklektikus | | |
| Építés éve | 1914-17 | | |
| Építész | Hüllt Dezső terve | | |
| Építető | Kegyes-rend | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Piarista (kegyesrendi) rendház és főgimnázium, Collégium Pertinense iskola" K.Ö.H. műemlékké nyilvánítás iránti kérelme? | | |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 62 | 62 | 62 |
| HRSZ | 24318 | 24320 | 24321 |
| közterület név | Március 15-e tér | Március 15-e tér | Március 15-e tér |
| hátszám | 1 | 2 | 3 |
| többes cím | Március 15-e tér 1, Petőfi tér 1 | Március 15-e tér 2 | Március 15-e tér 3, Galamb u. 2 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17) (SZT)) | TP | TP | TP |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | MJT | MJT |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépí védelem (helyi védelem) | VHU | VHU | VHU |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kései eklektikus | eklektikus | premodern |
| Építés éve | 1909-12+újjáép. 1945 körül | 1880+1888+ átal. 1933-34+em.ráép. 1940 | 1912 |
| Építész | ...?+újjáép. Szentgyörgyi József | Geiger B. Zsigmond+átal. Schubert és Hikisch terve, Schubert és Hikisch építő+em.ráép. ...? | Kovács Károly építő |
| Építtető | | Geiger Zsigmond | Koltai Béla |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Pucher István saját bérpalotája" | v. "Paplakások és tanácsterem" | v. "banképület" |

| kerületrészt | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 62 | 62 | 62 |
| HRSZ | 24322/2 | 24322/3 | 24322/4 |
| közterület név | Galamb utca | Galamb utca | |
| hátszám | 6 | 4 | ?????? |
| többes cím | Galamb utca 6, Régi posta utca 1, Petőfi tér 3 | Galamb utca 4, Petőfi tér 2 | Görögkeleti templom |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | épületrész bontása esetén az utcafronti traktus megtartandó | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | Javasolt megtartás | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | TEMPLOM |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | SZT szerinti módon | SZT szerinti módon |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg | telken belül nem kötelező | TEMPLOM |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17) (SZT)) | TP | TP | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | | | M |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | | | M 15433 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | MJT | MJT |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | VHU | VHU | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvánított régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | modern | modern | kései barokk |
| Építés éve | 1937-38 | 1937-38 | 1791-1801+homl.átal. 1872-74 |
| Építész | vágvecsei Wellisch Andor, Farkas László, Verő Imre terve | Schömer Ferenc terve, Sorg Antal építő | Tallherr József, Jung József terve, Thallherr József építő+homl.átal. Ybl Miklós |
| Építtető | Salgótarjáni Kőszénbánya R.t. Nyugdíjintézete | Budapesti Görögkeleti Macedón Egyház | Görögkeleti Egyházközség |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Salgótarjáni Kőszénbánya R.t. Nyugdíjintézete bérháza" | v. "Bp-i Görög Alapítású Magyar Egyházközség székháza" átjáróház | Görögkeleti templom |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 63 | 63 | 63 |
| HRSZ | 24390 | 24391 | 24392 |
| közterület név | Régiposta utca | Régiposta utca | Régiposta utca |
| hátszám | 8 | 6 | 4 |
| többes cím | Régiposta utca 8, Aranykéz u. 2 | Régiposta utca 6 | Régiposta utca 4 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | létesíthető |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | | M 15436 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | VH | VH | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | 25 m | 25 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | moreszk-premodern | eklektikus | átalakított klasszicista |
| Építés éve | 1912+helyreáll. 1937 körül+1945 k. | 1886+em.ráép. 1934 | 2. em-es 1843-44+em.ráép. ...? |
| Építész | Román Miklós és Ernő terve+helyreáll. Ascher Jakab | Medek Vince terve+em.ráép. Möller Károly | Hild József terve, Hild József építő+em.ráép. ...? |
| Építető | Bátori Sándor és neje+helyreáll. özv. Jaritz Nándorné...? | Lenz testvérek+...? | Karczagh József és Ferenc v. Benjamin+...? |
| Egyéb / megjegyzés | v."Bátori féle lakó- és üzletház" Védett volt! | v. "Lenz-ház" | v. "Karczagh-ház" erősen átalakítva! |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|--|--|
| tömbszám | 63 | 63 | 63 |
| HRSZ | 24393 | 24396 | 24397 |
| közterület név | Aranykéz utca | Apácai Csere János utca | Apácai Csere János utca |
| hátszám | 4-8 | 7 | 5 |
| többes cím | Aranykéz utca 4-8, Türr I. u. 5 | Apácai Csere János utca 7, Türr I. u. 3 | Apácai Csere János utca 5 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Az árkád közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | parkolóház | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15313 | M 15901 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 25 m | 35 m | 35 m |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZEPTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kortársi modern | klasszicista | klasszicista |
| Építés éve | 1986-87 | 1812-13+helyreáll. 1950+udvarlefedés ...? | 1812-13+belső átép. 1885+helyreáll. 1953 |
| Építész | Dianóczky János (IPARTERV) terve | Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+helyreáll. ...?+udvarlefedés: Zsuffa András-Hefkó Mihály | Hofrichter József terve, Hofrichter József építő+belső átép. ...?+helyreáll. Horler Miklós és Komárik Dénes |
| Építtető | | Kardetter Tamás | Gyürky Pál+...? |
| Egyéb / megjegyzés | v. 8="Postakürt vendéglő és fogadó" helyén | v. "Kardetter-ház" | v. "Gyürky Pál háza" |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 63 | 63 | |
| HRSZ | 24398 | 24399/2 | |
| közterület név | Apácai Csere János utca | Apácai Csere János utca | |
| házsám | 3 | 1 | |
| többes cím | Apácai Csere János utca 3 | Apácai Csere János utca 1, Régiposta utca 2 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | a SZT-en jelölt szakaszon csak a tetősík figyelembevételével létesíthető 42/A.§ | |
| Emeletraépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető. | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | TP | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | M 15312 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 35 m | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista | kortársi modern | |
| Építés éve | 1811-12+átép. 1838+helyreáll. 1954 | eredeti épület ép. 1911+átalakítás 1959+...? | |
| Építész | Hofrichter József terve, Hofrichter József építő+átép. ...?+helyreáll. Horler Miklós és Komárik Dénes | eredeti ép.: Wellisch Alfréd+Cs. Juhász Sára, Rácz György terve | |
| Építtető | Szemerédy András+...? | eredeti ép.: Wellisch Sándor és Gyula+...? | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Szemerédy-ház" | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| kerületrészt | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 64 | | |
| HRSZ | 24401 | | |
| közterület név | Apácai Csere János utca | | |
| házsám | 4 | | |
| többs cím | Apácai Csere János utca 4 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerinti) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | A részletes előírásokat lásd a 64. §-ban. | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül megoldandó | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | TP | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem | | | |
| M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma | | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | IPv 47879/73 fzs. hall: faliszőnyeg, "Erzsébet-terem": falambériák, I. em. felvonó előtér: faliszőnyegeg, "Csárda" étterem: mézeskalácsformák. SOK TÁRGY ELTŰNT! | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 35 m | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kortársi modern | | |
| Építés éve | 1967-69 | | |
| Építész | Finta József és Kovácsy László (LAKÓTERV) terve | | |
| Építtető | | | |
| Egyéb / megjegyzés | v."Bristol,-Duna szálló" helyén | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | |
| tömbszám | 65 | 65 | |
| HRSZ | 24408/4 | 24409 | |
| közterület név | Apácai Csere János utca | Deák Ferenc utca | |
| házsám | 9 | 3-5 | |
| többes cím | Apácai Cs. J. u. 9, Deák F. u. 1, Túrr l. u. 2-6 | Deák Ferenc utca 3-5, Váci u. 1-3, Túrr l. u. 8 | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | | kötelezően megtartandó épület | |
| Épület megtartás > javaslat | Javasolt megtartás | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül megoldandó | telken belül nem kötelező | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTÉG - (más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | | M | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | | M 15944 | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | MJT | MJT | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | 80 m | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | kortársi modern | premodern-szecessziós | |
| Építés éve | 1950-52 | 1911-15 | |
| Építész | dereskei Fodor Lajos (Nyíri István) terve | Alpár Ignác terve, Lipták és tsa. Építő | |
| Építető | | PHETE=Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület | |
| Egyéb / megjegyzés | a pesti várossal É-i rondellája és Kemnitzer János kávéháza, majd "Az Angol Királynőhöz fogadó" helyén | a "Váci v. Bécsi kapu" helyén v. "Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület székháza" | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 163 | 163 | 163 |
| HRSZ | 24360 | 24361 | 24362 |
| közterület név | | Deák Ferenc tér | Sütő utca |
| hátszám | T | 4 | 1 |
| többes cím | Deák téri templom | Deák Ferenc tér 4, Bárczy I. u. 10 | Sütő utca 1, Bárczy I. u. 8 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Atépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | nem létesíthető | nem létesíthető | nem létesíthető |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező | telken belül nem kötelező |
| Telekalkítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLÁTOZÁS / VÉDETTség -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MÜEMLÉKI védelem | M | M | M |
| M - MÜEMLÉKI védelem törzsszáma | M 15334 | M 15333 | M 15451 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcafépítő védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | Vnyrl | Vnyrl |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | klasszicista | klasszicista | romantikus |
| Építés éve | 1799-1809+főhom. átép. 1836+átal. 1867 | 1791-95+II. em.ráép. 1811+toldás 1822+2 em-es szárny 1854+ B.I. u-i II. em.ráép. 1860+helyreáll. 1955-58 | 1863-64 |
| Építész | Krausz János (Á)?+Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+átép. Hild József+átal. Benkő Károly | Krausz János+II. em.ráép. Pollack Mihály terve, Pollack Mihály építő+...?+2 em-es szárny Hild József+B.I. u-i II. em.ráép. ...?+helyreáll. ...? | Gerster B. Károly és Frey Lajos terve, Wagner János építő |
| Építető | Evangelikus Konvent | Evangelikus Konvent | Evangelikus Egyházközség |
| Egyéb / megjegyzés | Evangelikus templom | Paplak és Múzeum és evangelikus iskola. Védett terület (régészeti védelem)-ként nyit! K.ÖH. védetté nyilvánítási kérelem!? | általános iskola? Ma evangelikus gimnázium |

| | | | |
|--|---|--|--|
| kerületrés | Északi Belváros | | |
| tömbszám | 9-10 | | |
| HRSZ | 24357 | | |
| közterület név | Városház utca | | |
| házsám | 9-11 | | |
| többes cím | Városház 9-11, Gerlóczy 2-6, Károly krt. 28/30 | | |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | | |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | A részletes előírásokat lásd a 61. §-ban. | | |
| Épület megtartás > javaslat | | | |
| Átépítés > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | Építészeti hangsúly képezhető [lsd: 41.§ (13)] | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | a SZT-en jelölt szakaszon nem létesíthető | | |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | Tiltott | | |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül megoldandó | | |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15487 | | |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | | |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | | |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | | | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | Vnyrl | | |
| Nyrl - Nyílvántartott régészeti lelőhely | | | |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | | | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | | |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | barokk | | |
| Építés éve | 1716-24+átép. 1727-35+átal. 1783+átal. 1894-99 | | |
| Építész | Fortunát Prati-Höbbling János+átép. A.E. Martinelli+átal. Hillerbrandt ...+átép. Hegedűs Ármin | | |
| Építtető | Széchenyi György esztergomi érsek+...?+...? | | |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Invalidusok Háza, Gránátos laktanya" a Károly körüti szárny műemléki védeltségét törölte a 8/1998. (III.27.) KTM-MKM rendelet!A tűzoltóbejáratról balra, a sarokfalban, az udvar felé, a középkori pesti városfal maradványa befalazva! | | |

| kerületrés | Északi Belváros | Északi Belváros | Északi Belváros |
|--|---|---|---|
| tömbszám | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
| HRSZ | 24353 | 24354/4 | 24355 |
| közterület név | Petőfi Sándor utca | Petőfi Sándor utca | Szervita tér |
| hátszám | 13-15 | 17 | 7 |
| többes cím | Petőfi S. u. 13-15, Párisi u. 8, Városház u. 18 | Petőfi Sándor utca 17, Városház u. 20 | Szervita tér 7 |
| ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) | | | |
| Övezeti besorolás (SZT) | VK-V | VK-V | VK-V |
| épület megtartás > kötelező rendelkezés más jogszabály alapján | kötelezően megtartandó épület | | kötelezően megtartandó épület |
| Épület megtartás > javaslat | | Javasolt megtartás | |
| Átépités > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Homlokzat a környezethez illeszkedő módon alakítandó át. | |
| Új épület létesítése > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | | |
| Meglévő épület utcafronti tetőzetén nyílászáró létesítése > kötelező rendelkezés (SZT) | létesíthető | létesíthető | TEMPLOM |
| Emeletráépítés lehetőségére kijelölt épület > kötelező rendelkezés (SZT) | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint | 42/B.§ (7) szerint |
| Földszint / passzázs / árkád / udvar > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | Az árkád és passzázs/udvar közhasználat céljára átadandó területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között. | |
| Udvar lefedése / kert kialakítása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.1. melléklet) | | A fás szárú növényzet a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével megőrzendő, kert kialakítása / fenntartása javasolt | |
| Parkolás megoldása > kötelező rendelkezés vagy javaslat (5.2. melléklet) | telken belül nem kötelező | Bontás esetén a parkolás mélygarázsban oldandó meg, mely csak a meglévő fák 23.§-ban foglaltak szerinti figyelembevételével létesíthető. | TEMPLOM |
| Telekalakítás > javaslat | | | |
| Tervpályázat készítése > kötelező (3§ (17)) (SZT) | | | |
| KORLATOZÁS / VEDETTSEG -(más jogszabályok alapján) | | | |
| M - MŰEMLEKI védelem | M | | M |
| M - MŰEMLEKI védelem törzsszáma | M 15432 | | M 15394 |
| MJT - műemléki jelentőségű terület | MJT | MJT | MJT |
| MJT - világörökség területe (15001) | | | |
| MK-K>Károlyi palota (15370) vagy MK-N>Nemzeti Múzeum (15649) kijelölt műeml. körny. | | | |
| mk - műemlék ingatlan műemléki környezete | mk | mk | mk |
| VF - fővárosi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VFT - fővárosi területi védelem - épületegyüttes (helyi védelem) | VFT | VFT | |
| VH - kerületi egyedi védelem (helyi védelem) | | | |
| VHU - kerületi utcaképi védelem (helyi védelem) | | | |
| Vnyrl - Védetté nyilvánított régészeti lelőhely | | | |
| Nyrl - Nyilvántartott régészeti lelőhely | Nyrl | Nyrl | Nyrl |
| Rét - Régészeti érdekű terület | | | |
| IPv - védetté nyilvánított kulturális javak | | | |
| magassági korlátozás - mikrohullámú sáv | 80 m | 80 m | |
| mélységi korlátozás - metró védőzóna | metró | metró | metró |
| ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK | | | |
| Stílus | neoreneszánsz-eklektikus | kortárs modern | eklektikussá átalakított, barokk, empire toronysisakkal |
| Építés éve | 1871-73+1905-06 | 1976 | 1727-32+átép. 1871-72 |
| Építész | Skalnitzky Antal és Koch Henrik terve, Buzzi és Kéler építő+Ray Rezső és Zielinszky Szilárd | Jeney Lajos és Bán Ferenc (BVTV) terve | Höbbling János terve, Pauer (Paur) János György építő+átép. Diescher József |
| Építtető | Kereskedelemügyi Min. | | Szervita rend |
| Egyéb / megjegyzés | v. "Főposta és Telegráf" | egykor Szervita kolostor helyén épült irodaház. 2 telken egy épület! | rk. Szervita templom |